

YALE
MEDICAL LIBRARY

CONSTANTINUS AFRICANUS. Viaticus Liber; seu de Morborum Curatione. Manuscript written on 72 leaves of vellum, 4to (140 x 213 mm.), probably in the South of France? in the XIIth or early XIIIth century, in a very legible and distinctive small minuscule. Initials and chapter headings in red. In the original binding of plain vellum on thick wooden boards. (Front cover damaged.)

A complete and very early Manuscript of the chief work of Constantine of Carthage. He is memorable as one of the first disseminators of Arabic medical learning in Europe, and one of the earliest teachers in the famous school of Salerno; he died as a monk at Monte Cassino. (See: Choulant: Bücherkunde, p. 253-4).

The text begins on the verso of Fol. 1, of which the upper corner is missing, an initial having been cut out by a vandal.

"Incipit liber constan —|| (tini afric) ani Qui uiaticus dicitur. || Cum quidem ut in Rethoricis Tullius. . . ."

This preface, in which the author names himself "Constantinus Africanus Montis Casiniensis monachus," occupies a full page, and is not contained in the first printed edition, (Bâle 1536).

The seventh and last book of the "Viaticus" ends on the verso of fol. 72 with the same words as in the printed edition: ". . . cum oleo rosato multum valent." These words are, however, here followed by a further chapter, not found in the printed text, which takes the form of a letter and is entitled "De Incantatione." It begins: "Quesivisti, fili carissime, de incantatione ad curacionem colli suspensione (sic!) si quid posset prodesse, et si invenerim in libris Graecorum. . . ."

This very curious letter, dealing with magical incantations, begins with a philosophical discussion on the interaction of body and soul, but does not appear to be complete.

The text of the "Viaticum" is quite perfect, and should be of considerable interest for the restitution of the authentic text, being an early and most carefully written manuscript. The volume is on the whole in good condition, but the lower corners of a number of leaves have been gnawed by mice without, however, affecting the text.

margia
ge factione
meis

[illegible] mirabilium [illegible]
exercitus claudus [illegible]
aque motu angelus [illegible]
cundus tempus descende[illegible]
nam mouebatur aqua [illegible]
descendisset in piscina [illegible]
nem aque sanus fieba[illegible]
[illegible]batur infirmitate Ora
angelus uisus aram templi his turibulum
aureum in manu sua et data sunt ei incensa
[illegible] et ascendit fumus aromatum in con
spectu angeli allelluya. [illegible]

Oblatas tibi domine laudis offerimus
supplicantes exoramus ut easdem
angelico interueniente suffragio ap
placatus accipias et salutem nostram
peruenire concedas. per dnm. [illegible]
Laudate omnes angeli dei dominum hymnum
dicite qui super exercitum [illegible] [illegible]
Explicit ordo benedictionis aquae sup
plicantes exoramus. ut quod angelli

ancto[illegible], an[illegible]
um nobis prodesse sen
omm. Fer. v. de caritate.
o sancto suo. deus qui inhabita
[illegible]minis in domo ipe dabit uir
tutem plebi suae. ℣ Exurgat
Deus et dissipentur inimici eius et fugiant
qui oderunt eum a facie eius. Gloria. oratio.
Omnipotens sempiterne deus qui iustitiam tue
legis in cordibus credentium digito
tuo scribis. da nobis fidei. spei. et cari
tatis. augumentum. et ut mereamur
assequi quod promittis fac nos amare
quod precipis. per. Lectio ad tesalonicenses
Fratres. Caritas patiens est. benig
na est. Non emulatur. non agit per
peram. non inflatur. non est ambitiosa
non querit que sua sunt. Non irritatur.
non cogitat malum. non gaudet super
iniquitatem cum gaudet autem veritate
Omnia suffert. omnia credit. omnia

margia

ge factione

mas

Ad emplastrum de succis unctio sola
Ad emplastrum anima qfoo cruj
Cataplasma fiat ponatur succus et herba
Jris jpurcu flore gerit jris albu
Gladiolus croceu et gladiola setida nullum
Sua ponit quamuis gestia denu
Acti nata nuget quota replenu

Callige tricus mediocre pinde gnus
Gna qf quq cruplo p pende pone
Dat cruplo n nu cruplo tres dragma et octo
Unctia dat d gnas duodena dat unctia libram gnas
Si colon gna tres dgnas diuudiabis
Cfagiu colon interu unoie solo.

De flematicis humoribus noca dentium sunt in margine.

Aua cacu ristula rj cop dexpo oculi fetet in margine



Incipit liber constantini. Qui uiaticus dicitur

Quid de uiis theoricis tullius ...

inquit experendum ut propter se. ut propter aliud. ut propter utrumque experire. Quidam uero medicinam propter se expetendam autumant. utpote quippe palitur expetunt theorica. Quidam etiam propter aliud. uelut qui arte non propter arte si scilicet insectant dignitatem. a quibus dam quoque sibi studentibus propter utrumque in ea allaborant. Inde ego constantinus africanus montis casinensis monachus communi utilitati inseruiens studium horum uncuique ad suum uelle stragere. propter se enim utrumque arte querentibus lectatioribus inquam. et quaestionibus libri pantegni a nobis proposite in quo primi rethorica alteri. IX theorica et practica habent. Verum propter aliud adpetendum sed quest[illegible] illi magnitudine forsan tedio[illegible] incedere cet. Hunc modum et pacies quoque me exemplum formam eorum suscipiens simplicitatis. Qui tamen si huic libro studiose accesserint non male succedet eorum exercitus. Infirmitates enim hic primet diffinuimus. signa eorum per modum ad hinc. curationes illico subsecutae. Sapientiam igitur perfectos loqui destinauimus. Lac uero sugentibus fontula non crustula subministrauimus. Que in laborem sicdente canino corroserint uinum uetus suus inueterati torpescere obmutare et dimittendi. Hanc nomen huic opusculo apponendum censui. Quia quoque horum alieno emulantes labori cum meorum manibus alienum labor uenerit. sua furti non est erubescimus supponere noua. Viaticum titulum et propter utrique sui neque laboriosus neque tediosus iter ramus. Libros tot in septem libros diuidere. Quorum in principio posui capitula. Vnicuique tum prea libro proponenda. ut cum quis querens aliqua singula allaboratur cet uolumina. Modo inmeo habet in quoto. et quo libro inueniat.

side
and
is on the
leaves ha

de alopicia
de capill' cadentib'
de pissura aspratae capillor
de cani pilis tingendis
de furfuribus capitis
de pustulis
de fauis
de tinea
de pediculis
de cephalica
de emigranea
de scorbutica l' urigine
de cirurgia
de eq̃ si ex pge factione
de stupore mentis
de ungulis
de frenesi
de ebrietate
de amore q̃ ꝛ hero dr̃
de sternutacione
de epilepsia
de apoplexia ꝛ epilepsia
de spasmo ꝛ tetanno
de tremore ꝛ rectigacione

De capilli

Capill' ex fumo grosso ꝛ calido nascẽt. q̃ ex igneis ꝛ incensiuis ẽ humoribus. q̃ crescente crescẽt ꝛ capilli ut pote ab ipso nutriti. huic fumũ q̃ p̃ cidente & capillos p̃ ire. p̃ q̃ litate & fumi erũt capilli. ut pote i herbis uidem̃ extere humore. l' siccitate. rorescentib' l' pentib' l' augmentantib'. Qui fum̃ si omnio ñ fuerit penitus i hominib' capilli ꝛ fiunt calui. Quibus q̃ nulle medicine subueniunt ita ñ ampli' come crescẽ posse. Si autẽ fum̃ ñ ex toto amittat' si: solũ ex aliq̃ humore ifici at' infirmitas quedã nascẽt. q̃ alopicia uocat'. hic autẽ morb' ido alopicia uocat'. q̃ uulpes q̃ gre alopide occupant'. hoc sepe pacientẽ. Ex colore cutis ipsi' loci cognoscẽ poterim̃ ex q̃ humore hoc oriat'. Si hẽ cutis calida ꝛ sicca ñ dubitam̃ excita ex arteria rubea. Pim̃ huic humori medicabim̃ ex sub sepi. Mirobalano citrino. uiola. scamonea. absinthio. ꝛ his similib'. Qui si rubei coloris fuit ex i fectione hoc ee cognoscim̃ sanguim̃. Deinde sicta. tep. ul' ut' pacienti p̃ miserit. uenã cephalicã dext' i cidim̃ brachii. ꝛ sanguinẽ ex hi m̃. f. uires pacientis. Post hec pociones refrigerantiuas ꝛ sanguinẽ euacuantes ex ebem̃ ut sẽ hec. ex infentia. ꝛ tamarindi. Pruna. Sebasten. uuubas. uiolas. cassia fistula. manna. ꝛ similia. Ac si niger loc fuerit & uelud plũ beas squamã emiserit. q. ex cola mig ortũ ee credim̃. huic humorẽ expellim̃ aq̃ cocta epithimo pill. stomachi com. yera rufini. yera gallien. yera logodion. hõmã

bibe cū aq̄ prehimi. ubi similib⁹. Siloc aq̄ erit mollit. ꝛ exeo humor
uelut oleū exuere. cognoscim⁹ ex flegmate i fecto nasci. Cui medi-
dū ex subiecti. aq̄ cocta agari. Stomachico ȳera fortissima
galieni. theodoritū. i quo nux muscata sit. ꝛ cetis. Gargarismos
faciam⁹ ex oximelle. ꝛ aq̄ calida. puluere pig̃ adiungentes. Vel gar-
garismo faciam⁹ cū medicini sup̄ septi flegmā deponentib⁹. Vomi
tū puocem⁹ cū oximelle. cui admiscem⁹ aq̄ cū aneto. ꝛ sale gēme.
ꝛ similis his. & galien pig̃ p dece se exptū testat. Adiunges medica-
mina ad deponendo malos humores q̄ ori ut ex alopicia. Postq̄
humores ablatū capiem⁹ ad excludendā putredinē pori iclusā
allaborem⁹. Vnguenta ḡ lenia adibeam⁹. ꝛ radam⁹ cap cū nouacula
l'spilatriū. diligenter cauentes ne phcatū rupat. In p̄mis ubi cap
radim⁹ illud panni abstīgim⁹ nimia. Galien testat. sup̄ fricatione cuti
eci rubuerit celeri posse sanari. si n̄ tardi. Medicabim⁹ aut sic.
Si ex calido sit humore totū cap ploca scarifīm⁹. & extersi auel
lanarū puluere sanguini supspargentes lente iducim⁹. ꝛ ex simi
lib⁹. sic expulue capni stercori. ꝛ ungularū capnarū cū aceto.
deīn cap cū huimodi reb⁹ lauet. quib⁹ furfura ex calore na
scencia purgent. Si ex frigido humore paciatur similit cap
radim⁹. ꝛ scarificatū usq⁹ ad siguinē simul cū sanguine alio pistato
iungim⁹. Quo adhibito euforbiū cū oleo laurino. l' simplici
distempantes i limim⁹. Radix quoq⁹ canne. l' nasturcii i puluem re
dacta. ꝛ oleo mixta pstē. l' spuma marina. ꝛ ḡcta admisceat nitri
cū oleo amigdalino amaro. ut' fic folia puluerata cū oleo. ꝛ aceto
mixta p unguento adhibem⁹. ut' fimū colū binū similit distepatū.
Amigdalas q̄ amaras cū corticib⁹ suis i censa melli admisce-
& cap ungim⁹. Pigamū cū aceto ut' ei spma elleborū nigrū ut' albū.
ꝛ nitrū puluerata. ꝛ cū hoc puluerib⁹ locū illū aspgito. Prim
panno aspo fricato. colo cinde pulpas. staphisagriā. fimū sorcū.
& thū. q̄ lib⁹ hoc puluerata. ꝛ aceto forti tepatū p unguento
illiniendū. Alii admiscent elleborū albū. sinapi q̄q ut' nasturcii
semine an̄ ʒa. tepati cū aceto. ꝛ ungē. Diascorides dicit. Castane-
arū testē icense. ꝛ uino mixte pstē infantib⁹ ut capita emundentē.
ꝛ capilli nascant. neq⁹ alopicia nascat. Dias. testat. sup eius p dest

siladano cū uino oleo murtino distēpato iungat. Similiter ēdisi puluis
cū aceto tēpat eisd' sup calus pdēē uidet. Omē fol pdēē isti passi
oni uide diascoride restat. Sup omia h' consida. omib' sup' dictis
unguenti pp austeritatē mitigandā cera. ul' sepū. seu aliquid
mucuose humectatū. ul' oleū calidū anetinū. s. laurinū. in
ungendū. ~~oleū penta clari. ant oleū decanclata~~. ut barbe
nascant sup' dicti unguenti similiter utendū credimus. Unguētū
adhā res pbatū. R. euforbii. Spume marine. fumi colūbini. aā ℥
iii. elleb' albi. nitre seminis agresti. cortices auellane. Spice nardi.
tapsie. nasturcii aā ℥ i. & s. fac puluē. ceū uino cocto l'oto radiē.
ul' anetino. s. cū oleo laurino ~~aut penta clari~~ distēpa. ceap iunge.
totaq; nocte iunctū dimitte. Sequenti uo die memineris aqua
lauandū. ubi fabe ul' bleete sunt cocte. quod sepi' faciendū.

De amissione capillorum

Capillorum amissio ñ cadē ÷ passio
que ceupus. ÷ eiū minor ñ sic dulcis. Est autē multiplex. fit enim
aliqñ cū pp abstinenciā cibi fumi ad sua loca ēnisire ñ posit. Exq;
fumo capilli dicitur uegetari. Aliqñ fit pp ī fectos humores. sicut
solet euenire diu patientib' ī firmi. s. lepsis. aliqñ exclausis poris
pp' soliditatē cutis. aliqñ extrisdē aqs. que sipp abstinenciā euenit
dēendū ÷ ad balnea tēpata. ceibi mediocriter dandi. comib' salsis
abstinendū. cum iungendū ut his utat. qb' humor tēpat radice
aut hat pilos. Sepi' g unguam oleo ladanino. cyrino. Sicut pp
poros exsoliditate cutis clausos. unguam ol' camigdalis amaris incesi'
~~secundum~~ ol' exsemine radicū. ol' laurino ul' camemilo. Siuo ceci
dint ī censant sciam q' pp apcionē poros ÷. S. oleo q. stringat ungum
rosaceo murtino. oleū nouū. foliis oliue puluerates. succos' foliorq; eicl'
arboris cū oleo rosaceo tēpati. Ī folia murte ī cense tēpa cū oleo roseo
ceap unge. uelocit crescit capilli. cstringē poros. cq; hī cutis tenera. al'
tollit folia de abet alchadra ī cendit cpisa. tēpa cū oleo murtino & ūge
cap capilli nasci cesci. Ī suc murte pdē. restate diascoridis stringē poros.
ceneratē cutē irrigidat sicap exeo lauē. Limi sem cū radice sua ī censū. c
si salameon ad mixtū uuat. sicap ungat. Similiter ngelle uste. ceū aq'
pficiut mixte. Ī folia capparis pistenē ceū femineo lacte tēpet. ceap ungat.
Ī cani radicis canne cōbustus. ceolo murtino tēpat uniat. Johis damascen'

q dicuntur ut pace cessat. Similiter corticem auellane incense cum absinthio galle an ℥ ii. aluminis folio canne siccoq; an ℥ iii. Seminis murte fac puluerem tolle semis ii. ex oleo murtino coq; iunge. aliud tolle la danum. absinthium. ossa dactilorum incensis his ossibus eq̃lit̃ fac puluerem in panno leuit̃ colligans impones oleo p dies vii. in locum sepe unge sup dictum. Aliud radice celsi. ossa dactilorum incensa puluerata cum succo murte tepa & unge locum

si solidum q̃ris. tres drugmas dimidiatus.

De corrugacione capillorum.

Nascit̃ ralia in capillis passio. siccata que iuuenibus calidi corporis pp calidum fumum siccum cap ascendentem euenit. Aliqn in ex capillorum negligencia sim unguantur ut pectinentur. Medicamina frigida que ascendentem fumum repriment possint adhibeantur. ut sit hyc. aq̃ cocta de cydonie. uiole. mirobalani. cinni. pruna. uuube. l'coctio cassia fistula. similibus. Si tep ut ecias p miserit uena cephalica incide. aut aq̃ siroppi frigidis ut extinguat calor. frigidis soporiferis cibis pasce. i. cuc̃bitis porculaca. acipice pullum galline. p dicibus similibus. calore extincto locum iunge psillio. aqua infuso. modo ut adpissitudine uenat. Iunge oleum uiolatum aut ne nufer. l'rosaceum. sup pone loco induces p nocte una panno. postea laua cum aqua. similiter ex seminibus cydonium facies. Psillio si succo cucurbite infundis frigidum erit. Similiter aq̃ in qua ordeum p nocte missum fuerit p dentur. Sep qq oleo roseo uiolato unguat̃. specinet̃. folia sisamum uiridis pistata. cocta c̃ aq̃ cap in lauet̃ spectinet̃. aut cum oleo sup chico misce. sup ide laua. Capillis que ex fumo cole rubeo scindunt̃ sic medet̃. Sem lini. uncias iii. coctum in iii. lib aq. p. ad iii. lib redigat̃ soprime colatum. capq in locum dein balneo purgato solo uiolatum punctum p dest.

De canis.

Canis an cep nascit̃ ex flegmate q ex stomacho exit ut capite. Inde phisici monent. Sicuti uelis ne nascant̃ ex canis flegma purgatis utaris sicut pyg. yera fortissima gal theodorico. pirulas cocceas. ut pulpis. ℞ colocynthide pulpe. obrie. Sticados. absinthii. Aloe. sal gemme. scamonee pondus equale. Fenuculi sem. anisi. Petroselini sem. ell nigri. ana pipis nig. an ℥ ij pulua. tepa cum succo absinthii. Dato pondus uni solidum. ut de theorium. ut pilulas ex aloe. mastice. similibus c̃tice. frequent uomitum p uacuum. frequent balnea. similiter gargarismata. de siropo acetoso similibus. Si iam nati fuerint subuenim unguenta. Si nigro face uoluerit. de al canna. cortice fabe. atq galle. puluerem fac. cum succo blete tepa. Al. tolle galle

j. v. cū oleo rosāto. alcanne. j. ii. cerī usti. ʒ. i. sal pensi ʒ. i. fac puluem
tepa cū aqua calida. unge folia blete suppone. Al pone alcannā recente
maq calida. p quā emollierit moue. unāq fialā aceti ecruua nigr
suppone sup ipsā alcannā sic aquā rosaceā coq. p reduū iunge. Al pi
lule capilli. corticē eidē arboris. in uino coce. si in acero coquitur. in cap
lauet. Rubeos si facē uolueri. lupinos. nitri. in puluere redige. in
aq calida repone. p. v. dies ibi dimitte. et laua eande. Al feces uini
coci incende. et gummi edere. fac puluem tepans cū oleo sanātico. unge.
Si molles et subtiles facē uolueri. et puluē nitri. et orobi c fice. et aq
calida. in laua. aut cū suco malue. aut blete. cū nitro. aut cū farina
ciceris. ul lupini. aut cū apo amate collo quitide. aut felle taurino.
ul alue. cū suco mirte. sed tamen p lauetur cū oleo uiolato. Confectio
uales ad capillos. cicumeri siluestres. usti. et cū oleo tepati. nigelle
uste cū sepo lupi. ul ursi tepate. Quod si uolueri ne pili nascant
in medulis
Al. p in alis locis. ungūt sanguine testudini. aut rane. aut de
ouis formicarū cū oleo c feci in quo coctū erici. Similiter unguend ut
cū uisq amo. opio. et similib. Ad faciendo espos. calcis. et unc. i. Ir har
giri. c bilici. Galle an ʒ ii. fac puluem tepa cū suco mirte. dein ungūt.
et ligēt cū filo. dein pl ungūt. et b dieb dimitte eos dein lauent
cū alchanna. de fulfure

Furfura capillos uenissima facūt danna. ita ut excaprite eos eriant.
Et aut albe squame gni furfuris simillime q exduab causis fiunt
una p cerebro exit. Alta extimo caulib humori cap ascendenti. Curāt
aū sic excernitur. Si ex calid sit dam frigida. Si ex frigid calida. dein ex
hi capitis lauanda. farina ciceris cū suco blete tepa. in cap laua. Al
ue suc. et blete cū aceto id fac. Item mirte sicocāt cū suco blete purgat furfur
capiti. diuis. diete. suco folior sisami si cap laueri furfura erici. mollescē.
et elongātur capilli. similiter fenugreci in aqua coctū iubat si capillos in
lauas. Al. mitte ii. lib furfuri i aqua calida p die. et p nocte integra
ut furfur tamen opitē. et fortē cū manu mota in manu collige. sucū
eū exprimens tamen de aceto unge dein coques et laua. Al mirobalani
citrini corticū j. x. pulua et cū suco solat tepa in laua. Si pacient frigi
de fuit natē. pulues lupini accipiāt et hoearmeni simul cū aceto pistent
et aspere in lauet. Item aqua lupini. et fenu greci. cū suco blete tepa. et cū olo

lac asinin

folia sisami pistata

dar sarcopulii nitri. scrop. iii. dragma. ʒ. viii. unaa dar dragmaʒ duodecim dar unaa libra.

primo unge. Al' nitrū l'cupnū siue blete cōmixta iubāt. l'arietis l'boūm
cū nitro. sel taurinū cū nitro mundificat. cap ex furfure si e extingi
da fuit nata; id agimonia iste mirī operat. De pustulis.

Pustule in capite nascūt ex nimis calidi humoribus l'ex infecto flegmate.
necesse est primo humorē eicere. Post raso capiti unguenta adhibeam
frondes cipressinas eide pilat. frondes tamarici. beblici. eblici. deg
eq hax uoluerī fac puluem sepans cū olio aceto unge. ℞ litargiri
succi ypocistidos. ceruse. an ʒ iiii. zuccari ʒ iii. galle ʒ i. gumi. arabici.
dragag. an ʒ ii. puluiata tepa cū forti aceto. pea unge cerā albā. oleū
rosaceū. sic unguentū; Al' ceruse. ʒ vi. Litargiri cere albe an ʒ iiii.
sulfuris. nitri. an ʒ vii. ol' rosati q̄nt sufficit. al' quod certam affir
mat uale. Si nascant ex flegmate. ℞ litargiriū. rutā siccā l'uiri
de puluis tepa cū oleo unge. Al' galieni corticū mali granati. acī
cia. Galla puluerata tepent cū aceto unguatur. al' tolle rimo
fic frondes uirides seu aqua pista quo adefficiat sic medulla
unge. si passio fuerit diuterna uice aq' aceti appone. Si noua
aq' loco uice aceto. Si fuerit uulnā. oleū rosatū. albugine ouī
apponas. Al' tollens amigdalas amaras mundificat cū aqua calida
pista ut unguentū fiat rasiq' cap i ungas.

De sca bie

Aliud genus scabies sustinet cutis capitis. foramina habens minuta
in ea egditur lues quasi mel. uido iste morbus appellat fimus. qua
siet mi ex fano ualues exprimit. Nascit uero ex flegmate salso. obti
mū primo humorē purgare ex yera pygra. yera fortissima gali
eni. yera rufini. stoma chico theodorico. gingarismū excat' facie
quā flegma depeplat. Post hec imigo subuenim quā flegma gessit
uiscosa expellat. Accetū fortē naturalit flegma nutrit. si iungere uis aliq
unge ut i erba uiri pistata cū aceto iunge. Capud radat i sepe la
uet cū aqua ubi coctalit. murta. lentes irose. unguentū sub tepes
ungat. ℞ litargiri. ut babilonias cartas incensas cū aceto tepa. et
unge. ut libanū cū aceto pone. al' tartar ʒ ii. incensi. cū oleis uue.
ellb. n. ral. puret tafisagrie sulfuris fell uiruli
ʒ ii. seu aceto tpa. Subtrahe cibū quā flegma crescere facit. al' cadmia
litharg tepa cū aceto. De carbunculis

Semoriū i capiti cute nascunt scabies ut carbunculi mata immittent.

frequ' pruritu' ñ modic. Dequo pruritu qui squame maiores delabunt'
hoc sepe heuen' i fantib' ppe sup abundancia sanguinis. 7 mollicie
cutis. vsi pmu nociuos cibos subtilium. 7 calidos 7 humore nocuo sub
tracto. unguenta adhibem' Si lactens fuerit q' ñ sufficiat recipe me
dicina. i cidim' retorsu' in auriculas. abas uenas 7 ex sanguine
subtracto calidu' ungim'. Nutrici uo malos. cibos 7 olus scariole
7 fenuculi. acq' zucari. potandos dam'. Infanti qq cap' radentes tali
ungim' ung'. ℞ litharg' ceruse. an ʒiii. Pulueri sarmti. troscisci. me
mirrhe. Gume. arabici. galle. pondus eq'le pulua 7 cu oleo rosaceo
7 aceto tepa unge. Item tolle galle ñ pruise ʒx. Amigdalaru amaru cu
corticib' ʒv. tepa cu aceto unge. Item galle ñ pruise ʒv. urine tauri. ace
ti fortis an fiala i. fac coqre usq' q. aspiscentur. 7 faciens unguentu in
uge illu. Al' medulla seminis babal' pisa 7 cu aq' rosacea tepa aut cu
aceto 7 unge cap'. Item litargiri ceruse. boli an ʒii. acatie. sulfuris. argeti
uiu. an ʒi. fac pulue cu oleo rosaceo 7 aceto tepa 7 unge. 7 pea cu aqua
calida laua. Si nutam'ta i fanti iii. dieb' faciet exolo amigdalino a
maro bmas guttas puteusq' infundens in auriculas 7 cap' ungam' cu
litargiro sirico. cine argetal'. tepa cu olo rosato. hunc quoq' pulue
potando dabis. ℞. spodii. zucari. rose an ʒii. garofali. cardamomi.
uiuube. an ʒi. galle muscate. cc. oriental'. cadmie argetal'. cafore an
ʒi. fac pulue 7 cta i fantib' pond' medii. t. cu aqua frigida l' cu lac
te nutricis. De pediculis 7 lentibus

Sepe pediculi 7 lendine nascunt' i capite l' i toto corpe ex pgacioib' quas nata
ciues solide fac i t carne 7 cute. Q. sistit i calido corpe li ungento i unge. Ar
geti uiui 7 cinem filt' cu aceto tpa 7 olo. l' litargiri 7 argento uiuo cu
aceto 7 olo. In frigido corpe li unguento ute. staphisagia. nitri aur pic mau
rubeu cu olo 7 aceto tpa. al' elleboru albu. staphisagia. nitru cu aceto tpa
7 cap' ungto i balneo. Item aurpigmto rubeo cap' i unge cu olo tepato in
balneo. Similit acetu cu aqua marina occid' pediculos. si ñ abes aq'
marina mitte sal 7 aqua ide fac cu modico aceto. Et si p' infirmitate
pediculi nascunt'. fac unguetu denico. i. sem q' o. ortolano cotidie 7 laua
cu aqua u' coctesint rose 7 mirte. al' tolle folia pini 7 pista. 7 de ipso suco
similit unge. Flabrice

De dolore capitis.

Dolor capitis. ii. mod' deb' cidari. l' esse pe l' ex alius mbri sic stom. Qui

simo plenissimo recentes sit. aliun peul dubio uenit. Vn gat. S. dolor in
capite nulla causa certa extinsec uenit humores collecti p grauat stom
maxime acuti. dolor aut in sumitate capitis q ex regione stomachi.
Quasi sine itermissione fuerit. pe excapite uenit. ex quolibet uii humor
Sit ex sanguine. calore parti incapite gurtate i fronte. Oculos rubescit
uene cutanea facie. que ne facies sit plene. urina rubea i pinguis. corp
pleni qm significat fumus stati. mollis pulsus molli. Si ex cola rubea i franares nimu hi calore. i lingua
ira cum. p. color et cum sapor salsos
siccitate. uiglie i sicci i dest. maior in dexta parte in dolor. Si ex cola nig.
ira ce. re facies lucida
i sinistra parte erit dolor. cu frigdore uiguliis i gurtate. Si de flegmate
ira pig. i re facies al. i flata
sustin gue dine i spi gue retractione cu querela i dolore i occipio. 6. i libro
i structionu. Nolle oportet cap diuidi i iii. partes. Sanguis in fronte dnat.
cola rubea i dexta parte. flegma i occipicio. cola nig i sinistra. Inquib cogno
scendis opa dabit. Aliqn cu ex calore sol l aeri dolor in capiti. Vn. 5. i libro
de accidentib morbo. Sicap exuere frigueritp quasdu quasi cataractas
intrent. q frigdoris illi fit causa. frig p locu ppellit capi. Si ex calore soli
l aeri cebru et toto corpe humores a sic uentosa trahit. pq iuuena mbra
debilia phit. Plurim dolor iste in exinimio uini potu. l ex capiti occasioib.
sic uulnet. aptemate. l p cussioe. l casu. Oportet aut i tueri et. i egrotandi
consuetudine. un dolor nat sit. Si pe sit ex capite. i sudandu in exquo sit hu
more. Si ex sanguine l cola rubea. incidam cefalica. i etati ri et tas l cpis
i suetudini ututi occurrit. Si g adflebotomadu i sufficit. scarifem
pleno palmo ab utrq pedis calcaneo. Qpte cole rubee. pte i sangm. que flg
mati. i cole nigre pdet. Sigt cum sua meli pse medicumta adhibeat. Coli
rubea medicabum sipluscq sanguim dnet. cassia fistula. i iujubis. prunis. mol
acetosa t meu
mana. mirobalanis. et ni i simul. Si febr i fuerit catarrici demirobalanis
et nis dandat cu 1. 5. i em pig. Q ex aloe lauato efficit. i febre siropu uiolatu
l acetosu i mali gnate dem sucu. Qpq corp mundificatiee certificabit. cap
man. perles aqua tepida i fundam. aq hat uiolas. cimemilla. ordeu decortatu
aqua rosas. Q singulias partes papau adiungim. Incipiente infirmitate
oleu rosatu cu aceto dam. l aq rosata cu aceto. l oleu uiolatu. i porcuce sucu.
l cucubite sucu sit cap i fundes. Vngel pa capitis cu sandalis albis. rosa. cafora.
lotu papauis o mastticata humoris capitis p nares p gat
ordeo. Q tepab cusuco psilli. i aqua rosicea. 3. diu. Sicu oleo rosato frontem
ti pora ungeri i opio siplice dolore ex calore refrigerabis. i dormire facis.
lauice. i nenufar
te dicit. Si folia i capolas uitis. allas. i fortit pistet. i cap ungas. u al humoris.

pellendi. stinctamina puocam cū suco lactuce. portulace. cuc̄brte. oleo mu
lato. cū. m. lacte mulcto. Q. sugzat puella l'zucari suco. Singlas pate.
stinctamina puocam cū oleo uiolato. opio. l'papauis olo. l'uiolacio. sale.
S idolor capti cū corrta fuit. nullū cataplasma l'eptama apponendū erit.
neq; aquā capti i frm̄ ifūdat nī cū rosacea l'salici l'portulace l'cuc̄brte. g. sumat fumat aceq
furfur g. sē. rlopis calidi
stringatur. rpaulum
Q. auctorizat. g. i libro capitaloy. Hec stinctamina recipiat nī p' humor decidat.
cibi. cuc̄brta. atplices. portulaca. bleta. Sin̄ habuit febres. pullo medat
colūbarū. pdices similia. Si ex frigido humore fit dolor. i. l'flegmate. l'
melancolia. pspicim̄ ēj iā dirim̄ signa. rdam̄ ierū fortissimā. g. rlogodion.
theodorico. pill' stomachic̄. pill' iera pigre faciam̄ uomitū de radicib; cū
oximelle. gargarismū cū iera piḡ. rsinapi. rpiretro. rcū oximel. deb; lauari
cap̄ cū aq' u coctū sit anetū. ros marinū. ubi maiorana. camemilla. rsimil'
sit decocta. Vngim̄ cap̄ melancolicū examigdal' amari. cuc̄brta amara.
flegmatic̄ olo sabacino l'nardino. l'mcelino. l'camemilec̄. l'ruta. cc̄. emplastru
i ponim̄ exgum̄ arabico. euforbio. mirre. cc̄. orzetal'. Vbi humores defere
rū stinctamina puocam̄. cū suco caulis. bleta. l'olo camemille. Si post
stinctamina i naribus ardore senciat. i ungim̄ lacte. m. puer lactantis.
sin̄ sensert naribus nitrū i ponim̄. ingellā. aut cclusi. g. fimū asini c̄
firmat pdec̄ capti. dē fac mre suc̄ singares tūpa ungam̄. Sepi ad bal
neū ire cogant. Cibi uolatilia calida. cicer coctū. h'm medicandi. ēj
dolorē capti exuentositate cōssa i current. In dolore expaussione l'ruina
l'apostemate. cephalica i cide. rsedim uires. bis l'c̄ sub c̄he. Si uires negauit
potū dam̄ oxifenicā. prunā. uuubas. uiolas. uuas passas. cassia fistulā.
manna rsimil'. dieb; singlis bibat de his. iiii. Al' solat. cassie fistule
mundate. iiii. cū iera piḡ. l'aloes epatice. i. s. Tale cataplā capiti im
ponim̄. de sandal' rubei solat̄. salici. uiola. farina ordei rsimilia. Stinu
tamina dato cū solat̄ suco. rlacte. m. puella nitentū. al'. de sandal' albi
rubei. balo. cc̄. tēpati cū suco solat̄. Adhibendū dē ptisana cū mali
granata suco. Inaq; salicis bibenda. l'siropū uiolatū. l'i leui i tūmisceat.
S trumor sine plaga exsup' dicti euenerit. aq; calida uatre iqua decocte
sit lentes. rosa. mirta. laua. unge cū olo rosato. ral bugine oui.
dor; rosā uiolatā. rmirtā. cibos dam̄ cuc̄brta. atplices. gallinar
pullos. urcella ouorū. Si dolor capti extrom̄ sit aut ex humoribus i
stamo collecti. sic colligi. Si nauserint tortura i uentre l'p cordius pass

fuerit · uomitum p uocabis · fieri autem non poterit · qn colam l' flegma phlegmatis · Sicut
uomitum pepire l' pp dolorem p uocare nequis · poterit pigm · aloe · mastichen
simul dabis l' stomachum simul · Ungim stomachum cum oleo rosato · aq rosata ·
mirte succo · Siccum calore sol' · ungendum · cap oleo rosato · frigida aq l' acetum ·
Si uero hemitrito doluerit · ardor fuerit · ungendus · oleo rosato · portulace succo ·
l' cucubite · l' lep uiue · potentem illi siropum uiolatum · mali granati succum · aq calida
pedes imponatur · In dolore et frigore aeris · capriaq decoctam calidam in qua
decoctasit anetum · romarinum · meliotam · p fistulam in fundum urceoli · reap oleo
nardino l' saltico in ungim · Sapiens industrie tuta sufficiunt · Dein ordinem
antidotum adhibitum alia · Iera iohis damasceni mitigat dolorem capitis et l' ex
flegmate l' colam nascentem mg · stomachum mundificat · epar fortat · da forcibus
z v. in beccilio rib' z ii · cum aqua calida · cibi p ea pulli · p dices · uitulum
lene · ℞ antidotum carpobalsamum · xylobalsamum · cassie lignee · cinnamomum ali
tum · spice · asari · mastichi · uitulbe · macis · nucis muscate · signati · cubebe ·
gariofili · an z v. cum z iii · aloe · epatice lib' i. fac pulues tepa cum melle · al ·
Ant iohis eidem · fac uentositatem crosse uel obscuritatem · gutturis uel corporis
pp uentositatem et flegmatem · in colam mg · ℞ aloe z xv · epitimo · costi ·
an ℥ v. euforbii · cum · spice · camedreos · an z vi · gariofili z x · acori · calami
aromatici · mastichi · an z viii · cassie lignee z viii · xylobalsami z iiii ·
piperis albi · mg · genciane · amomi · an z iii · diagridii coccii z iii · m · q sufficiet
fiet · dabit pesum iii · solidi cum aqua calida · pill' g ad flegma deponendum · idem
gutte fumum cap ascendentem octos p gutta · stomachum · ℞ aloe · diagridii · colocynthide
in acori · absinthii · mastichis · an z iii · tepa cum succo solati l' scariole · fac in modum
cicerum · dat' vii l' viiii · an cibum · p · Pill' iohis damasceni valent ad mun
dificationem capitis · stomachum · accipiat omitipi · ℞ aloe z vii · mastichis ·
z iiii · tribus · z x · rose z ii · fac pill' in modum cicerum · da z xi · l' xiiii · an septimum
cum aqua calida · stomachum mundificans cap · stomachum · uel arteticos dolores
et gressio flegmatis · ℞ aloe · tribus · mirobalani citrini · mg · absinthii · an z iii ·
scamonee · colocynthide · bdellii · epitimi · anisi · mastiche · an z ii · tepa cum succo
marati · fac pill' in modum pipis · da z iii · cum aqua calida · in solum laxatiuum
celebra · ad stomachum damasceni iohis · purgat colam rubeam · nigram ·
flegma sine ulla molestatione · ℞ · iere pigre · mirobalani citrini · an
z iii · nitri agrici an z ii · tribus z vi · sal gemme · epitimi · ameos · anisi ·
an z ii · scamonee · ℥ s · tepa cum succo scariole · fac pill' q si pipis grana ·

sic
a n
is on
leaves h

lube cū aq calida. Item .g. de libro decalogi. stom mūdat atq cap imo y tocū
corp decolā rubea. ꝛ deflegmate. ℞ cē. spice. uiole. absinti. sq̃nati. xi locahe
alari. mastic. carpobalsami. xi lobalsami. cinnamomi. altini. pondē eq̃la
aloe q.ē sc̄ ārē spes. fac pill cū succo scariole sic pip. dans ut laxatiuū fleg
maticū dat. collo q̃ ꝛ cudas. ē bit. agarricū apone equali pondē. Pill aurre
ualentes. ad cidē i firmitates. si cū leuiores. ℞ aloe ʒ iii. mastic.
rose. aā ʒi. pill fac. De emigranea passione.

Cerebrū diuidit i longitudine i dextrā ꝛ sinistrā partē hē mediā
lineā q uenticuli medii differat. Si i cap aliquor humor ascendat fum.
ꝛ anata i dextrā parte ꝓpellat. dolor ibi gignit. Si i sinistrā id patitur.
ꝛ emigranea uocatur. Quā passioē sicurare disponim. uidēdū ut cū calid
sit humoribꝫ. Q. tadē ꝛ telligit uti de calore i cephalica dedim. fleboto
manda ig cephalica uena extra parte q patit. ꝛ cū catarticō ꝓgabit. quo
acuta colā rubea deponit. Stinutacioes sic faciendae cū olo roseo. l uiolato
ꝛ lacte. m. puellā lactantē. Stinutacio i firmo apponat decoliandro succo
uniuſalit. curacio adhibenda eadē racioē quā dedim de cefalica. Si de fri
gida paciat humoribꝫ. cū ira forcissima logo dion teodorto ꝛ similit ꝓgabit.
S tinutacio cū olo fir nardino l cameleon. ꝛ de l olo modicū iacta i aure
i ipsa parte ubi dolor. De tinnitu aurium.

Aliqn tinnitū cū molestacione magna dolore patit nimiū. uelsi malleacioē
qdā i firm i capite sentiat. nec uocē nec sonitū aliquē pati possit. neq lum
l splendorē. ꝛ ex colā rubea ꝛ ig l exuentositate ēssa si i capite debilitate
inueniat. Ex colā rubea nimiā pcussione parte sentit calida. Exuento
sitate ꝓuenit. tertianositate. si ex colā rubea ē certificabit. oportet
ut ea purget ꝛ cap lauet cū aq ubi papauis cortices. uiole. ordei.
pillii frondes ꝛ similis sit cocta. Stinutacio cū olo fir rosato uiolato.
S ꝛ ternimis uigilis paciat cū olo uiolato ꝛ succo papauis ꝛ lactuce stinu
tacio ꝛ faciat. ep̄ima capiti apponēdū. Sandali q ꝛ aqua rosata
olo rosato ꝛ similia. Mutantur cū olio canna portulaca. cū ē bita
ꝛ similib. Si dolor ex ēssa sit uentositate. dam theorticū iera gal. l
rufini. iera dosis pusido una q nocte ʒi ʒ. deiera pig l gal pill.
l arīngem iera. Danda aut ʒi. ʒ. dam. ꝛ abuceleon cū anetino ca
tarticō. dam ꝛ pill cochias lauandū cap cū aqua ubi camemilla
san fucus melilota sic decocta. dam ꝛ ep̄tima de aloe. mirra. cē

cauēdū ē ne faciam flobotomia dū mātra sit i motu. p posse m agnosce si faciam capite ab luere ē aq ꝛ cocta sic seminā apij fenuch anisi persilini ꝛ sili b. ꝛ si dolor uenerit scarifi ce ē i matu. q ē remedū ē possimus dū face.

similib. Burgunsina deiera pig cū aq melle. Si mitacoes demeleon
anetileon cameleon nartileon ranuso. Balneū faciat frequēt. acibus ab
stineat. cimino aromatib. ranuso. Inpotib. utat uino odorifero uetere.

De scotoma

Vertigo l' scotoma uis: corruptela. (quē ad ūnguēt. quē ad scotomiā.)
rubro apparet patientib. oīa qsi uolubilia. nebulosa siue tenebrosa. caulis
nimia humor: habundantia cū uentositate multi humore. isti īcipi
te mouent euentositate l' fumo de quolib. mbro sic stom ascendente.
ib passio i solo fit cerebro sentit gutatē īcapite ante cedente stomachi
laudat corruptione īodorata. Vertigo: durabil neq dimittit. Si: er
stom sentit abominacione uiore stom dolore. adtep scotomia hē siue
uertigine adtep dimittente. hoc fit cū fum astom ascendit. di mittit
cū n ascendit. Vertigo pe cerrificata acerebro cefalica i mutt debet
flebothomari uenā. rsanguine minui quatu sufficit. Si n obtent de
fectu urtuti l' frigidā aeris. cep etatis. dam his īcura iera pig inquadue
partes aloe. rina aromatica. pillulas aureas. l' que dirim cerebri mun
dificancia. sic gal iera. rubis damasceni stomachicon. pedes i frigi mag
caldate ponendi. anno abstineat. caulib. lentib. lactuci. rsimil. Si
sit exstom scotomia. cartatic siropu de ablincio aganico dam iera pig. ul
pillulas deiera. rumetu puocam. acib abstineat i stom i flacionem
faciētib.

De lītargia

Perfectio memorie facultas reordinacioīs anime sub stancialē cerebri
puppis stabilitate rei innuit pfectioem. Certa hominē obliuiosū rdure
intelligentē necesse: faciat. Q fit cū i pupi cerebri humores nascunt fleg
signa h fit et sopnolet. rsi fiat arcute stati ad eū reuertit. gutta capiti ura re
matici. q fere nil hoz memorie. sic cuiciūq fit tepore cū multa
nuis re p. tardiat inoti si febrieū ugua lumosi
olectacioe oris aptione neq me mise tunc claude. ermuta: flegmatis
frigidtate. rhumi dicate cū i pupi cerebri supte. aūtati spm suffocat.
hec ifirmitas uocatur lītargia. Cal' tm frigida uocat frenesi. que sepi
rigit senib. i frigidis rhumidi regiōib. Si hanc curare uelim pocione
dam cap mundificante e frigidis uessis humoribus sic theodoricus. Pilli
cochias. stomachicō rsimil. Hequoq pillule fit similē uuatiue. rul
lentes adfrigido uesso flegmatico humores rdolore capiti facientes
rad lītargia. ℞. aloe ʒx. aganici. stecado. an ʒiii. colocinide. mastiche
cassie. spice. cinnamomi. garofili. sq nuci. ana. anisi. an ʒiß. fac pillulas
i mocū pipis. rda ʒiii. cū aq calida. Post hac mundificacione capitis

epithima faciendu ieiude puppi calidu ridissolutiuu sic narthileon · castoreleon · pulleon · sisamelion · sabuceleon · laurinu sabucinu risimil. Similit cataplasma de sinapi reuforbio tepidi cu succo rute · ul de castoreo reinmere humanoy capilloy cu aceto diste paci. Cataplasma iohis damasceni ualt liturgici · mite acuit. Rt sinapis · piretri · affodilli · ana z XV · castoreri · euforbii · ana z VII · tepansi cu salsuci succo · pupi cerebri insepe ungito. Similitudo

i. maceana. t cinis capilloy c aceto

i. olio. ifeo angi quod

cu seliche fiat. l cu c dusi l castoreo. Gargarismu cu sinapi · origano · piretro · stafisagria · galanga risimilit cu iera pig. reumelle sqillitico · raqua calida.

Pa hui morbi medicina pocio: anacardina · una qj die z i · ieiun bibat.

i. 8. iii spoly; pipis

Risolu sit anacardiu media z accipiat · utit chiron · piperon · galanga · dua casin · cferu magna. Si iuueterascat i firmitat de castoreo det corticie z i · cu aq calida · ungat pupi capiti · narib · q; ide castoreu apponatur. Similiter

i tamb fiat obtalmicu

fiat cu castoreo · cu cedusi · nigella · pip · risimilib · Mattic thus cu piretro l origano · l stafisagria · l corticie radici capparis · Accipiat aromel

i. fina fiat obtalmicu

i. nectar. mellicetu aromaticu · abstineat a scarificione · in pupi capiti maxime.

a. qromfiatur fit dolar. zois dolar quantu e reumatis. i. fluxu. d. G.

rafructib · reibis humidis · rfrigidis omib. De cali ex pge

liturgia q uà

Spiritu puppi cebri deflegmate · rola rubea commuti. facione.

i. sipl dormiente cola q flegma

reddit i firmi qsi mortuus. oculo cpi hi aptos anima nulla molestacione

i. qn flegma mouet qn cola mouet

tollerit. Quiescit cu flegma i frigdet · rhumectet · exp gelet · exsiccetur

ille morbi pessimi e q ex hu. omis oprat e.

racordine colere rubee. Vn g. Intentio ma in hac i firmitate medicanda

mundificacio: cebri · ex his · ii. humorib · sibi substancialit apposita · danda

i. laxatiua

catartica ul quodlib aliud secm ea q magis dnari uidebit. S; sit equa

equalit fit medicina p mundificacione puppi cebri lauet cap cuaq ubi

camomilla · uiola · aneti · melli lotu sa suc · risimilia se decocta · sicut

uiola · rosa · risimilia · Ungat puppi capiti ungto de mirra facto · aloe.

rosa

ce. · risandali · ce · menithe cu albugine oui rolo rosato l aceto tpacu.

i. citrona.

Ungat reucamerinleon · narcino · anetino · casto · nigella · risimilib.

Qui sacat hi alia frigida · sic rosatu · ruiolatu · menuf. De stu

Stupor mentis: quasi sopni oculis clausis qui poze.

duob fit modis · ul eni i firmi minui: sopniculosu · ul paru nimia

sonniculosta. iii. modi exit l de sola humidtate sic ebriosi paci ut · ul de

sola frigidtate sic i nue l glacie cadentes sustinent · ul de utq sic i apo

plexias uidem rliturgias. Scla parua sel sopniculosta ni: sopni s; qsi

dormitanti pigricia. Qn contig n ex defectione ridissolutione ciratis.

8

hec infirmitas an exfrigiditate an exhumiditate fit cebri puidere. Hec
infirmitas uix uinq; per parui somni curat. Si ex humiditate fit cebri
puidere pedes infirmi in aqua calida ponat cum sale fricent. camomilla
melli lota. rosa in aqua decocta infirmo apponat ut pinare fum eorum ingre
diatur. pra capiti illa aqua lauet. deinde cum oleo rosato tacto ungat.
Si ex frigiditudine sit sola. oportet pra cebri calefiat cum aqua ubi ca
momilla. centaurea. melli lota. calamentum. ruta. similia sint decocta
deinceps ungatur ex muscelino. nardino oleo. similib'. Si ex frigiditate
humiditate infirmo exercenti adiungat fomentacio cum storeo fiat. cum
clusi. nigella. pipe. quib' cebrum moueat. calefiat. Si fomentacio alia cum
feltche. muscelino. oleo nardino. Odores castoreum. ruta. fumigacio
fiat cum limo balaustino p' accensio. externeto. Mellicratum aromaticum. tam
mel dare adbibendum est tempo calamentano. Medicet hi infirmitas inde
ut litargia. si. tum in litargia pupi in hoc morbo pra curet cebri. Si ex defec
tione dissolutione fit ututi cum camomilla in aqua cocti. uiola. rosa un
gant. cum sandal' q' oleo rosato. in aqua rosata aut infirmum dulci sonitu de
musicorum generib' sic capanula rota. similit' hi enim anima tantum delectat.
ex delectacione excitat nata

de uigilia

Vigilare e duob' modis. natale. uocat expgefactio somni. ut' ex' natum.
uigilie uocant. Vigilie fit exnimio motu cebri. ex siccitate colere rubee
siue nigre. hi ex pato calore. per exsalsis humorib' hi omib' in cebro nascentib'.
Si ex siccitate fit uigilie. sequunt angustie. siccitas. immutacio colori in cute.
Si ex colera fit rubea siccitas. fit color citrinus. et uigilie colerum rubeum mouent.
in exterioria appellum corpis. Si ex mingu fit color luuid'. Si cum calore fit. succedit
angustie. sollicitudo. Alienaciones. cogitaciones. Si ex salso humore flegma
tico. fit quies. mentis suspensione. Vigilie hec pe agunt ut substancialia
deliccent membra corpis. in pfectione digestiue corrumpant ututi. Cum cib'
in corpe ni bene coct permanent. tot per plurima eiparis malo chymos
generant. Vni theorum palpebre per faciem tume fiunt. colores mutantur.
similesq' contrahent. Oportet eum medicari festinem has infirmitates. quia
maximarum causae sunt passionum. Conuenit tamen p' cognosce. si ex colera
rubea fit uigilie. In his enim lauadum cap cum aqua ubi papauer. lactuce semen
uiole sint cocte. Si mutacio faciedi cum oleo uiolato. lactuce sicco. oleo
q' sinfoniaca dr.
uisgami. Cum succo porculace. in fronte ei opitum. tuccar' lactuce semen. uinum

ire ponenda. Quomodo debent pistari seu succo porculace cepari sugere
ulgeam sup cap ei. et puella mitenda. Diascoride dux. Si suppositum
facta crocho sonnu gignit. Dandafe sectarica. colera rubea centau
gencia. dandafe semen lactuce. semen papaueris uisquiamus. silla aqua
sint necessaria. Simugilie cesicerace sunt colere nigre. aqua uinar
capiti infundere ubi camomilla melli lotus. anetum cornices papaueris
semen malue. similia cocta sunt. Post rasu cap. lac mulieris uel asinimu uel
pecorinu aspgim. Stinutacione faciam delacte mul cum olio decucur
bite semine. Simugilie de salso flegmate. stinutaciones de olio crocino.
anetino. uel camemillo sunt facende. Lauandus cap cum aq ubi
camomilla. salsucus. anetum sunt cocta. simugilie ex calido sunt cibo siue
calida potione. medicabit put medico medicandum est uidebit cum reb; sopnu
facietib. R. opium. castoreum. co. uisquiamus. elleborum nigrum. mandra
gorum. papaueris semen. oculo bouis. equali ponde. unde fiat pulueem
mandragore succo debet distepare. quib; sup iponendum oleum sabucinum
put sufficiat. imissum in uas uitreum in sole p dies. x. dimittendum. seu ba
culo cotidie mouendum. Post colato opium quantum sufficiat pistatum cum
sup dicto olio. apponendum. iterum soli p dies. x. alios pondus. seu
baculo remouendum fece colata iterum liqri redita p dies. x. tem soli.
ste reddenda. Postea parte de isto. parte de mucelino. nares. frontem
illinies. Al. R. opii. z x. lactuce seminis tantum de. Iusquiami. mandra
gore. an z v. Quo pistata in libra sanisici mandragore ste apponenda. ita
ut sit iposita cum ipsa aq bulli enim sic imittenda. ubi excoquenda.
Q b' deinde. c z. olei sinicini ste adiungende. ita diu excoquende. ut ad so
lum oleum uideatur remansisse. inde cap frontem unge. Al. R. opii.
Iusquiami. mandragore. pondus eqle factum pulueem aque admisce. soli
p die. v. apponito frontem unge. Triocisci simulte adide uelent. R.
uisquiami lactuce seminis. semen papaueris albi. an z v. cucumeris sem.
porculace sem an z ss z5. opii. co. an. z ss. fiat in pulueem cum succo di
cepa lactuce. fac triocisci unumquemq; z ss. dabibe. s. cum erit dormi
tum. Similte precipue altum culacte. f. distepatum. in capud unge
precipe. de frenesi.

Frenesis ut absolute diffinitur calidum aptema iquib' da cebri pelli
culis. qua sep fecit uigilie. alienaciones. aliqn i apostema

ī cēbri ÷ subā ⁊ pessimū ÷ ⁊ molestissimū. Nascit duob' mod'. Vel de ĩcorporē
colē rubee cēbrū ascendente. Vel de sanguīs ebullicōe ⁊ mīcordie. cui fum'
cū ascendit cēbrū fit apostema. dein uigilie ⁊ alienacōes comitant ⁊ dolorē.

Cū autē morb' augmentat ut ad statū pringat. tribilia ĩfirm' accidencia
patit. sic sitī nimiā. ori siccitatē. nigredine. lingue asperitate. molestia
ouē. angustiā. nimiā defecōnē. ⁊ sincopi. mutacōnē natiue cuti
facies ĩn nataū. siue ruborē si sanguis cordis sit causa. ul' ĩ cōmixtatē
sicola rubea. Ex maxima ū parte si infirmitas sol' ēcūge. Inf quīmagno
⁊ subito exercente labore. ⁊ qn̄ cōplexio ÷ ex calido ⁊ sicco ⁊ maxime
ĩcepe estuo. frenesis que ex qualib' alia passione nascit. Vel ex chia fing
matis apostemate. Vel ex ostōi passiōe siue ex matrice. Ex qrū colligencia
p̄ nerūo cerebrū patit. mēbri hūs ĩpīsimū statū rede ĩtrib' ĩ cēbrū
sanat. Alienacio illa que ex ostōi ēcing uicio ÷ paulatī augmentat.
Postq̄ dolor quiescit febrē extinguit. morb' cōn ĩ diminuit. quia ĩ corpb'
subā eē certificat. Vnde eos flat debit' ÷ mar'. Alienacio illa que in
augmentante ÷ febri acuta. ex fumo ÷ capīs ascendente acuto ⁊ pungente.
febre quiescente ⁊ alienacio quiescit. Sic ĩtrio certificabit apostema eē
in cēbro. Vel ĩ suis pellicul. ⁊ omēm iqd alienacōē acuta sequit humores pi
guedinis. p̄ mania ul' melancolia. Q trib' ÷ modi. ul' ĩ cēbri subā ul' ĩ stomō
⁊ sub p̄ ventrib. sic in pōchia. cū ĩ flat ex colā mg̃ infantī mutab' ⁊ alius acci
dentib' ÷ dulcia. ⁊ ēn ĩ quodā communicat. ut p̄ocē in asorismo testat. Sic mor
alicui ĩ morē sine causa p̄ālio ei ÷ melancolia. Vnde hac omis passiōem hū
te sine causa sepe fit triste. qui ĩrogati ē certificant ñ hnt qd respondeat.
Alii morte timent ul' qualib' alia re pacient irrationabile. Alii amant
morte. ⁊ minimi desiderant eandē. Galien' ĩ libro passionū. Nō ÷ iquit mi
nimū sicola mg̃ ĩfundatur ratiōabil' anime dnet. ut timore ⁊
tristicia aut morti suspicōe patiat. cū ĩ corpori exterior' nil obscurta
re sit timidū. Vnde si aliqd obscurū rationabil' nec parte opiat. nec eē ÷
patiens timeat qua se cū portat unde timeat. Q. g. nō ex ēn ex obscurita
te huīce aeris patim. necē ÷ ex colā mg̃ cū ad cēbrū uenit melancolici
patiat. Vel cū ascendit ei fum sic in pōcondriaci idem. Sufficit nob'
dixisse de causis mentis alienacōe. Nē ad medicinā transeūt. Q. ⁊ ort
g. an morbi dein ui flebotomari frente cōo ⁊ sanguis abstrahat sedm
q. ut patit. sin aliq̄ nobis obuenient ēgrapia. p diminucōnē cū cutis

cito subueniendum. R. oxifenicia. pruna. iuiuba. uiolam. cassiam fistulam. manna et similia. cotidie digestio augmentanda. incensio colere rubee extinguenda. sic fit catartico. R. manna uiolata melle. cassie fistule ana ʒ v. que colata ieiuno detur. mane aqua cucurbite uespere cum aqua malignati dulcis et acidi. cum siropo. uel zuccaro nutriendus est. cum ptisano zucari. uel de pane lauato cum amigdalis et zucaro. Nutriatur autem sepe aqua cum siropo uiolato. uel de prunis uel de oxizachara. Mittamus oleum rosatum super caput eius cum aceto. uel portulace suco uel sepe uuie et cucurbite. cum oleo uiolato. uel rosato. Ponamus super caput frondes salicis. uel portulace. Si habet uigilias ungamus frontem et tempora cum lactuce et papaueris suco et oleo uiolato. Si nutricio fiat ex lacte mulieris et oleo uiolato. si siccitas oris crescat et lingue asperitas. lauet os cum psillio aqua et oleo uiolato et similiter lingua. In domo ubi iacet frondes herbarum uiridium. sic salicis. mirte. rose. Si potionem bibere non possit quam sumus dicturi. clistere mandamus fieri de uiola. ordeo mundato. iuiubis. furfure maxime cocti. ʒ ii. apponatur deinde una de oleo uiolato. zucari ʒ x. et fiat cotidie. Melancolicorum cerebrum oportet de colera nigra mundificari secundum qualitates suas cum catartico sic iera logodion. theodoricon et similibus. iera galieni. et catartico de epitimo et agarico. Si morbus sit molestus in tute lenioribus purgamus. post catarticum deinde et abstinencia iniungatur de cibariis coleram nigram generantibus. Et oportet inquid in omni morbo considerari que medicina forcior siue debilior in inicio debeat dari. Ut diximus. Si morbus non adeo sit molestus neque suspicio habeatur. a debilibus ad forciora ascendatur. Et econtrario econtrarius. Ydem in pociis sentit.

De ebrie ta te.

Oportet uinum bibentes quantitatem uel qualitatem caueri. que eos ualet inebriare. Considerent ergo quibus sui corporis qualitates. membra uoluntarium motum abenecia memoriam racionem suam. Qui studeat cito inmutari et debilitare prouideat ut ipso uino dominetur. Nam uinum sibi et cerebrum ebrietatem nascitur fumo et indigestio que cum cerebrum ascendat ipsum operit sic nebula operimentum est soli. et iusticium est mentis. et siue splendide in tencionis. Unde omnia membra debilitantur et remolliuntur. Similiter neruum ac sensus ex memoria turbantur intellectus. Incipiat ergo medicari. Si ebrios calide nature fuerit mittamus sibi oleum rosatum in capite. et uiolatum cum cucurbite suco. et portulace cum aqua uiolata. detur ad bibendum mali granati suc cum siropo. Ingeniatur medicus in sono reducendo. ut uini fiat digestio. post balneum temperatum paret et in aqua calida pedes fricemus cum sale. et oleo uiolato que fumum a capite deponant inferius. Ebrioso uomitum prouocemus deinde bibat absincium cum aqua frigida uel mita. et absincium cum siropo rosato. Si quis autem caloris causa

caput sibi ungatur cum succo apii

lj post cam melle et non manet qz cum extra alterius

decoctum tepidum ... in aqua ... ebetatur ... non ... de iusquiamo ...

amedius. obtineat ... ut ... de caput ... aut ... uenter ... dure ... an... ... utroque ... et debeant ... uires ...

dolore placat. ea p cordia. uomitu. pluor. ⁊ pillulu cu aq rosata potet.
[illegible] ⁊ saturitate ante ip poci. Refocillad ÷ cu pdicb. pulis. ⁊
portulaca. cu aceto. aceto mali granati utat. Mal q granati. mespilus. mal
cotanis ⁊ similib. Siebrios frigide furere nate. carmel et det an balneu
ip dormiat. pedes frio cu sale. aq calida. obtinu ÷ abscinciu ebriosis
si flegmaticisunt. p ebriate enim sua dissoluit ebrietas. un siante unu ut in
uino bibat. et ebrietate certificate uitare. mitend cu fricti ⁊ assatis
reb. ⁊ caul cu carne crassa ut caul maq cocti cu oblomogaro. ⁊ oleo ÷
enim pu caul ut ebrietas peu remouetur. quia fumu uini crossu ascendere
ip mittere ad cerebru. (abstanetes) (⁊ betonica)

De desipiencia.

Amor qui dicit morbus ÷ cerebro cuiusq est auctor magn desiderii cum amia
cupiscencia. ⁊ afflictione cogitacionu. Vn quida philosophi dicit. Cros ÷
nonn maxime delectacionis ultimis. ita ⁊ ero delectacionis quedam ÷
extremitas. Aliqn hui amori (ca) necessitas minima ÷ natu necessitas. ⁊ multa hu-
mor sit fluxitate expellenda. Vn rufus. Cort iquid uale uidet. quib
mig colas ⁊ mania dnante. Reddit ei seus ⁊ molestacio errori collit. sicut
cum delecti loqtur. Aliqn ⁊ eros causa pulc ÷ (formosissima) fortissima cisdata. Qua si
inhis similis forma cspicat. qsi insante anima ica ad uoluptate explenda
adipisci. cu h infirmita forciora aie subsequncia habeat. id ÷ cogitaciones in
mia fiunt eor oculi sep cauu. cto mobiles. pp anime cogitacione sollicitudi
nes ad inuenienda ⁊ abenda ea q desiderat. Palpebre eor gnes. ctm ipsor
colores. ex calore fit mot. q exuigilus cseqt. puls i durat neq naturlit
dilatat. neq sua pesio sedm q oportet custodit. Si i cogitacioib pfundat.
(cap q corrupit aguar aiam. d. 6) accio aie ⁊ corpi corrupit. q corp animia i sua accione seqtur. Anima corp
i sua passione comitat. 6. Anime i qd ire cplexione sequit corpi. Vn sino
e rosi succurrat ut cogitacio eor auferat. ⁊ anima leuget ip passione
melancolica necet ÷ i cidant. Vsic ex nimio labore corpis ip passione labo
riosa i cidat. tude ex labore aie in melancolia. Q. meli eros ad uitat
ne i cogitaciones pfundent nimia. uinu tepatu odoriferu dandu. audire
gera musicor. colloq dilectissimi amici uers recitacio. lucifero uidere
ortos. odorifero fructifero. curentes aq volant. Spaciari seu deduce cu
femina. seu mari pulcre plone. Ruf. Vinu inquit medicina fortis (sanapis) stub
trinidi tumorosis. Gal. Qui cq pmit uinu educe est uolit deturb.
it sapientissimo ÷ cputadus. zen dicit. Sic lupinor amaritudo tollit

stagn̄ i fundat̄ similat̄ sic ai mei aspra ebibro uino i dulcedine mutata
terū rubis. Non solūmo unū tepatū bibrū auferre tristiciā s. alia quidē
similia sic balneū tepatū. Unde fit ut cū quidā balneū ingrediāt̄ur
ad cantandū aliū. Quidā ḡ filosofi dicūt sanitū ēe quasi spm̄ unū ēsse cop̄
uoy alterū ab alto adiuuat̄. Dicūt alii q. orfeū dx̄. Imperatores me ad
cantuna iuuant̄ ut exme sēcle lectent eḡ cū delectoy ex ipsis cūquo uelī
animos eoy flectē possī. sic deum admansuetudinē. de tristicia ad leticiā. de
auaricia ad largitat̄. de timore in audaciā. Nō ordinacio organoy musicoy
atq̄ unū circa sanitat̄ anime. Q. perfectissimū sibi ēe dinoscēt. si bonī ēsocii
aggregent̄. qui i pulcitudine ualeant sciēcia ut mores. dicūt ēnī quia
maxima delectacio ut unū bibat̄ cōllo. qui sapientiā. collo qui
inquit sapientib̄ laborē illicit ēternis ēternoib̄. q. si mortis fruc
tuceratb̄ odorīferī seu fructuferī obtinū nocuissimū sit. Si
aut̄ ex camnata ubi sellur̄ mundat̄ lucida apponat̄ rosa
mirra saluei basilicon similia. Ab ebrietate cauerint. cū oportet
dormiat̄ potest̄ ūnū uo balneū delectat̄ cū aq̄ tepatū
lucido nq̄ est accedat q. animi obortet. Interogat̄ ut quidā ab
losophi quare horribil hō gutta coy q. p. lib̄ pond̄ cibī respondisse
aferē. Ao inquit horribil pondē soli animi alia ū ponda animē
corpis cōmuta. ly ē mala medicine cōta credisi operende.

Sternutacio dehuisi humoribus nascit. **De sternutacione.**

Sternutacio alia nata alia sinternata.

Aliqn̄ u natū opat̄ cū humoy adunatū iuc fumi expellere sicaqui
acebro. quia ut sē morbi ut cauli futuri uenti. Humanū est cēbrū
humidū ceteris ebri animalū. Vū humoy ad unum locū ante natū
de expellūtur cū sternutacionib̄. Aliqn̄ i fit sternutacio morbi ut
natū expulsione sic ēorta unde impletionis. Aliqn̄ q. magni
fit abundē sic ex qualib̄ infirmitate. carnalē cū naturū humanoy
curiūt. Vū ceto adebria nocturna cēdit uentum sic pului fri
gidū aeri splendor solis. simil. Quecq̄ adebria uentum expel
lunt̄ acebro mocusio cōtinet. unde fit sternutacio. Quae solū
p manentē p q̄ cēbri expulsant superfluum. succurrit lauacione
capitis cū aq̄ i cū camomilla rosa ordeo mundū sisī brū similia
eo cultū. Aponē naribus basilicon suc cū p̄ cētū sternutacio
aferē. Si sternutanti aq̄ calida fuerit nare cū olio rosaceo tuno

ūū nātis ebriis ūū uino sicq̄ ōno obtinūs ēa suis. dr̄ nātūrū.

Q. mortū. ē ut ōsta cōmacū dēl ab ipsi uino ōnū expellēdas.

De epi len sia

Passiones quas subito homines cadunt antiqui habuerunt pestiferi morbi uocabant uulgus dicit accidentia uim dicere dicit. Vbi oportet diffinire sub longitudinis mediorum sui exuberantia est. Nec iniqua passio est epilepsia uocata humor humidus quo uenenosi cerebri repletione opplantur plurimi animi addormitatis actione sua quasi nihil cerebri illo humore exoplantur. Est autem epilepsia apoplexie uicina. Hoc enim idem amatia uim nascitur a frigida nerosis. Si tamen apoplexia totum cerebrum primitus discurrentis ab latrina. Epilepsia uero morbus disturbatio uim medici epilepsia uocant apoplexia parua. Quibus exuuiis ut exhumoribus flegmaticis ut melancolicis nascentibus impia cerebri ut exuenositate frigida nerosis cerebro dinante ut exhumoribus cui libet alii membro dinamis sicut sanguis cui enim humor aliqs nascitur in hi membri sumi eos ascendere puerum adcerbis constitudine aui iue animam spiritus oplantur. Vim caduci morbi ocurrit sine illis in cedentibus accidentibus rore spumas. Epilepsia exhumoribus in pra cerebri amor igniti procedit capiti in pigricia aut tenebrosici in oculi. Accidencia uniuersalia sunt uoluitari mater humor ablatiua mentis corruptio patientis spiritus si tamen cito sanatur. Aliqn pollucio. Ingestabit de passione commutant nutrimentum et uoluitatem emittit. Nipassio sepe uenit determinate. Vnde epilepsia iniquid sicut crescente luna uenit summatia significat et humidissima. Omne enim humidum crescente luna abscrescunt. Quia uenit deficiente luna frigidissima quidem si tamen parui humidum. Cum uero magna fuit morbi accidencia intelligant oportet talem medicinam. Incipientibus apoplexicorum dissoluentibus spiritibus humoribus cerebri cum ten gil. uodorum iuta logodion similibus. Et omnibus iniquis colocinida. Inquicebrum acrissimis humoribus pigrum. Cum gratiam faciam cucullis pociobus ut iuta. Flebotomia cucullis oleis cum lauandum cum esse gi liturgia diam. cum purgatum et cum precissime ornicabuit cum sulphura ut cilla aqua balnei nimia exercitacione uinum. bibat uinum post euentum de balneo. si distentum oportuerit fricedum cum cacamemilla. uiscero. cennuuro. mellilota. coquitida similibus. Frustatum uo dei tirari manu. dure sorbum. ceiudum arridorum dactum. sicut anacardum. diacon. piperon similis. Diacoriat dre. Epilentes sico aglum leporis bibat uinum. Similiter asinum equarum siasset ut bibat ceiungle iconse. dazuz.

Fiant gallinae pellis capini pellis capina uidica recent puerum epilentia. Pomum appetit naribus puerum ut. Et cebulae in hora. Si mouea cum uaz mura dicit mobit animum. Ma cozum habuerit dyscinalis. capitis uidere et puerum radicis. Et cinamoma cum oximello fiat gaudium cuncta cibi. Pecudis dyscinalis. Piaphum cibi et cabolus.

[illegible] suspendere. Epilentici quoque nutrendis qui crassi humores dissoluant. Lac ut et ire deambulare unum uestimentum bibat sudorem atque clarum. Abstinent alacre caseum lenticulas uitulum bledi. quo similia. Hi exestoni et erubescabunt. uomitu et dari eis aliquem pigmentum mundificatum. et cum aqua mellis. [illegible] ordinatae. [illegible] omnes mundificari ad debiliores. ut maiora secundum ordinem ascendere. Si puerum hoc congerit ut adolescentulo. hi enim semper corpus humidum. corpus duobus per hic modi. ut defrigida. et humida complexione manere. et ita ut equalis ordinatione dicere. sicque in medio naturata fuit. et malis complexionibus dicens et ipso causa fuerit. et ipsa frigida et humida ut utrique. sic hoc uimodi sanantur in puericia ut adolescentia mutationibus. Quia eorum complexiones in calidiores mutantur et siccioresque. Siquidem ab initio naturaliter in ceperit amalo nutrimento fieri ut aliqui externa causa huiusmodi aporia medicari secundum quod eorum et alie pacientes. Vngat. Fomentis collo puerum suspendat. ad epilepsia adunatur. Vel et ante audisse ante annos puerum habere habentem morbum. et impetum collo erat suspensum. Que cum a collo cadere illico hac in mutatione uenam et. Que cum apposita eum libat. 6. solidum aliquid collo suspendi. et ante cecidit. denique redire collo. sanauit eum iniecia. Vnde intelleximus quia ex hac medicina quasi innumerae. et summa et odoratum iniecta loca sanat in firma. Sed quoque quia acum in nata sui mutat medicina et mutis puarum in firmo sanat.

De epoplessia et epilensia

Si omnis cerebri uenarum in plenae humiditate soli in aquum sive flegmatis seu mixtorum cum aliis humoribus. et hic matia operuerit rocem corporis sensus atque motum auferunt. et non intelligent si audiet nec audiet quasi exanimentur. nisi cum sensu animae corripiunt. et alius mortem tardium. Quasi auferunt molestiae et in firmitatem efficit. Infirmitatem hanc philosophi uocant apoplexiam magnam. cum magnitudo sive paruitas equitatis in anima intelligenda. Si enim apoplexia est maior angustia. et quasi cum impossibilitate sustinuit morbum et grissimum. cum uno sine angustia. et tamen sine ordinatione inspirant. et aliquando quiescunt morbo quidem fortis sin fortis similis. Si uero spira et ordinata et non angustiosa parua et infirmitas. Vnde in aforismum ypocratis apoplexia sive forti

in morbis medicandis ordinandae et in pacientes sed ut fiat a facilibus ad difficilia et quod si fortis ad debilibus ad fortia agendum.

Ypocras. epilenticis in morbis mutandum alimentum magis et repausa. et uinum facium.

Ypocras apoplexia parui differt a magno. Vnde ypocras ait. et quasi ad tempus cum et repausat.

paralicis alia est unius alie. alia yrcialis. unius est fit in uno latere tm. yrcialis est fit in uno solo membro.

Fiant ex plantis ut habitum dixi

[illegible] ℞ [illegible] aromatici [illegible]
an ʒ i ℥ ij. piper nigri longi colocynthide an ʒ iii. pennidii ʒ iii. cepa cum
lacte porri. da ieiuno. Pillule iohis damasceni ℞. teri pig ʒ xv. ℥ ij. sina-
pis an ʒ ii ℥ ij. piper nigri longi an ʒ iii. capsile calamo aromatico ʒ i ℥ ij.
salis indici ʒ i. ℥ ij. pennidii ʒ iii. cepa cum succo bulbi. fac pill dās ii. Al.
pill euforbii ℞. euforbii colocynthide sarmonice beleth an ʒ ii. ammoniaci
sarapini opopanacis murre an ʒ i ℥ ij. castorei sarco colle aloes anisi
mastici. apii sem. cucurbite sem. an ʒ ℥ ij. cepe cum lacte porri. apii. dant ʒ iii.
Pera iohis damasceni valet ad mundificandum caput de flegmate. ad apople-
xie. flegma gravis paralisi. mulieres. cecitatem. ℞. curbite ʒ x. cume
dreos. stoechados. ellebori nigri an ʒ iiii. ℥ i. cinnamomi. spice. polii. petro
selini. cc. nuc. an ʒ ii. piper alii nigri. cardamomi. mac. an ʒ iii.
agarici. polypodii. epithimi an ʒ iii. ℥ i. al sinapis ʒ xv. pennidii ʒ vi. ari
stologie rotunde ʒ iii. mgelle castorei. an ʒ iiii. fac pulverem mell q.s.
f. dantur ʒ vi. ieiuno cum aq calida. Al. ℞. curbite ʒ vi. sarmonice.
capsie. malice. ana. galange. spice. cinnamomi. aristologia longa.
an ʒ iii. asari. carpobalsami. xylobalsami. costi. murre. cc. sqinanti
nucis moschate an ʒ ii. mel q.s. fiat. da in sup. Radix peonie. piretri.
aristologie. an cum aq calida potum exprimi. Pulvis valens simi-
liter. ℞. curbite. sarapini. bri. cra malis. colocynthide. sem cucurbite. api.
anisi. stoechados. acori. diagridii. ana ʒ i ℥ ij. fac pulvis. cepa cum amy-
daleon ʒ ii. da cum aq calida. Oleum iohis damasceni valet paralisi.
epilepsis. sifiris. in unguentis vel frictione. ℞. mgelle ʒ ii. sup lacerte
albaria. pistacia. nuce medullas. deinde accipe aquam ubi fuerit fenu
graecum poliatum. nocte. aqua cola per calefac. mittens mgellam. fac bullire
bis aut ter. deinde deponens a foco. permitte aperte. usque quo oleum super
aq apparet. per accipiens vasculum repone. deinde castoreo ʒ ℥ i. fac
inaqua coquere. cola. mitte ʒ v. pori oculi in aq ita relabitur. Al.
valet paralitici. apoplectici. nomb. frigidi morbi. ℞. omfaceleon.
℥ i. per euforbium ℥ vii. castorei ʒ xi. fac pistare. in olio coq fortiter.
per quod resedere. dabi bere cum aq. ubi unsum. mastice. cecitatem. Al. olei
valens frigidi passionibus. ischiatica. et tunico dolori. repatice. splene
tacui erfrigidare. apte matrib. duri. testi. frigidi. ℞. sabuceleon
sesameleon. laurini. an ʒ iii. dapnaleon. olei sesamini. an ʒ iii.

13

cū duab' lib' aq' ... accipe ... cū ℥iii ...
thuris maseli · cicute sem · aā ℥ii · pista omnia commisce q̄ aq' appareat · solu
oleū remaneat · coquito · ℞ · oleū · lentiscinū · sabucinū · aā ℥iiii · figie ·
galbani · aā ℥ii · omnia commisce · in una libra succi · calamentī succi · anethi · camo
mille · coq' que adaq' ad mellē · Unguentū ualet similē · ℞ · pyrethri · olei lau
rini · salsuginis · staphisagria · aā ℥i · nitri sinapis · aā ℥ii · piperis ℥ii · euphorbii ℥ii · ca
storei ℥iii · olei ueteris q̄tū sufficit · Fenuracio fiat ualens apoplexie · epilep
tice · q̄d mundat cerebrū ab humoribus crassis · ℞ · cudisis · castorei · piperis · nigelle ·
ponite aequali · fac puluerem cū succo aelli · fac pill' in modū lentis · adhibite
siccari · Vel in oleo sanguis distepa · sternuracio fiat · ab similē · ℞ · cudisis ℥vii ·
piperis albi · nigri · castorei aā ℥i · rute · sinapis aā ℥ii · aloe · nigelle aā ℥i · ℥ss ·
fac puluerem in aqua · apone · gargarismū · ℞ · pyrethri · sinapis · piperis · staphisagria ·
calamentī · aā ℥i · ℥ss · fac puluerem · commelle · cera facies unguentū gargarismū ·
cū oxymelle in modū auellane · Ad ualens similē · ℞ · origani · sanguis ·
sinapis · pyrethri · calamentī · ana pig' · ysopi · piperis longi · ut pondus equale · fac
ut supra · facias inde puluerem distepa cū oxymelle in modū auellane ·

Spasmus tetanus fit ex uoluntarii motus · De spasmo et tetano.

quos membra uoluntarii motus abencia · patiūt per plenitudinem nerui · ut
manicione eorum · Est autem triplex · spasmus · anterior · ut posterior · ut
tetanus · Quia tetanus autem spasmo specificat · si cū membris non apparet spasmus ·
quia ante retro equaliter contringuntur · Vel hoc nomen per sortem · Oportet
autem intelligam' q' sane hoi si subito uenit spasmus explenitudine necesse
efficiat · Si per acutam febrem fiat · labor nuglue similia ex manicione ee ·
intelligam' · hac spasmi specie per acutissimas febres nascentes · sero ee curabile · quia nerui in p' longum tempus non curantur · neq' acutus morbus tempus eius
diuturnum · quia uirtus dissoluitur · Si sicut febribus · ut febrium sit in eis ·
curabit · calores enim febrium dissoluunt humores · Vel spasmus fieret · per
bra eos dispergeret · Si spasmus ut tetanus sine febribus · maxime cum si febre
succedit · qq̄m curant · febribus enim humor dissoluitur · ac corpe expellitur ·
Vel ypocrates in aforismo · tetanus ut spasmus si quis habuerit per febris uenerit ·
qq̄m morbus ille potest dissolui · maxime intelligim' spasmum per febrem ee incurabile · cū febribus dubium · sine febribus curatur · Cū q' spasmus sine febribus
uidum habuerit sanguinis lenis ee intellexerim' demedia uena flebotomiad
simil ceruice · Si ex aliis sit humoribus · uentris cū iera pig' · theodoricum ·

iera logodion. stomachicon. [illegible] Clistizari rugi oportet. balneari. et
fomentacioes fieri. si gargarismo sic mapapleria dicum. nutrendus cibis sub
tilib. Sic exemanicione fit spasim capitis i firmo lac asinnum mulgeam. omnum
lac. m. puella nutriendi lauandum capit eius ubi uole. malue. ordeum
rose sine coctu. illec capitum. Post unguam olo molato. i firmo medicina ictib
det. unde humectacio efficiat. sic febricitat i firmi regat. Inaq tepida adulci
ponat. Aliqn puerl spasmu patiunt exuerum cum gente defectione. Vn
exleu q lib occasione patiuntur facile curant. de tremore.

Tremor et tragacio sic accidencia ex morbo nati composita.
qui duo morbi sic sibi sic oppositi. un surs alt deorsum. Supiore nata opat.
i feriore morbi. Sic quia tragacio tremor cercant. Sicipiet causa tremoris.
defectio: uirtuti lacerto mouenti. Que causa iste mezpla complexois male
dofic. ut accidentib anime sicut tremore. ut exmor uolutari guttate
ut exgitate ponderi utuc uincentes. dormitacio mbrorum composita: et nata
morbum cui causa: frigidita subta neruorum congelans et frigidis et stipans
neuri sensibile ea penetre posit. Quorum omnum medicina: una. donem quis
calefaciant. dissoluant. superfluitate minuant. sic theodorico iera logodi-
on. similia. olea ut unguenta supiorib fiant similia. Decomia fiant
p balnea sulfurea. intrea fricacioes. Cibo dem facliore. malas n hnt es
qualitates.

elippitudine	ecorisa
ealbugine	eflucu sanguinis amarib
elaginne i oculi	erimi labrorum
elacmis	eguedine ligue
e amaritib usui abocatu sol	edenciu dolore
ecrimia oculorum tenebrositate	edentib putidi
caudre diminucione	edentib comoti
erimitu aurum	edentib fricadis
edolore aurum exinuracioe eplexois	egenguis
elaginne aurum	eferore oris
elanguine earum	emorbo oris
eomitre i aure cadere	elenuginib

Supercilior particula

capitis cerebri i firmitates comuit curat. Consequit: g morbo

imbri faciei non est pertinentes. Incipiam autem ab oculis qui dignior est faciei pars. Deinde quoque morbos breuiter destinatum tangere. frequentiores circa oculis contingentes. **De lippitudine.**

Obtalmia id est caliditas apostema nascens sub albugine oculorum. pellicula. cui causa interior id est exterior. Exterior maior id est minor. Causa eius sunt calor solis siue puluis. Interior id est ex humoribus ad eam uenientibus confluentibus. uno oculi patiente apostema. sicut recta corporis membra. Causa defectionis recipientium membrorum. i. oculorum. habundancia humorum acaprice manantorum. distinguitur hoc duorum. quorum. exitus apostema discedente causa sua remanet oculorum sanitas. al contrario. i. exterior duas species habet maiorem scilicet et minorem. Minor differt a maiore quia nulla apostematis similitudine uidet obtinere. Incumore sol. differt. habundancia alta dum id est tumor. Que dolet dura id est lacrimosa. i. plenitudine uenarum habet. Significacio horum ad eam uenientium descendentium talis id est. Si sanguinolentae sint macie oculorum nimia id est guttas. Rubent oculi. id est tumidi. liquorum emissione. guttae frons. lacrimae nimie. Si exterior sint rubea senciunt quasi oculi pungerentur. rubent. calent. asperitate senciunt. Si ex frigidis id est ex crassis sint humoribus id est ex uentositatibus. i. malkard. theca nostra id est oculi sentiunt nimia sine i. dolore multo labore guttae. in nocte in uiscant. humores. nimi effluunt. in primis si hae obtalmia cum curare disponimus. si ex causa sint quae discedente sanitas remaneat uideamus. Et tunc in firmo praepiatur ne se moueat. ut caput alto dormiat. luminis splendore fugiat uoce non [illegible] i. mandiat. Cibus donetur frigidus. id est facile digestibilis. Potus aqua calida. id est clara. sine fumo id est puluere non appropinquo. siue soli. si uetat balnei deteris. aqua dulcis temperata. his obseruatis non oportet alte medicari. Si sic tangat ex humoribus acaprice descendentibus si sanguis abundat uideamus. Cefalica uena id est media flebotomem. Si tantum etas. tempus et consuetudo uirtutem patiatur. sin secundum. Quibus morbus sit coleriei rubei dentur in firmo catartica. demiro balanis cariam. uiola. oxfenicia. absinthia. cassie fistule. manna similibus rubea colatis pigantibus. Precipiantur quietem id est mouere. in obscuro loco morari. maxime pedes magis calida ponat. caueat a cibis. paruo cibo utatur. Sepe per pigatione flebotomie seu catartica balneentur. In oculis albis collirium cum aqua rosata mittam. Rosei quoque collirium cum lacte asinino siue femineo. si sit oculus albus. opponendum. in initio per alia res apponatur quibus humor

dissoluat · recoqat · si autem p purgat corp · Vn ypocistis tals fuit unum

flegmatici · flebotomia uel sanguinolenti · rosini · Balneum me
lancolicis · farmachis qui humoribus multis pleni · Post h oportet i
quiri · an infirmitas pe sit illi loci · an aliunde uenerit · Si ex aliunde
medicandus · p mandas membrum · quoniam illud cui mandat · recipiendus ·
a medicina oculos constrictiua humos constrictiua · Indeclinacione
dissoluendo · In augmento siue statu · mediocriter constrictiua · dissoluti
uia agat · fortius infundendis oculis · cum aq ut coccis melilotis · semi
grecum · Si dolor adeo fit magnus · ut pati nequeat infirmus dolori repu
gnantia dare cogitur · Sic in fomentacione opii · succi papaueris · costi
similium · Accipiam scariolam pistatam · olio rosato mixtam · oculis impo
nam hac · Si dolor fit nimis · farina ordei commisceatur · Similiter por
tulaca cum olio rosato · Pillum quoque infusum in aq rosata, oculis suppone.

/ t uino austero

Sucus cime ruiu iperi
taris lactuce cum albugi
ne idem

Vitellum ouum oleum rosatum atque croceum oculis imposita ualent · Ad ipsorum
apostema accipiat rosa uiridis · plantago in natas ammi pondere equali · Que pistata oculis suppone · Si calor fit oculos nimis cum mundo
albumino olio rosato · albugine ouum infuso · oculis apposito refigerin ·
rem ducendis collirius medicem · Collirium album ualens collide obtal
mie · siste cum dolore · ℞ · gumme arabice · dragaganti · amidi · an
ʒ iiii · ceruse · ʒ vi · opii ʒ i · fac puluis distempera cum albugine ouum facies
collirium in modum pipis · ad · ℞ · sarco colle · ʒ viii · amidi · ʒ iiii · ceruse ·
ʒ vi · thuris · opii · an ʒ ii · tempera cum albugine ouum · ad ualens pulsus ·
uulneribus · ℞ · sarco colle · tempera in lacte asinino · dragagana · opii · an
ʒ i · ceruse ℥ vii · gume arabice ʒ iiii · thuris ʒ s · tempera cum aqua plumali ·
ad · similiter ualens adop uni diei · hec autem scis paulus scripsit · ℞ dragagana
exagium i · cere exagia ii · sarco colle exagia iiii · mentite exagia viii ·
tempera cum aq · ad ualens obtalmie in augmentando ad expellendum dolorem · ℞ ·
ceruse ʒ ii · calmine exagia ii · tutie · dragagani · gume arabice · amidi ·
an ʒ i · acetie · opii · an ʒ s · cum aqua plumali · ad · rosei in augmenta dandum ·
℞ · carmie · rose · gumi · an exagia iii · ceruse · costi · an exagia ii · opii ·
exagia s · tempera cum aqua plumali · Pului calide obtalmie ualet · ℞ ·
mentite ʒ i · sarco colla · ʒ ii · fac puluis in oculo mitte · refrigera
cum ouum albugine · ad · ℞ · sarco colle ʒ ii · amidi · ʒ iiii · spume marine
ʒ iii · zucari · ʒ ii · fac puluis · costi · opii · an ʒ i · fac puluis · ad ualens

calide obtalme · uenosi tarci · ℞. sarco colle ʒ vi · zuccari · ceruse · amidi ·
aā ʒ iii · costi ʒi · Al'. sarco colle · tepa cū dimino lacte ʒ vi · amidi · iii ·
zuccari · ii · fac puluem. **De maculis oculorum.**

Panni iocul' fiunt albugine exulneribus · ut pustule quoq; uteq; si
curabile · fiunt autem exhumore ite in ea crystallina sicut lagunce seu aquila
ut mali granati · i medicii ut rete · i
te · Q. sisti subtile sicut papauis rubi adinecessitatem sufficit · Pulus ualens ·
nasturcii · i stercoris lacerti · i ort · i de meri gallinie
℞. zuccari ʒi · spume marine pondus eiusdem · Al'. ℞. zuccari · amidi · aā
ʒii · Al'. corticis ouorum · spume marine pondus eiusdem · Al' ualens obscuratis
oculorum. Vngule panni · unguis formicarum · ℞. concula marina in
censu · seruiceta similiter ualet ueteribus panni · pruriginis limatura
eris cū aceto tepato per vii dies soli apposita · postea desiccata · Collirium ua
lens panni oculorum. ℞. ceruse · cerussie · aurei incense · seu aqua plurimis
diebus lote · aā · exagia ii · Calculus pyrus longi · spume marine · aloes ·
mirre · oculi lucci · opii · aā ʒ ʒ · tepa cū aqua rosata · ubi cocte ipsus fuerint
fac pilulas i modum lenticule dissolue ʒi · i lacte mulieris puellam nutrientis · impone
i oculum · Al' pulu · ℞. amidi · ʒiiii · ceruse · ʒiii · sarco colle tepate ʒii · dra
gagantum · gumi · zuccari · cifore · aā ʒ ʒ · spume marine ʒi · gemme riponte ·
tepa cū albugine ouorum. Dicit quidam philosophus sanguinem yrinidinis ualet
calidum cum sanguine upupe · cerebrum eius desiccatum · Al'. ℞. mercurii rubeum
cū oleo laurino ualet similiter. **De tela oculorum.**

Cristula sanguinis · qui adeo uncauit · ascendit arteriis descendit cū ipse
corpuerit fit autem duobus modis · exoculis percussione · fissura eius uncauit
ut ex aperitione · eius uncauit · cum eius fissura · Medicamen lacte muliebre
calidum cū pulue thuris i uentum oculi · ut sanguis · cum turi · sine pulli co
lumbini cū sue calido · fac flebotomari sub alis · seu calidum ipsum sanguine inice
oculi · Al' aqua fenugreci ualet similiter · Valet uitellum ouum i aqua coctum seu
uino repetitum oculi ualet in posterum · Valet lana succida · in oleo roseo infusa ·
Ysopum i aqua coctum in panno lineo, aspersum plene fere · Vel acetum calidum spongie
infusum oculis i ponito · Sanguis sue macul' expellit · cimimum pistatum
cū albugine ouorum cū cera sepi calefac · digne multoties pone sup oculum calidum · hoc fac donec
sanguis fugiat. **De lacrimis oculorum.**

Lacrime causa exiore · ii habentes exhumoribus aquarum descendentibus
ad oculum ee i telligunt · hii humores p uenas cranei descendunt sub aliquos
siue inferiores siue superiores · Q. cū sint sup craneum i frenum pecti theri

nonnullis ⁊ uiteni ⁊ mu ⁊ ipos. Si exuenis sit subtiorib. fiunt lacrime cum stinu
tacionib. Si ergo uideant quia exuenis iunt cranei superiorib. uene in superiorib.
ul p aurículas iendant. ⁊ sup frontem desiccatiuum extra plasma iponam. Si
sit g olibanum & sagapenum & dracunculus & bdellium
auenis sit subtiorib. pillulas de iera pigra dam. ul pillulas cochias. ul pil
lulas aureas. ul maiora antidota. sicut theodorticon similia. Incapd
tale q. ē fortaticiuum ⁊ ponendum. unde humectaciones deligiente. In oculis
hoc collirium imponam. ℞. cerusse. dragagant. fulii rose. pondus eq le.
tepa cum aq pluuiali. Aliud desiccans lacrimam. ualens obscuritati pri
riginu. ardor. ℞. ematitis. calcitis. an ʒii. mentite. galangie. carnue.
an ʒi. costi. opii. aloes. spice. an ʒs. fiat pulueim cum luco mariti dilte
pa. gumi. thuris. cerusse. an ʒii. opii. ʒs. dragagant. ʒs. tepa cum aq pluui
ali. al. ℞. acacie. ʒx. opii. ʒii. ʒs. ematitis ʒii. ʒs. mirre. aloes.
an exgrii. i. fac pulueim. Al. cocias iensas gumi. ipulsati. an ʒii. amidi
antimonii. an ʒi. tucie i die ʒiiii. cafore ℈ i. **de obscuritate uisu.**

Sunt quidam aues iancia nimdenas. ab cefalica uena
incidenda ⁊ dandam iera pigra. ul pilule stomachicae. ⁊ leui cibo nutendis. ab
stineant a cena nocturna. Accipiant epar capnu igne assatum cum piperario
longu humectacione in effluentem mittant in oculi carne illa manducant si
multi macq coctum admittant in oculi subfumigent in coctura illa. **de defec
tu uisus.**

Visus defectio exmala ⁊ cōplexione. ul defuno astomi
ascendente. Si sit astomi dandem ʒii. iere pigre in fimo. Si resiccat astomacho
ē intelligam. Si in exmala cōplexione oculorum ⁊ in defeccione astomacho uenuente.
dandum ⁊ iera pigra. pillule aureae. ⁊ pillule cochie. utant assidue uomito. leui cibo
⁊ subtili. Sol ⁊ ē tunge excisso humore in ē crystallo idon ⁊ uiteon se coadunante.
Vnde cefalica uena ⁊ incidenda ⁊ tantum auferendum sanguinis quantum in ē expectat
pacientis. Maiore ⁊ iere ē dande celbrum mundificantes. ⁊ exuenis que in oculorum
sanguinis angulis ē sanguis auferend ⁊ singulis ē in porib. sangui suge sunt appo
nende. deinde costa defellicul facta. Omne aut felliculum terreum siue aereum
adhoc bonum ⁊. Maxime tam in carne comedenda ⁊ exinpina uiuenciu. Ole
cum hoc iuncias cum melle bene coctum ⁊ colato miscens oculis imponam. Collirium
ual ob scuritati oculorum ⁊ ad lacrimam. mundificat cum putredine ⁊ clarificat
uisionem. ℞. antimonii. tucie i die an ʒiii. salis gemme. ʒii. mentite ℥ii.
costi ℥iij. cafore ℥s. tucia ⁊ antimonium tepa cum mirobalani crini aq. hoc cb
diebus fac. de alius omnibus pulius fiat ⁊ miscetur. ⁊ postea desiccet. Al ualens

obscuritate · lacrimi pruriginis siccati palpebri · et cole · ad lumo · Ad sarcoma

calle · gi lacte · an · tepati ʒii · turis · eragri i · cerule · armoni ʒi · dragagantum

albici · celidonie suc porri · t agimonie t centaurei t abrotani t camedrea

calcireos · thuris · geme ipatiche · an ʒʒ · spice · cinamomi aurei · rhuris · lingue

t fenicli c̄ felle · p dicis

marine · acacie · an ʒiiii · pulvis fiat · tepa cū aq rosata · acumine sucimali

gnati · reū aq ubi calam aromatic fuerit posit · suco maruri · Postq tres

dies omia hec fuerit tepata · mitte sirupi ʒ · c̄ fore · zuccari ℥i · ad ℞.

costi ʒii · pipis longi ʒi · pipis albi eragri · i · galle ʒiii · salis armoniaci ʒʒ · t gēme

geomib · pulvis efficiat · ad cerule ʒii · calcireos eragri i · emastice · dragagan

gum · an ʒʒ · cinamomi aurei · acacie · an ʒi · spice opi · an ʒʒ · camfore ʒ ʒ · fac

pulvē · tepi cū aq rosata · fac pillulas i similitudine lentis · i · cū aq rosata

distepa ut c̄ulace femineo · uel cū ouī albugine · De surditate.

Auditū obsurdari exmatori · parte auferri · Vnde qdā

philosophi auditū uocauerī portā mentis · Passio uo audē triplex · ee · audē

ut eni extra auferē · surditā uocat · uel parti auferē · audē fit gutta

vel fit ex natū sic cū audē molendini sonē · siue cuilib rei sibilus · Q.

multi decausi ēringit · h aut passio aliquando sentē · aliqn ni · Vnde oportet extra ut parti patientes auriculas soli oponi · i die lucida it aspici

bi siuideam aptema · seu pustulas · ut ruci · siue eas mucidas · ut res extorē

aliqua · sicut pulvem · lapide · aqua · seu uermē aliquē · i telligēdū · ee

causa passiois · sic dicē mundificādū · Q. si sonomina audeī · sana · nec

aliqd hoī abencia · i telligē qē nerui audiēdi paciat · It siec crossi sit

humorib · ~~fre~~ frigidis · uiscosis · ut extrinseca crossa · seu ppter frigidū a-

prema · pacientū iuba · ex audē gutta · ifit · i telligibilia · aliqn oblivi

one abent · Oportet cū medicina subuenire · caq mundificare · sic ste

machō · siera pig · fumigandas capita cū aq calida · ut ~~sic~~ sic calide · duricie · uel mucidula · calpina · ʒiii.

fē cocte · Tenuiaces · gargarizmata excludis · duricies fē facienda

lea calidas ponenda i auriculas · sic anezileon · camemileon · amigdaleon ·

amaru · similis · ad accipiat ellebori albi · calfiori · an ʒi · nitri ʒʒ · cinamomi

i boro uno fortē coquat · i auriculis mittē · Vel decoctio ellebori · t suc veronice · t eruce · t castorij · t cepe · t

fiat subtilissim pulvis i acero tepat · auricule cū linimento · i fuso · mittat · tolim porri cati

eq oportet medicina diu i morari · it auricula cū sit nec uosa neq

diu tollere · Aliqn auricula parte extrinsece magna · aspa quercē · seu

uelocissimas · Vnde galien · Vbicēq hec tria cū euenerint · necēē · au-

ferant auditū sic a tonitru · fel omis · i suc porri · i suco centaurei · origani ·

Si apostema [illegible] aliis superpositi carent auricule sonitu ut ulcere aut retine. intelligendum est exossicate uentositate. uel ex uiscosis humoribus uel ex uiridi defecatione qui libet re alia incidente. Aliqui patiuntur eructamine sinistri. Si exossicata sit uentositate contingit ex

§ Si agrosis sit humoribus gutta infirmo significat. Si tamen gutta sicut pos

C. uentositate. si crassis humoribus tunc ut surditas medicabitur confortatio. yera pigra. Caryarismum attenuantibus. Ponetur in auriculas oleum rosatum cum aceto. castoreum cum euforbio. piper. allium ruta. myrra. intrum. coleo rosato distemperatum. Quo cum impenna infusa. et uel bi infundatur in auricula. sic radicis cum oleo rosato. Sic porri cum lacte mulieris. oleo rosato uel. Castoreum predictum cum oleo sub. alius calidis.

C. e defecatione nerui aceti calidum cum succo absinthii prefic. Oleum rutanum cum oleo rosato. fel ouinum cum porro succo prefi. Oia in huiusmodi calida in auriculas ponendas. Spes in pure uel sole. sed optime sic colatur. Unguentum ualens ad gutturis audit sonitum. nuscab. ex uentositate crassa. si dolore. uel frigiditate uenientib. Est autem iob damascenus. Petli albi. castoreum. costi an. ℥. i. ruta. myrra. intrum. pip longi an. ℥. ii. euforbii. ℥. i. hac pulueri. mitte. ℥. iiii. Quelibet hoy coquantur quo adsolum remaneat oleum. colet. in auriculas ponatur

de dolore aurium.

Aliquando auricule ex complexionum patiuntur mutatione in frigiditate. in calore. uel rebus interiacentibus sicut humoribus uel decentioribus sicut aeris caliditate uel frigiditate. ex calore nimium sentit ardorem. refrigeratur frigore aeris. extrinsecus infrigido. Sig sit ex calore oleum rosatum cum ouo albugine mixtum. uel oleum rosatum cum mulieris lacte. si calliuico cucurbite. aceto. uel oleo uiolato.

S. dolor fit minus cum oleo rosato uel uiolato ponatur. uel opium cum amigdaleon. myrra. croco. Si autem dolueritis ex frigiditate seu apostemate. suauentos state. oleum laurinum. anetinum cameleon. amigdaleon amarum. nardineum. rutaceum. similia calida. appone calida olea.

A liquando bouina. seu ouina urina admisce.

de sanguine et sanie.

Aliquando auricule patiuntur cum sanie. Si autem doluerint nimis amedicaminibus incipiat dolorem extinguentibus. Qd faciunt opium oleum rosatum. ceum solatri sic cum oleo rosato uiolato. ouo albugine coct. Que cum lana auricul infundatur. extinto dolore. tale qd

apponat unde sanes mundificet. Sic et uterii mirra nel et lanii aq
mirra in acero cocta. uel mirra macero. Sal cū lacte mulieris. Similiter
fel ouinū. bouinū. hominis cū licinio inponēda. Al. K. Castoreū. ij.
turis. mirre. aluminis. costi. an. ℥. i. fac puluerē repacū iuno. Al. K. opiū
menuche, cedo uteri. cū melle repacū. ab succhi sucū bibat. sicut calidus cor
ticū radicis sue cū ophacleon oceo. in auriculas miss. uuat. Similiter
succ rutace. mirra. opiū. castor. equaliter puluerata. cū acero mixta
auribus q. cū licinio iposita uuat. de sāgume aurium.

Si sanguis subito sine doloribus ab auribus exeat. nec aliquid aliud extrinsece
si intrinsece accidat. intelligere debemus quia natura labore expellere.
Oportet igitur auriculas mundificare ne remanente sanguine non
mundificentur. fiat autem cū succo porri macero. Galla similiter cū acero
cocta corticibus mali granati cū acero coctis succo rami cū acero. galla

ad restringend sanguinē recipe bolū armeniū. sāgume draconis. galbanū. & ce. & ff pmis.

Si sanguis expaussura seu uulneribus similibus exeat. renes bouinū sunt
accipiendi eaq. sale cocta. uel aliter assata. quoq. humidas in auriculas in
ponēda. Si dolor expaussura exteriori sit. uter iponat cū libano amisū
pistatū. et cū oleo rosato coctū. Si dolor expaussione uulnerosa in
teriori fel bouinū pistatū. et cū olo nardino mixtū auribus apponat.
Si dolor sit in auricul. ppter aliquid q. de re cadēte i aure.
ibi cecidit. s. lapillus. seu pulius oportet auricula apponi soli ut ui
deat q. ita hē. Si infirmi aliquid sentiat q. asiurlū iusū descendat.
Significat quia ibi aq se coadunat. quia oportet desiccari. fiat ualeas.
Si dolor tamen sit ut non possit desiccari. accipiat bi cauriculae imponat.
Cui capit oleū unctū extrinsece foco accendat ut saltem sic humor ille
exsiccet. uel cū lana oleo calido infusa. cauriculae imposita. uel q.d
libet bōbicinū in uolutū quia rotundū sit. et sub altissimū interbuccina
paultū auriculas imponat. Ille enim intrinsecus humor in scabrē illi ro
tūdo obuoluto. q. si ppter hoc ñ exeat. sternutatio narib oppilandis
inciendā. Sic pole. in adit auribus frondiū p sicos sicc inciacur
calid. Si uero exūmbibus nascentib dolor sit in auribus. tamnula
sub tel imponat et fugat. Si nec sic exeant uinū in quo coacta sint
ab succhū. uel ab succhi pul uel. oleū psica. uel sucū calamitas
sine radicū. de polipo.

Aliquando homines in naribus fetore patiūt horrendo. Qua multi

plicat et ut dent. ut enim ex humoribus salsis et frigidis a capite descende
tibus. sic ex alius insalsis humoribus ex vulneribus pustul' seu apostematib'
feteantib'. Innaribus autem considerandum est nil q' hoc ibi videretur ppendum
quia a capite egriditur. Cap. g. mundificem eyera pig. yera galieni. ye
ra logodion. theodoricon. similibus capite mundificato. ad nares
et redeundum. equibus scilicet humores designat. et nares seneantur
indemnes. a punctentes. Cum g. ponendum in refrigeremus. Sternutacione
facienda. cum olio rosato. vel violato. In capite ponenda aq. iq' mirtaulo
la. rosa. cortices papaveris sic cocta. Si ex pustul' ut vulneribus fe
cephalica vena flebothomem. in qd extra senciam. Si flebotho
mare nequeam. scarifem. assumptacte narium minuem neq' digi
ti. ut manibus pustulas aeraceam. seu fricem. Si pustula nimium sic
humida ut liquida. oleo murtino. vel violato. seu rosato. p unguenda
hoc unguentum est ad bibendum. Plantagin. cerusse. cetrinie argentee an
℥.ii. acacie. galle. sandali ruber. gumme arabice an ℥.ß fac unguentum cum
olio rosato. cera. Si pustule sint siccie. cum oleo violato. vel alius unguentosis sic
semine cetonii. psillio. dragragant. cera similibus et humectande.
Unguentum rosis damascenum vulneribus narium. ut pustul' labrorum. car
nibus superfluis valet. ima xime scabies. ℞. cere albe. ℥.iiii. medulle
bovine. ℥.ii. dragag. gumi arabici. an ℥.ß. oli violati. Si amni. amig
dalini quantum sufficit. semen cetonii. aq. psillii. Unde unguendest ex
ti. nunc. Pulvis calamentis naribus insufflat succurrit pustul' fetentib'
Similiter iuvat alum camelle distepatum in licinium mictum. naribus
apponendum. Si naribus pustule. vel porri. vel caro superflua nascat. pfec
tor mechanum. ut incidatur. deinde murre alumini. an ℥.i. mir
tani ex colo quitade ℥.i. nitri. ℥.ß. fac pulvis inde. vel licinium aceto
infundes naribus apponito. pulvis sic spargis. Q. si opilato quelibus
in naribus nascat. oculi lucem accipiat. nigella. sinapis. cinnamomum. costus
omia insimul succo distepent. nam olio violato et mutacio confri
cantur. de co ri ya.

Coryza est ex nata humiditas descendens a pnia capitis p nares.
Que sep frigdore et calore augmentatur. Si multo magis ex frigdore.
Causa cum mutacio aeris assidue. quia uno aer in autumno sepe est
mutabilior. et coryza in hiemp sepe. frequencior. Si hiemp ex calidus sit

humoribus iacuit firmum calore vaporate unguibus senex ipsius cum ignis.
Si extremitatine extremo erit. Si quidem fullam pinguis egrotantem
liquidam minuit ut acutissima perpendatur in initio morbi vel humores et
indigesti. Si spissiores inpientes vel acumine suo desistentes mor
bum dat intelligi augmentari. vita incipiente digeri. cum augmentari
desistit neque declinari incipit status medice perpendatur. Si humi
ditas dimittatur morbi declinatio intelligenda. Ve medicina
e incipienda. Cum eum intelligitur un sit morbi. Si sit ex calore medi
cabitur. et frigiditate sic sup aqua inclinari ubi camomilla. rosa.
murta. sit cocta. Simulque sup lapidem calidum aceto infusum subfumi
gentur. cum succaro. vel carta bombicina. Capit opiatum ut cerebrum pforet
fumum. Simulque cum fio fure ordeaceo aceto infuso in fumigando. Et pchi
ma in capite cum oleo rosato. vel cum oleo. Innarib' cum phora. oleum.
rosatum. vel aqua rosata sit odoranda. Lauandum caput et aqua ubi murta.
balaustia. vel sit cocta. perpiendum ne vemen humores innarib'
audeat exire. Vinum enim ne in pulmonem ut guttur descendat.
vel causa peiori morbi fiat. Neque supini. et inlatus iacerant. balneum
maere seu in aqua tepidum habeat. Cibum leve vel facile digestibile comedant.
Si corpus sit extrigidore cum cura calida vel subtile et adhibenda.
sic inclinari sup aqua ubi camomilla. melilota. anetum. sinsuc' sint
cocta. Fumigandum cum thure. ligni aloe. capit studiosissime cooperat.
neque minuso uti. Non enim cataracta apte. Ungat caput cum anet
leon. cumulo. vel aceto pigamino. cum aspaleo. vel mittat in narib' ingel
la. balneum uti et aqua capiti non aspergat. Si ex corpus fuerit nutricio fiat.
nigella. assa. vel subtilissima cum oleo innares mittat. cibum comedat
calidum. plenitudinem caveat. luce mercurial id quod

de sanguine fluente

Sanguinis fluxum innarib' aliquando utile aliquando non; Vel ex causo vel frenesi
contangit. vel nimis. vel cataractis calidis. ex motu naturae. vel sanguinis.
Non bonum enim est calore in corpore interiore. quod bullit. fumum ascen
dere facit. ad capita superiora. vel plenis venis. crepat vel currere cas facit.
Aliquando in venis capitis ple crepantis fluxum fit sanguinis. Si autem sanguis
in esu augmentet. cephalica vena minuatur. Si sanguis exterior fit na
ribus adeat fit minuendus. Si a ministri inde flebotomandus erit.
ligent extremitatem corporis cum pannis lineis. Quomodo his sanguis non

(sanguis) aliquando ab ipse redundat
et quando ex aliquo stoma
co. vel possum' onerate ypo
dis. Et quando hinc fit debe
et si nimis effluat sit illo lo
cui i. dolat. fuerit necesse sui
fit sanguis comis: apponendo et
ibi. IIII. libras in dimittendo
effluere.

strigere ... aperiri ... medicandus. Cornicis ovi incensi nari
insufflem. ut lucmu in cinere in fundo galli ipsum vacero in fundo. Item caphora
cum galli pulmis inde facit cum lucmo naribus imponit. Sternutacio fiat cum ca
phora oleo rosato cum aceto ypocistidos caphoro oleo rosato. Infrons ut ponam
cerui cum vacero distempera cataplasma de sandal. rosi. orderfuna murta
cum succo portulace. agrostea. vacero tempera. Infirmi iacent supinus. cum
facie mutam aqua frigida et acero mixta quedam dicit qui stertit asinum
acero in fundo naribus odoratum sanguinem stringat. Sin stringat manu
alumo usque ad extrema ligem. a parte naris effluentis uentoseatur

De fissuris labrorum

Sine scarifacionibus. Labra aliqui fissuras. aliqui pacientur pustulas seu ulnera. Quemadmodum et ceteris
humoribus. his autem cera subuenendum oleo ros. cum oleo rosato. cum cera oleo ros.
Si pustule sint humide rosa sicca cum gumi arabico cerusa. temperi cum aqua
rosata. Item cerusse rose ℥. x. cere ℥. iii. litargiri. cum succo pomorum et pirorum acetorum
mastices. an ʒ. ii. cere ʒ. ℥. olei rosacei quantum sufficit. Sicum mutrasti et cum
cera. adungia anserum. capre ut medulla bouina labrum ungulete in ungere

De parabili lingue

Lingua aliqui mocum pacientur in sensum amittit sermonis. Cum causa et ex defectione uirtutis motiue a cerebro uenientis
ut ex neruo pque in ipsa tunica et stipato apostemate. et quibus aliare
ut per ficuca in ipsa lingue sunt substancia. sicut complexio mala ex frigidore.
siccitate humiditate. siccitate. ut apostessina tumor similia.
Quasi lingua nimium uideatur rubea nimium calorem significat. Si alba. frigi
ditatem. Sicut apostemata ut ulnera. pustule. tumores. apte intelligim
quia his sermo impeditur. Si lingua sit sana nullas in maclas. loquela
tamen sit ablata ratio quedam corporis membra laxata et cerebra erit
infirmitas. Si sermo auferatur nullum alium membrum pacientibus ex neruorum et
et stipacionibus. Aliqui patiuntur et loque expatia mice. Que omnia cum disponam
curare in corpis umusali plenitudine. media. ut cephalica debem
minuere nisi quando et ciuum uideatur obuiare. Est autem faciendum secundum uires
pacientum. quia humores cum sanguine sint mixti. Post tamen humoribus
dominantibus insurgendum cum medicaminibus. Si morbus sit ex cerebro
ut neruo pque tunica ipsi. dandum in cerebrum mundificet sicut yera forti
sima galieni. logodion mirra. theodoricum. ypocistion. yera archigeni.
yera pig. ut et ualet pigere et gargarismus sternutacionibus. calidi odoriferi.

19

Fumigetur cap cum ubi camomilla anetum melliotum similia sic
cocta. Vngatur p cap unguentis calidis. rosso luteum. Si sit in lingua
mala cōplexio calidae. Flebotomande est. Ibe uene sublingua
purgandum corp cum mirobalanis cassia fistula. In apostemate cali
do. gargarismum faciam cum suco solatri portulace. boraginis. corn
andri. suco mali granati acetum. Similiter gargarizet aq ubi rosa
ordeum. lentes. liquiricia sit cocta. Si dura sint apostemata gar
garismum lacte fiat. rsapu. rsaq ubi fic sicca. mastichum sint cocta
In frigiditate. rhumiditate apostematis. q albedo. rmollitie
porrectit. Dem yerum quia dicunt. rtriacam maiorem. fricem lin
gua cum suco rigetie. philonio. sepe balneandus calido aere. gargarismum
fiat cum sinapi. cimelle. Ad gargarismum rosis damascenum
quia solues flegma ligue ad capitis ualet dolorem. rparalisin.
Re. origanum. piretrum. etc. pipis nigri. ralbi. rlongi. cinnamomi.
ysopi. nigelle. sansuci. costi. pondus equale. fac puluerem cepa cum
sapa. facies gargarismum cum oximelle. Si pustule sint in lingua
ut uulnera. percipiat ut suc cellis sub lingua teneat. ut arnoglo
se. solatri cum quibus sandali miscantur rubei. ut aq ubi sumac. balau
stia. lentes. mirta. rosa sint decocta. Quibus medicandum est ut pore
de bucca. dicendum. Si uulnera sint farina lenticum. oleum rosatum. cc.
ouum albugine uiducam supponenda. Hec efficaciter. Vngentum rosis
damascenum fiat.

de dolore dencium.

Oscitum magnum uulnerum. re uulnerum magn ornamentum ipsorum uumq
n patienciam qa inpuciem ab accio corrumpit. Quorum passio diuisa est. Cum
diuisum pala est pala usum. sic pitrredines. fetores. Rupture. pforacio
nes. mociones. limositates. ralia similia. Est ralia n apparent
sic cum nimium dolorem sentiant. rtamen dentes sani appareant. Causa est
nimium humorum acaptie descendentis. seu astom ascendentium humores acuti
ignuis. ipuruta cibi. Ex acuti humorib dolores nimium. rpulsi senciunt
ppter acredinem humorum. Ex pruritate cibi dentes sicci. gingiue glies in
decrepita uidem etate. Significant dentes causa capitis dolere qa gutta
e in capite. Rubor. rcalor in facie. quib intelliguntur ee cause sanguis. rco
lera descendencia de capite. Ex stom quia calor rfum ascendens abeo
ut bucce amaritudo potente morbum ee seruum ex stom. in dolore n ado

bot radicis uiole
nubilingua idem

magno facie inflata capitis gravato. Humores flegmatici seu melancolici
a capite designantur egredi. Dolor instorum racida ructacio certificant
morbum et exfrigidis humoribus in eo. Ex calore sit. et frigore sidentes pua
nit non tam tantum dolent sicut humoribus. Aliqui dolent ex cibo sive potu
actualiter calidis sive frigidis. Si dolent propter humores qui lesint oportet
iquiri. a visa stomachi et a capite venientes. Si humores calidi racati de ca
pite descendunt cephalica flebotomanda erit nisi quod obviet contrarii sicut
urticis retatis. Queti contrarie minuetur ibe sublingua vene. Dandum
catarticum de giera pigra cassia fistula. Si sint estomachi calidi. Pillule de sto
machico. zaurea et dande. Catarticum emuroballanus. rosefenicia
a cum mirabolanis. Dolores dentium ex crassis humoribus a capite
descendentibus et theodorico similibus purgari volunt similiter dolores stomachi
venientes. Purgatis humoribus capitis sive stomachi addentes medicandos rede
indum et stipticis dentes confortantibus humoribus repugnantibus. Calor
in bucca sive solat. Portulace. Scariole et apponed. et mirra et aceto occa
ndoribus ex frigore dentes fricem cum. zimelle. if rigiditate humec
tacione. Piretrum. staphisagria piretrum ysopum. Elleborum nigrum pulverato et
in aceto sive melle quata dentibus apponito. Et valet dentium dolore propter
frigiditate et crassa ventositate. Piret. ysopi elleboni nigri radicis cala
mi cucumeris silvestris radicis capparis an. z. i. Coquantur in oleo et aceto ta
ficiat et dentes fortis mitti in aure et alia oc[illegible] ita ut [illegible] et succum ut be
biu quod adoleu solum remaneat. inde dentes fumigato dolentes. Parte tri
a oleo rosato mixta ex parte dentium dolentium in ce mauricula. Si inde
dolor non mitiget philonicon in dentes ponatur et succus gine. ut triaca maiore.
Si nec dolor sic quiescat aliquis ponte quesit mitigatoria sicut opium usquia
mum et similia. Si dolor ex frigiditate sit radix cucumeris silvatici elle
bori. Euforbium sup dentes ponendum. Quia in principio morbi et statim observandum.

De dentes aliqui perforantur. de perforacione dentium

aliqui rupitur aliqui exuerunt colorem eorum viridem seu nigrum mutantur.
que omnia ex humiditate putredinum nascuntur pessima que ex malis cibis
inter stomachum pueros currit adligamenta dentium. Hec cum medicari nelim
corpus infirmum esset ut abundantes humores purgem et confor
tativa et mundificativa addentes curandos redeam. Si corpus hac
habundancia careat a dentium incipiat medicina. In dentium radicibus si

pfotnco l'cauestio indicat galla ipsius i puluerem cū oculo lucu. l'tc
rebentinā dissipem ydentib' imponam. Simulte puretrū ymeu
cūmelle tepata ualent. Nigella assata ycū aceto tepata simulte
ualet. Hac ficuū cū parmo lineo ypicula identes ponam cū aceto
miscam. buccā in lauem qsimulte pdēte uidente. Si dentes sint
pforati ydolores nimi uermes habe te intelligendi in murra
storachia ipleant foramina. Simulte pipe piretē l'philonio. l'opio.
Radicib' coloqintide yseminee in forni suffumiget; Os habeat aptū
l'cū sinapi usque mo. l'cū dente camino dolore eni hc mitigat. Vermes
expellitē. Al'. Jusquiamū. Semirose. Sem porri tepa ēpicula ydencū
iple foramina. Al' R. ursemci ʒ.i. Sandarica in eurgia i. alumi
nis ygalle aā ʒ.i. Spume marine. Pirē. mirre aā ʒ.s. Oculi lucu.
Cūmi aā ʒ.s. Tepa cū uino ymitte ieadē foramina. Sup hui modi op
dolores nimitiges. dentes ferro erē aut oportet. Quos si aliquo ētio
nequeam erē here incidantur radices dencū et hmitam medicamētū
farine defrumento ʒ.i. tepa cū lacte tritumalli ypone dencū dolo
ri. Que si dentib' circū ponātur sine ferro erādātur. Simulte fecem
olei cūmelle cocta ymspissū mel redactū impone. Idē facit. Radi
colinquide cū aceto tepata idē fac. Cortices radicis celti ypuretrū
eqli pondere tepata cū aceto ysale faciūt his simile. hec aut notan
gantur a cunis dentib'. de motu dentum.

Dentes aliqtū mouentur ex causa mot humoresf indencū radicib'
quisitē acuti necesse i identib' foramina ypuredines effici. Qd si no
ē tritū. Si humoribus his ifirmis sit plen purgandus i mundificandus
ypcure ftptica isiccatiua ad dentes curandos redeam. Jnacutis g
humoribus cephalica uena minuat aut incertuice scarifetur. Deinde
acacia accipiat ydentib' supponat. Galla cū aceto cocta gargarizet.
Cortices mali gnati. ysumac. balaustia stringūt dentes cū aceto cocta.
Libra galle macero posita exsiccata atq puluerata sup dentes est
ponda. Al' ygalle alumnis catapucie cortices maligñati pond eqle.
tepa pulua tati rexti. Qd si dencū mot flegmaticis sit humoribus
alumnis ʒ.iiii. Salis ʒ.ii. factū puluem sup dentes ponam. Cū a
alumine dentes suffumigem. Al'. alum incensū cinere amarici
sale eqli pondere puluerabi ysup dentes. Jn auriculas piciē clū ē

oleū. dentes sūt fricandi deīs q̄ [illegible] dicuntur. Dentes pacientē ex cibo
acrimonib' inquib' p medicina porculaca rei sūc cepe. t' nuces. t' nucicule.
t' amigdal' sūt mastricanda; **De putredine:**

Qui cerva colores aliq̄n ppt denciū mutantē putredines ꝛ humositates
quos oportet fricem fricacionib' hi. ℞ sūt furn' cōbusti. Spume marine an
℥ e. v. Sal gemme ʒ xxxv. facto puluē fricato dentes inde; Al' dentes con-
fortans ꝛ mundificans. ℞. Order farina ꝛ sale q̄ posita in carta bōbicina
ē melle p̄ius distēpera ꝛ in carta cōbusta distēpa cū sapa. Postea ꝛ cū sale ex
siccatis dentes frica; Al' dentes albificans. sanguinē ginguarū constringens.
bonū odorē facies. ℞ Calie muscate. Spume marine. sal' incensi. cornu cervum
Similit incensi an ʒ iii. Alumnus nitr'. Cortici mali ḡnati. Galle. Balaustie
an ʒ ii. Spodii. Spice. Costi. Cardamomi. ligni aloes an ʒ ii. sal puluem; Al'
dentes mundificans ꝛ bonū odorans simul cadere leuans. dolorē gule
ꝛ denciū alleuigans. ℞ cornu incensi cervini. ʒ xii. Cip. Pipis albi an ʒ iii.
mirre exagi ii. i. Alumnus ʒ i. Amoniaci silis. ʒ i. fac puluem. ꝛ cū sapa
tēpa sup carbones assa p̄ite puluerā. Al' ℞ Order farine. vel' ē melle
tēpati ꝛ incensi an ʒ xv. Concule marine incense. Spume marine an ʒ viii.
pondi. ꝛ cū cineri. holi marmoris albi. lacis uetis. ꝛ albi an ʒ iii. Sandali albi
ruber. Calie muscate. Semis rose. Spice. an exagiū i; fac puluem. Al' ℞.
Vngule capine. Ossiū dactilorū. Cornu capini. Concule marine. ossiū muro
ballani. pond' eq̄le. ꝛ omnia p̄ite incensa. Spuma marina. galia muscata
eq̄li pondē puluerā:; **De dolore ginguarum.**

Ginguia aliq̄n multi fortē patiūt exputredinib' ex mollicie expustul' ex
uulneribus ex apostematib' Ginguia pacientē ꝛ corp' pati necesse. Pacium ex
corrupcis humoribus putrescentib' ꝛ malū odorē facientib' ꝛ mollicies sanguis
fac fluxū. Apostema ex calidis humoribus dolorē nimiū ꝛ pulsū; Ex
frigidis neq dolorē neq pulsū fac. Minoracione carnis ꝛ decisione
frustati ex acutis humoribus. dicit ē galien. Sī autē iii modi. Vel enim
extorto cadit caro. ut de nab' uena ictior. ut extremitas t' int' dentes
iculata. In mollicie curanda cephalica minuat uena. hi sicut fien
ꝛ p mutat collū scarificandū ē [illegible] Dein buccas; lauanda ē re hu
midati restricciua sic succo arm[illegible] Sumach. mure. balaustie
Rose simul tēpati coctoq̄ maq̄; Sic lauada cū aq̄ rosata puro acetō.
In apostemate calido oportet scarifari. ꝛ cū carta cū decassia fistula.

21

dari. Bucca cũ suco solat lauari. t' coriandro t' cũ aceto. t' armoglosse suco. Mirra
t' lacte acido. uisquiamo macero cocto. In apostemate frigido siste explen
tudine. bucca lauem. cãq; ubi cocta sit maxime; t' aceto inq; silla sit cocta
t' uino iquo sumach. t' aq; cimelle calida. t' oliuarũ turre. In pustul. t' uulne
rib' aq; rosata bucca lauet. t' aceto ubi rosa sit cocta. t' balaustia. In uulne
rib'. t' pustul' exulcerate aq; rosata cũ pillio. t' semine cidonii uidet' pdec';
Si ex diminucione sit carnis det' mediciua solidatiua. 7 carnis cõplectiua sic
sanguis draconis thus. farina orobi. mel acetũ. sqllinũ aristologia 7 cauda
assimilia:; de fetore oris uenientis aliunde.

Fetor more exputredine nascit gingiue 7 dentiũ. Si infirm' amoris di
gitis in his duob' nichil fetoris inuenerit ꝛcelligi potest quia exputredi
ne sit flegmatis in stomacho. Si autem inuenit ee degingiuis det' medicina
humores desiccas 7 carne comedes putida carneq; sana reuocans. Bucca
mel' et oxi uino odorifero et speciebus aromatis; aceto. sit tinamomi garofili gallie muscate p' mucis 7 silla.
lauet cũ aceto ubi mirra coqt' 7 balaustia. Studeat dentes lauare. 7 gin
giuas. neq; d cibi ibi remaneat. Fricationib' utat' supioribus. Cibũ humidũ
caueat maxime lac 7 lacte facta. Mediciua qua bucca put dicem odo
rificet. Si ũ degingiuis s; deputredinib' e flegmatis: mundificand' stomachus
si sepe cũ uomitu 7 pillulis degiera pig' 7 coccis. 7 aureis. stomachũ muori.
Abstineat ab oi genere piscũ crustis carnib' herbis flegma generantib'; Gingi
uas 7 os mund 7 cũ panno aspo 7 cũ uino lauet odorifero. mastice. cortices citr.
utat' pillulis iohis damasceni odorando ualentib' ori. ℞. garyofili. nucis
muscate. cinnami. maci. i. an 7 viii. Sandali. rose an 7 x. Cubeę 7 vii.
Cardamomi 7 vi. Lignu aloe. 3 i. Gallie. 7 v. fac puluem. tẽpa cũ suco
malo 7 aq; rosata. Postea pillulas in modũ ciceris fac. 7 sub lingua una
ut' duas teneas. Ut' eidem similiter. ℞. Cipi. Cinnami. al. ttimi. Cardamomi maioris. Garyofili an 7 ii. Galle ꝛ pulcitate. Cinnami arabici. Gallie
muscate. Spice. nucis muscate. Rose an 7 i. Giera pig'. fac puluem cũ suco
apii tẽpa. facies pillulas dacũ aq; rosata; Ut ℞. Cinnami. alterum Garyofili. nucis muscate. maxtices. Lignu aloe. Squinanti. Rose an exagiũ i.
Sandali albi. Spice. Cucube. Cardamomi. Gallie. Ciphore an 7 i. fac
puluem. tẽpa cũ uino odorifero. fac pillulas 7 eas i bucca teneas; Or
ũ aq; hac ubi aussũ mel. mirre suc. uinũ odoriferũ cõmisce
antur; de ꝓprio oris fetore

Quis aliqn solũ infirmat mullis mbris sibi uicinis infirmantib' patitur

aut pustulas uulnera similia quoniam excorruptis humoribus aliquide
ad bucca defluentibus. Si rubeat quingredini fere attineat. caleat doleat
ardeat. Sanguis est colera rubea. Si autem pari doleat. caleat ardeat
intelligite et flegma. Si in multa transducte nigedine tande molesti
tumidi et ne adfarsu deueniat. Aliqn ulcera inore nascantur. Et aut uul
nera in labri. et in lingua intima maxime lactentibus euenienda de acu
mine lactis quia salubre est. Cum stipica autem medicina iparuo tpr sanat.
ipfecta etate sinascat pessimum: sic depessimi nascens humoribus. Que hui
modi ligue inascunt pessima siparis magna ligue auferat. Inde enim
hoes pictiant. Intellectoris infirmitatibus medicina icipiat repugnans
humoribus quia ipnapis maxime debet fieri in medio repugnatiua desicca
tiua. Neq dissolutiua seiungam nisi excordine. Oportet put uidebit hu
mores catarticco. et flebotomia dissoluant; Medicina repugnatiua in
[illegible] danda. Sapa exmoris efecta. Sapa exuino aqua ubi coctaste. Su
mach. mirta. balaustia. et solatiu. humoribus minui incipientibus si non extoto
sedis soluentibus supdictis mirta. et cetera amisceat. in oris apostemate et excorpis hu
more in pmis danda: causa dissolutiua nec curandum de repugnatiua. Si in
solo ore sint uulnera. et pustule. corpe toto plenitudine carente lauetur
bucca cum suco solat. Coliandri. Sandal rubei. cc. sicdim quidictum: in gingiua
medicet. Ad medicamentum iohis damasceni dandum ualet pustul oris. uel uul
neribus. ulceracionibus. Re. Denaui mundarum. boli an z v. coliandri. memitche.
Sandali an z iii. Spodii. Sem. rose. Sem portulace. Porragnis an z iiii. Croci.
balaustie. cet. armoglosse an z.i. fac in pulueim sup pone sic aq rosata laua
et cum suco mali gnati. et suco coliandri. Ad ualet colori pustul in gingiuis. uuula
uuule. gule. maxime pueris corpe delicatis. Re amidi an z vi. Spodii
memitche an z ii. Seminis rose. z iii. cc. z ii. zuccari. z iii. Cardamomi. z s.
Caphore. ʒ s. fac sicdicum deporibus. Ad eide iohis damasceni ualens similit. Re.
Sem rose. liquirice. amidi. Spice. Cipi. nuci muscate. Cinnami. alchinon.
an exagia. i. Caphore. Aluminis. cc. ortolani ʒ.i. Folii ʒ.i. De pulue fac
sic de aliis. Ad ualet similit. Re zuccari. amidi. Sem portulace. Semini
rose. an exagia. i. Galle in pulue. Porragnis. Sem cucumeris mundi.
lentis munde an z i. Ciphore. cc. Spodii ʒi. Fac pulueim cum aq rosata. et suco
mali gnati ablue sic sic supi. Si ulceraciones hec lactentibus euenient. Quat
lentes in uinegar panis accipiat. Sup ulceraciones ponat amidum cum aqua

tepatu · eruce · semen rose · dei ... aduanda tantum res stupuca sicmala

De pustulis et lentiginibus

Lenticines in facie nascunt maxime tam aliqn in corpore apparent toto · s; tam plus in facie sive sanasit sive infirma · Aliqn hec lentigines ppt solis euenunt uapores · Aliqn puellis cunguntur cinstrua melancolica in locu suu exeunt · S; ut egrediantur porp totu se dispgunt · hec sol unguentis possunt sanari · S; quia masculis subito euenunt ut causa morbi difficile est curari · Cu enim ex colere nigra oriantur eo inputrescente qlitates eiusu mutantur · Siaut isola facie uidentur cephalica uena minuatur · Si totu corp aspgatur de media flebotomet · Quod si minuere nequeam humore cu catarticis pharmacia dissoluam · Deinde ad ungstu redeam · Id est amigdalos amaras · bene pistata eis apponam · Semen eruce similit

Farina orobi cu melle distepata, cremu mali acad i farina lupinorum aq cocta · Lac ficuu murte fructu pistatu · Soricu sterc uet cu aqua distepet · Diascordes semen melonu cu carnib eorp pee dire · Al' iohis damascen · ℞ · farine lupini · frumenti · amigdale munde · duccari · an exagi ii · liquiricie · Gumi arabici · an ʒii · Murre mirri · costi · an exagia i · Tepa cu lacte · Al' ℞ · farine fabaru · frumenti an ʒiiii · cc · ʒi · Tepa cu aqua ubi fenugreci sit coctu · Al' paulu · ℞ rizi libr · x · libani ʒviii · lliteri lib · i · Maricis ʒiii · albugine xv ouorp cu corticib eorp carnis melonu · quantu suffic · Alia munditicans facie · ℞ lupinu fabas

Semen melonu equali ponde · lenciu mediocrite fac puluem unge cu lacte mulieris · l'asine · Al' ℞ · farine lupini fabaru lenciu amidi amigdale amare an ʒiii · Semen melonis · Cucumeru · rizi · ʒi · Dragg · an exagi ii · i · Mellilot · cdi · cc · Costi an exagia · x · fac puluem tepant cu albugine oui · Ungat autem nocte lauet idie · Si in facie pustule nascuntur dure sicce atq parue · alum · gumi · atq lentes puluent · nn faciem lauetur · Similit gumi · arabici · interu cu acetto tepa facie deoire mundificant · Al' ℞ · Cadmie · argentee · an exagi ii · i · chimolee · boli · terre armenie · an ʒi · Sandarace · ʒii · Tepa cu aq rosata · pirem · mulier e mulla fac bon colore sue eclamuus · umelle · nd aaro · siccide · farina fabe · mgelle sinapi · turtaru · fell taury ·

De morbis nascentib in instrumentis ipsis · De apostematib ungula · De uuula · De raucitate · De uocis aspritate · De tussi · De ptisi ·

Requirit aliud tempo de fissuris labiorum seu lentigines et de vitiis labiorum in margine. an illud

de sanguinis eiectione. de secretu sanguinis. de empuis. de canetiu.
de pleuresy. de cardiacis. de synocopi. de apostematib. de asselarū
fetore.

IN DVOBVS LIBRIS PRECEDENTIBVS. de sennacu.

tantūmo dicetis ut fir mutatib capitis ⁊ faciei accidentib mo dicāt
morbi intrior ministranciū cordis. Cor enim lucerna corpis. dicāt
g morbi rerū cause significacōes. Sub uingant ⁊ medicine. Est inci
piendū a molestiorib ⁊ ut specialiorib ⁊ a sinanchia. Vn galien. Qual
inquit morb ingula uenit ⁊ inflacione siu spm tenuerit. Si anchya
id ⁊ suffocacio uocanda erit. Si tam hic morb ase iuice pullat. Si
manchya enim aliqnē ex humorib acapite ad gu ē descendentib
aliqn ex mortificant. t soda. t tcia. Quia enim p acuta mortifera
id ⁊ hoem subito mortificat ⁊ suffocat in ipanchia ē uocata. Angustat enim
flatū in infirm neq; eius recipe posset neq; potū. t sic recipit paruissimū ⁊
Humores aut descendentes sanguinolentes. t colerici. flegmatici. uiscosi.
t salsi. Ex melancolica enim nq; h apostemate. Q a hic morb circo p ualet cuius
p acutissim. Si melancolia p longū tēp opat. Vnde impossibile denūg colere
ce. Fit sinanchia p longū ⁊. Causa siue longitudinis ⁊ strictura guttu
ris. qd cū quantū sufficiat aere ī impetu there inualeat. longo spacio
necesse ⁊ ut expleat. Anhelit g breuis laudabile signū ⁊ i sinanchias. Vn
galien. sup pgnostic pocētis. ipocrac. Pessimi sinanche ē ant geni. qd
infirmū ad ortomia ī sectē neq; nimiū dolorē t angustia fecisse uidetur.
Ingula siue mollo tumor ñ apparet neq; rubor. Q tumor ipessimitate ñ hr
an h eius angustiū si ē tumore ⁊ rubire ingula ⁊ collo dolorē fac nimiū.
Q tumor in gēdu ē cū nimiū ⁊ dolor ⁊ neq; flat angustiosus. hō geni ñ ⁊
ingurgitare si ingula t collo t inuterq;. Oportet signa humorū dicant
in hic morb cerētē. Sic ex sanguine i firm apparet plen corpore
rubeus in facie uenesē plene. pulsus plen. tumor calidus rubeus mon
strat eger quasi unū ingula sapore dicta sua ante hic multi sanguis gra
tia. Ex colere rubea dolor ⁊ fortis angustia nimia calor. atq; sitis
maxima fumositas ingula. pulsus uacuus. ⁊ fortis. Ex uiscoso flegmate
dolor non ⁊ nimi neq; p dicta signa uno p uidentē. tumet ligua ⁊ molle
fit dolet paru. Ex salso flegmate sapor amaru sale ingula. uere
ei sic exulor paruor. In huiusmodi medicandis humores sūt p quirendi.

23

Jn sanguine uenā cephalicā ⁊ minuere. Ypocr. ēpichama in sinanchia iqt
ortomia oportet made uenas. Galien sēp iade uenas pcipit sēm q. oporteat
id ⁊ quantū uirt pati p ueat. Dat autē ītelligi duob' mod' debe iadisēm
magnitudinē morbi. ut quantitatē uirtutis. Sinanchia autē ⁊ cōmaior ib'
morbis. Si sanguis cū colere rubea mixt' ēē ppendit' natā humectare
debem cū catarrico decassia fistula. Ouefenicia. Juuenis. Viola similib'.
Similit cū clistere demola senne malue. Came mulleon prunis.
iū uitis. Viola similib'. Extinco acumine coleris rubei regrediente
ē eteccione cephalica uena flebotomet ut sanguis exeat. Colere rubea
icensis. Post flebotomiā ⁊ purgaciōe redeūtū ⁊ adm'b' ubi morb' maxime
regnat. Jn pncipio doloris medicem. his qui repugnāt humorib' ad gutur
descend entib' ⁊ ipsū ēfortantib' sic ⁊ sapa demori. t' solat cū succo armo
glosse; Dem dē gargarism furfur. q. p. ordea aceto infusū ⁊ colatū aqua
ubi balustia. Sumach. Rosa. siue galla sint cocta. lentes siue suc solat.
seu psillii. hi omes stptica. ⁊ repugnatiua. Que cū fecerim ⁊ humores
extraxerim ad humores dissoluendo infirmis mbris clausis redeamus.
cū gargarism de sapis mori. ⁊ sapa uini cōmixta. ⁊ pauca myrta. t' prisi
no ē zuccaro. t' lacte capino siue asinino. cū zuccaro. ⁊ pauco ē. t' cassia
fistula. ⁊ sapa maq cat'. t' cū suc portace. Quod ēq. hoc iueneri in infir
mo fiat. Gargarism quia humores his dissoluūtur. t' cabū dem paussi
mū. Quod si sit uisculū aliqd. t' suc mundati sem melonū atq cucumerū.
t' medulla pistata amdū. Dragg cū amigdaleō. debis omib' iis conficiat
uenino dē. t' amdū cū lacte. ⁊ penich ⁊ amigdaleō. Nutricandus ⁊ cō
lacania. Vlti. Porculaca quā cū amgdaleo para. Si apostemasit fleg
maticū q. expdicat signū ⁊ intelligendū cū catarrico flegmaticis
deposituo erit purgandū. Similit cū clistere. ⁊ gargarism in mor
bi pncipio. fiat autē de sapa nucū cū aceto. t' mentren. t' ubi cortices
nucū ē cocta. t' ubi mora. t' suc solat cōculo lucii. t' aloe. humorib' his
dissolutis adm'bra curanda reddeam. ubi humores mali ēcludunt'.
Gargarismū faciam ē sapa nucū. Rire. t' sapa solat. t' oxymelle. t' sapa. mir
tina. t' aqua ubi fic sicce sint cocte. t' cū capino lacte. t' cū merda canis
albi. t' canis albe subtilit pistata. ⁊ cū melle distepata. Ori interiorem his oib'
ungam cū penna. Galien dic hōmū ēē utilia. Accipiam rē canīnū
sterc. ⁊ puluerizū i hos pciam cū felle taurino. Melle bucū ungam

Gargarismū faciam. Ioē galien. fel mīgē tam mū suffocacōi uule cadentis ē
ad uteruū. Similit fel ouinū. Cinerem radicū caulū cū melle faciam.
Gargarismū. Similit succū radicū uuat cū oxymelle. Ad. Gargarim ualens
sinanchie flegmatice. Rx. Liquiricie ʒiii. Hireci cassie. Squinanti. Cicute se
minis. aā ʒii. Fenugr. Myrre aā exagiū i. cc. Pipis. Spice. Sansuci. aā ʒi.
Fac puluem cū melle distempata. Immodū auellane accipiat. Ceū aq ubi mali
granati sit cocta. Cepa cū uino odorifero forti. Ceū oxymelle. Ad ualē similit.
Rx. Rose ʒii. Succoris canini. cc. aā exagiū. Cepa cū melle. Inos unge. Hac gar
garizare. Ad. Rx. Rose. Liquiricie aā exagiū i. Cinnami. Archinū. Pipis longi.
cc. aā ʒi. aluminis. Cardamomi. Myrre. Sinapis. Zuccari. Costi aā ʒii.
Fac puluem. adde mel qd sufficit. Accipe in modū auella. Cū sapa. Cū aqua.
ubi cocta sit galla. Cū succo solati. Cū oxymelle. Cū aqua calida. [illegible]

Cum apostema de coccū intelligūt de maturitate apostematis.

ingula. Ceo adunata sanie inea oportet ut cū facilib illud aperire molliam.
Non enim in apiendū ē aforib. fiat gargarism cū lacte capino. Cū asinino. Cū psillio.
Cū citrucū ireos. Cū cuferūto. Cū oleo uiolato. Cū butiro cat. Cū farina. Ad cū feccio. Rx.
Sem cydonior. uiscū malue. frumti. lac capinū equi pondere. Dem liquiricū accipe.
radice malue. unfactū puluem cū oib alis. calefac in dabibē. Ad. Johis damasceni
ualens ad apostema facile apiendū ingula. Rx. Dragg. ʒv. Amigdaleon. Oleū uiolatū
quantū sufficit. Aqua ubi ordeū coctū sit liquiricia. Malua oia in aqua cocta.
Succū cucurbite. Arnoglosse. equali pondere. Aqua ubi cassia fistula sit cocta. Omia
mixta. Bene cocta dent infirmo gargarizanda. Colata. Calida. Si infirmi sit
fortis. Ceo uelum apiri fiat. Gargarism ē aqua ubi fic sit cocta. Misceatur cū
farina. Cū stercore cumino. Cū cū lacte fem. Cū asinino. Fisso apostemate oportet
ei dare uitella ouū uon cocta. Camido. Cū dragagarto. oleo uiolato. Cū uisco
fem. Cydonii. Arnoglosse. Cū aqua ubi ordeū liquiricia sint cocta. Similit
cū aq ubi ordeū. liquiricia fic cassia fistula oleū uiolatū sint apposita. Mucī
canchis. Cū myrre defurfure facto. Amigdaleon. oleo uiolato. Peneth. Cū malua
crisolacanna. Blitri. cucurbita. Vngam gulā exterī cū cera. Ceo oleo uiolato. dragg.
Ceoui uitello. Ceū ung mito ualente adapiendū gule apostema facile. Rx. Cere
albe. olei uiolati. aā ʒxv. Butiri ʒviii. Dragg ʒiii. Sem lini ʒviii. Fac depilati
puluem subtilis. Simū Ceo misceas. Fac ungtū. de glandis.

Aliqn iflacio. Cū apostema nascitur in mulia. Cū in glandib gule ut. Cū extra.

Quod fit cū humorib captis illuc descendentib ut a fumo ascendente a stomo. vii.

nimiū dolorē patiuntur cū cibi transglutiūt. Aliqn nō glutiūt saliua nisi cū
magno dolore. Oportet pquirā si adsit rubor caloris uenarū plenitudo.
Pulsus nimi rplen un sanguis certificatur. De cephalica minuam quantū
uires patientis patiuntur. Si nimi sit ardor siccitas rsitis nimia colera
rubea erit purganda cū cassia fistula. rmagna uiola. oxymelcia. rsi
milib. In dolore molli rsine dolore atq siccitate rsitis intelligit morb
ee deflegmate. deinde pcipim inflegma purgēt. rmedicina repugna
tiua rdissolutiua det sicē galla cacero. Ungatur it cū digito siue penna. Id
faciunt. sumach. cortex maligñati. Balaustia. Rose. omnia. Sih infirmi
tatis salutis ñ sufficiant. Deinde uidendū e. Que si subtalis infundantur
rinetremitatib. crassa. rumida. rquasi habeat albā sanie oferro sui
acuta medicina equalenta erit incidenda. Ypoc itēcia pgnosticor. ut
particula. Vuula adincidendū sit rubea rmagni molestissima. qa
secuntur apostema rfluxe linguinis. Vn nimi quo adsigi subtalie. ex
trema incrossetur. rliueat. tē tande incidat. Volt tamē ñ cadi ante
purgacione uenaris. Stātp expectat rsuffocacione expectando ñ timeas. Hi
ex auctoritate gloriosissimi ypoc excerpta innuunt. qualiter tumida
uuula sit medicanda. Q. cū parū locat fuit tam auctoritate dedit ina
nimā. Oportet g ut iactat rsidolor subsequat nimi tūdūe ne apostē
ma caliditū succedat rfluxe nimi. Aliqn quoq cū rubea incidē causa sinan
che in orte. Si precipendū e infirmo ut medicamine isto cinere pulme
nis ne. Que tē pata fortē cū aqua pea cola. Deinde accipiat gallā. alum.
sumac. rpulueriē faciat quib cū supior aqmiteris. Gargarismū faciat.
Adiouuule calidū ualent. Rosarum. Sale amoniaciū pip nigri. Vn pulus
facē ingulā suffleē. Si gule glandes aliqs habūt coadunationes gargarism
e dandus. de aqua ubi fic dacali fenugreci ralia similia sint acta. Deinde ex
teri dissolutiuis ungam sic nū. Sale amoniaco. Suc caulin centaurea ci
melle tepata omia. Suc omia nua centum e acero carpanxer. Venacinatio

Ranula e ex humiditate instrumēti uocis infundente. Hanc hami
dtas ut e flegmatica. Sanguinea. que cū a capite descendit. rinstru
mēti uocis infundit. Planitate aut aufert loqndi. raliqn uocē omino ex
tingit. Sic e sanguine apparat ee grubor ostendit. rplenitudo in face cepha
lica uena incide. rquātū uirē patientis expetit minue. Purgēt cū cassia
fistula. manna. uiola. oxymelcia. rsimilib. Ho as pillulas sub lingua ponant.

℞. Cumi. dragg. liquiricie. amidi semi cucumeri. Cucurbite. Portulace.
an ʒiii. cc. ℥i. Penich. ʒii. fac pillulas quas sublingua teneat. Mixtura cui utere
ex farina facto cum amigdaleo ovis mollib' cum similib' in humoribus flegmaticis. Gargarismi cum gerapig' vel melli mulsa danda. Electuarium ℞.
sucum cauliu mel bene coctum ut sit spissum; Al' valet simile. ℞. liquiricie.
dragg. Pipis albi. coriandri. locustie. mirte. Cumi. Thuris an. ʒii. Spice crocum i. penich.
vipa. vel quod sufficit. Al' valet simile. ℞. Semen lini assi. amigdali munde
dulcis. ramare an. ʒx. Penich. xviii. cc. Cinnamomi. Pipis crocum i. fac
pulvem adunge mel quod sufficit. Data cum aqua ubi liquiricia sit cocta. Al' tal'
valet. ℞. fic sicca. calamentum. Puru. dragg. cocta in pissicudine mellis. Al'.
℞. fenugre. amigdali dulcis. ramare. an ʒiii. Semen lini assi ʒviii. Amidi
dragg. liquiricie. fenice an ʒii. tequ cum sipa. De asperitate meri.

Insuper vero vocis siccitate pacitur necesse: vare aspe. Siccitas autem ut nascitur
ex frigiditate. Expulue. Aeris siccitate. ut cibi. pot. aspitate. Diffinicio humi
siccitatis omnis in corpe constare. Medicandus via qua calida. vel dulci sepe bal
neet. sublingua. Semen cumi. Spillum. dragg. fe ponda. Dem sanqui uvetum cum aqua
cucurbite. S. uvam uvetum accipiat sep usada cum amigdaleo. vel penich.
Electu. Jotis damascem. Vale gude aspitati. unuetari. ℞. dragg. ʒv. Cumi. amig
dali. dulcis. amidi. Semen cucumeris an ʒiii. Semen cromi. liquiricie. Semen. Cicerili
an ʒii. penich. ʒxxx. melli. suff. Simile electuaria dicenda ut cusse danda.

Tussis est motus amaritie. naturalis. naturali nicetis. De diuersitate tussis.
secundum naturam cursum aeris instrumenta spis operantur ad expellendum superflua et nocentia.
Vare enim naturalis causa sunt instrumenta adiuvari expectoratio quia cartilagines
calum pulmonis. vel lacertum. vel tactus pectoris obedientes se ut ut naturali. S. aiutute
animalium. pulmonis constricium aeris expellendo a pulmone cogunt expelle
q. naturali ut ut ut debetur obviare. Illaesum tussis ex oppassione pectoris. unuer
salem cum ex opleccione mala vel frigida que instrumentis spis dnet. Vel ex ma
tia mala qui me. vel ex. Interior sursum descendes sic accipere rerum ipsum. et anisum
ascendens supi sic humor. superfluitas a gibbo epatis ad superiora uen pectoris. Aliqui
fimatia per spis spargitur instrumenta sic in pleuremonicis. idem in pleuriticis.
Fimatia. cal' vel sanguinolenta colerica. et flegmatica. et in solum humum sic apostema.
Exterior quia aer quie excipim est humo ut pulue miscet. et subito frigidus
aer intet. Sequitur autem tussi dolor pectoris cum causa. tussis. Aliqn tam dolor pec
toris. sine tussi. Quando. modis ex nostrate crusta pectoris suspensiva. vel
ex constipacione pelliculo. de superiorib' costis. Si opilent necesse. tussis ut
efficet. Oportet autem intelligi quia accipere descendens tussis vel a ulneribus
et spis instrumentis. et ab apostematibus. et pectoris coadunacionibus peri. aliis oib.
inmolesta ex instrumentis spis opplet mala. vel gutturis. vel aliu pulmonis
aspitate. mala tussi. sin secreti tussis sicca que nichil secretat. tuplex. vel
eni ex aspitate gutturis. vel ex mali opplecione. i spis instrumentis ex ue uentem

mania quia liberare expellere nata. Quare crassa et viscosa. ut a canalibus pulmonis se iungi nequeat. ut mutrum liquida ut aliquando ad illum se dissoluat.

Cum igitur tussim incipiam medicari inde fiat necesse prius. Si ex calore sit signum ei qui asperitate pectoris dolore animi sitis sudorem infrigido aere tendo delectet basilica uena minuatur. Si nobis repetat etas uite reconstituendo subueniant sciam.

Si in scarifem loca uicina morbo. Dein dandae hysopi iuniperi. Siropi pectoralis dei posana cum amigdaleo penich ut mel uiolaceum. Item dandum cicubrice sui cum zucaro. Vinarat cum melle uiolaceo zucaro. Sucus mali granati siropi inde. Semen cydonii. Sucus malue cum zuccaro penich idragg nuces. Item danda sicut posana cum furfure. Vel deamido. Cibi malua pultes. Orisola canna. cucurbita. Omnia danda dentur cum amigdaleo. Pullos siccos dat cum quibus libet supradicti herbis comedat. Pectus foris ungat cum cera alba. oleo uiolaceo. Ordei farina sucus portulace. calcibrice. Aliquando dandae sorbilia. Siphilis alos nominuat cum aceto acuto decussia fistula per eam.

Hec electuaria ad lis sue ualencia. dia papauueris. Ad dolorem pectoris minimum est optimum. ℞. suci liquiritie dragg. Gumi arabici an ʒ x. Semen papauueris albi. penich an ʒ xv. amigdalae dulces munde an ʒ x. Amidi. Semen cydonii. Semen portulace an ʒ v. Semen cucumeris citrulorum melonum. Cucurbite. Lactuce. malue an ʒ iiii. Fiat puluis. Tepa cum siropo uiolaceo. Vel Pillule iohis damascemi. ualentes tussi. ℞. semen cydonii. cucumeris. amigdale dulces. Fabe, malue. Semen lactuce an ʒ vii. Gumi arabici. dragg an ʒ iii. Fiat puluis tepa cum succo psillii. Fiat pillulas in modum fabe. Si infirmum tussi exungulis pacie. his pillulis semen lactuce papauis iungam an ʒ v. Alie pillule ligue supponende. ℞. gumi. dragg. Semen portulace. cydoniorum ʒ v. Semen cucumeris mundi ʒ v. Amidi ʒ iiii. Amigdale mundali ʒ vi. Fabe munde ʒ ii. Tepa cum succo malue. Pillulas fac. Siropi iuniperi

Similiter. Vel ℞. luuiuas centum liquiritie ʒ xxx. Capillorum ueneris. uiole. malue. Semen an ʒ x. Cydonii. Semen melonum. papauis. Lactuce. dragg. ordei mundi an ʒ vi. aque lib x. penich. Vel zuccari. Vel sye. libras iiii. fiat in siropi. Siropi de hysopo. ad tussim colerica dolore Latum zaneli cum ualens. ℞. radicum maruati apii. Liquiritie an ʒ x. Hysopum capillorum ueneris. Semen cydoniorum dragg. malue an ʒ iii. Ordei mundi an ʒ v. Iuniperi ʒ xxx. Vue passe aqua munde ʒ i. Ter fiat coquatur in v libris aque usque induat coquat permitte. Deinde i libram penich pone siropum efficere. Oleum iohis damascenum adalidum tussi. ℞. Malue. semen uiole. liquiritie. uue passe an ʒ xv. Succi mali granati dulcis el ʒ. fac pistari oleum uiolatum apponi lxxx. ʒ. fac oleum. Si quis tussi ex dolore pectoris ex frigiditate. Vel humiditate cum ex lignum percutias sicas leuitas doloris. Infirmum manifestat res cat sibi prodere. Melrosatum dandum cum aqua pressum maruati apii. bene cocta. uiolata. Iuscum danda extrinsico cum amigdaleo. Pineam fic fic amigdalum dem comedenda. Mellicratum bibat cum aromatibus. Jus carum cum una passa coedat. Pect ungam. cera. Sabuceleon fenugreco cocum cum ficubus dactilis mielle uat similiter. Diascoridem dicit. fic cocta cum hysopo mundat

pulmone · vel frigidi vel tussi · Hec mira immodii fabe frigide nocet tussi dispedet.
Galien Sigla inquit data ieuno frigide vel tussi · nocent · Similiter semen lini coctum
pistatum cum melle q. sufficit vel · Clace vel frigide tussi · ventositate · Pectoris an
helitru · ℞ liquiritie · Semen lini assi · amigdal dulci · Anice an ʒ.i · Fenich ʒ.x ·
anissi · marate · ysopi · capillorum · veneris · Passulorum an ʒ.vi · ol. ℥ii · Calamentis an ʒ.iii · fac
puluerem · vel de mel q. sufficit · dain ʒ.ii · Vel ℞ · Spodii ʒ.vi · boli cyprii ʒ.i · Mucilaginis
musceate · Similiter · Ripis longi · ʒ.iii · Zuccari ʒ.xxx · cinnamomi q. sufficit · Vnum
cochlear vel sice tussi · Vel vel frigide · Ventositate · vel helitru flegmatica · Vel
℞ liquiritie · Amigdal dulci · amare · Semen lini assi · ʒ.iii · marate · anissi · farine fabarum
Pinei an ʒ.iii · Mirre · cum amigdaleo libani · ℥ · Cinnamomi · alichoni cyprii ʒ.i · Tepa cum
lupa · fac pulverem · Hic pulverem fabe pones sub lingua · Scirop depassio valet tussi frigide
de flegmate · ventositate · fastidio · oppressioni pectoris · senum · ℞ · Passulorum ʒ.xx · liquiritie
ʒ.x · Apii · Radice marate · anissi · calamentis · ysopi · capillorum · veneris an ʒ.v · Fenugreci ·
Semen lini · an ʒ.iii · Vue passe · munde · ʒ.o fiat · xx · Fenich · ʒ.vi · Vel quod sufficit ·
Fac siropum · Si tussis ex humoribus acuitur · Vel alii imbri · venienti · sic oportet festinem
ut humores digeriantur · Quasi non fecerunt · fortunati habent · de humoribus collectionis
pectoris · Quasi sint liquidi · crossi · aquosi · vel viscosi · sunt flegmatica · Si pectoris infirmi
calidum sit · quasi fumum sentiens · asperitatem · minima sitis · parum spuit · Color eius
lividus · Vel cetera sic · Sapor salsus calidum · subtile matria · ex intelligimus · Laborandum
ut incrossetur · Si pus manifestatur · multum horum · generat · si frigidum nocere · calidum non
facerat · adunare · intelligimus · frigidum · crossum · viscosum · esse · Est et subtilandum ut
mediocris fiat · Sicut multum liquidum · minutum · spissum · inertum · molestum · acuit · parum
· Cum tussi multum sitis · calida · liquida · dandus · siropus · violarum · vel
siropus papaueris · ℞ · papaueris albi ʒ.xl · Liquiritie · xx · Capillorum · veneris · malue ·
Semen cydonium · an ʒ.vi · Iujube · xx · Coquantur in · xx · libras aque · quo adredigatur
interest · Cola · per fenich · Zuccarum · sapit · pone q. sufficit · Vna quaque die semen papaueris
cum zuccaro ʒ.ii · tribue · Jus decumbo dent cum fenich · amigdaleo · Similiter de fur
fure · per fenich · Commendatur infirmum cum oxymelaca · triplici · malua · similiter · Vngere
in pectore · cum cera · cum cera alba · oleo violaceo · Si ex flegmate sit crossus · viscosus
sub tilari · percipiatur · siropus · depassio · Siropus cum radicibus · fenicoli · similiter · de anissi
et electuario de spodio · vel vacca maiore · Thus pistatum cum melle · vel · Piper similiter
Sue marate bene coctum · vel cum amigdaleo · Dent · per dies · passum cum cumino · Ipe
Ruta · Porris · amigdaleo · amaro · Vngum capi · calidus · vel fortiores · reb humoribus
repugnantibus · hec electuario utatur · ℞ · Semen lini assi · amigdali dulci · Pinei
an ʒ.x · Liquiritie · ʒ.x · Marate · ysopi · ℥ii · an ʒ.iii · Ripis longi · Calamentis · Thuris
℥ · Cinnamomi · ʒ.ii · Equaliter fac puluerem · vel mel q. suff · Aliquando fumigandus ·
infirmum · Inde dissoluere flegma · viscosum · in pectore · cum calamo aromatico · solo · vel
terebinthina · vel aliquo pigmento · cum suco · vel · capnos · vel cum butiro · si · [illegible]

Prisis est · cum pico humectacionis corporis · mutacio augmentacionis indumentum
mutatione · Hoc fit multis modis · vel ex constipatione · pulmonis · vel · cum pressis.

fiat q̃ crib̃ modis. ul' ex humoribus colericis a capite descendentib' siu flegmaticis.
vel salsis insuba existentib' pulmonis vulnerantib' eu sputum facientib'. Sed
modus in quib' da passionib' insuba nascentib'. Ygen ante cedit sanguinis
sereat' exuens aliquor instrumentor. Spes rupti. Vel in pulmone. in qua fissura
nascunt vulnera. epatica. sputis postea. Verum e modus ex humoribus ad pul
mone aliunde quia a capite currentib'. Quod duob' modis cõtingit. Vel ex
mutacione uicinor locor sic in pleuresi sinanchia. Vel ex aliis locis n uicini
sic epate. corde similib'. humores hisistunt calidi acuti. Patitur infirm
rubore in maxillis. Sereum inflatu siti. Febri. quesitu uitando frigidu
aere. Si apostemata sint in pleumonia. Salso flegmate strictu angustu e anhelitu
cu gutture neq dolore sentit. Pulmo enim no hit neruu in pfectu habeat sensu.
Si tam tussi cu parturitate hit anhelitu. Sereat intussi cu apostema se rupit.
nec tamen apostema certificatur. Febris. Minuit enim corp' inguies inclinat
maxille rubente. que omia pulmonis designat vulnera. Vn prysisse. Gali
en prisis inquit que e vulneribus pulmonis pessima duob' modis. Vn mod
pessim qui adpmdiu velocissim ali tardior qualemcumq. Prim ceo mortaliis
pessimis nullu signu deuocionis ostendit uisceribus. vel aliquid uideat
paruus. erit sereat cu angustia diuricia. Si eum sic humores in pulmone
morando excoqi uelociter emittit. Discordant media uulneribus pulmonis.
lu enim incurabilia facient. Galien tam sic estat. Siquis p pleumonicis. sue
curat antequa apostema marceat. quia restat sanabit apostema. Siquis ta
dui negligat quo adsanie putredines colligant. ulnera fit incurabilia. Omne
enim vulnus difficulte curat nisi mundet. Mundari nporcest n cu tussi. Tussi im
mica solidando vulneri. Dilatat enim rapit un putredines colligit. Cu g
parti purget. parti colligat. insanabile reddit apostema. cu ea circumat.
Constat g si pipleumonie ante quod marceat succurrat curabitur. Sin cetero.
Medicina sic erit incipienda un pquirendu fuit. Sicut sit basilica ti flebo
tomanda erit. ul' uena. que int auriculare medicu extat. Sanguis minu
etur. put uires paciantur. Cu sanguinis infirmi quantitas intelligatur.
si parua sit nutricand cibis gnatiuis sanguinis. Post flebotomand iterum
nutricandus. Si ceo minuendi uideatur uehitas ih maxime. Si sanguis ebi
dus. rosseus sic intelligas. iterum minuere incipias. Si ab uncio morbi multa
quantitas inuenitur sanguinis multum iurtutis ab inicio minuendum erit
auferendu quantu uideat nobis. Nutriam cu dieta que refrigerent solidat
ceto sic digerenda sic ptisana que cu carnis fluminis. sic facta aquib ex
teriora piecta. interiora mundificata. Siu ceo cu cinere dulce aqua.
Sein pistata ptisana bene cocta. Que oia du colata fuit circiter ceia par
te libre dentur sepe. cotidie. Si infirm febricitet cibi sucimali gnata dulce
dente. mutat cu cucubita ublata. Ceruli cu amigdaleo aqua que abeo
bibat cu siropo uiolato. Vel siropo psillii misceat. Insero psillium detur. Gumi

arabici · ʒ drag. bolu cilicio ar moglosse · bolu eni ual' prosicis. humectacione desiccat
uel neru pulmonis · iourne reduc. Deni g frigida calores febreu desiccatiua.
Si ceare npossit dec et. ysop cu melle uiolato coc. relactuariu istud ℞. Juujube
ʒ.i. Vue passe. Vnu ʒ.xx. Malue seni ʒ.iiii. Caneri flumineci ʒ.xx. Capilloru
ueniis. Liuga pastori. armoglosse an ʒ.v. liquiricie ʒ.i. Oma coquantur in
aque libris · usq ad ccta parte redigant. Sape ctalib adiungat. Siccari due
partes ex oq in inspissitudine mellis. Deni accipe. Gumi. drag. Semi citromoy
an ʒ.viii. Amidi. Semi portulace an ʒ.vii. Semi papaueri ʒ.v. Fac puluem. Cepi
cu supdictis. da c stomach nisi plen cibis. Si patitur constipacione iturni. nata
ei n tam c impetu inmollicie mutet c scirophis. relisteri mollientib. Pect
cu oleo uiolato rosato ungam quantomagis possum ueuentu mutu solut
studeam. Pasici. rempici si ad solucione deueniatur cito moriunt. Q sicue
nit dec sic ordei. milii assatoy. ideni bene coctoy. Cui adiungatur. Gumi
arabicu assu. Simulet mica panis assa. molliatur cu gumi arabico. ramig
dal. rizaro. omib assatis. Jna qua bibant. Gumi ponam arabicu
bolu atq spodiu. Si ueueret solucio istu. puluere data. ℞ gumi arabici.
boli. Semi murte omiu assoy an ʒ.iii. Amidi assi. Caneri incensi. Semi portu
lace. ʒ.ii. Spodii. Malue. Semi asse an exagia.i. Oma hi puluent. reu oleo
uiolato fricent. cu sciropo mirtino. raqua frigida q sufficit. Si ceat feore
habeat horibile cu sup ponat carbonib mors denunciat. Si capilli cadant ad
morte appppinqnt. Ablacione eni portendit nutritici. Aliqn etia corrup
cone humoris. rapostema pulmonis ex humoribus flegmaticis. Vni i initio mor
bi danda: mechana sic liquiricia. capilli ueniis. atq fenugreu. Semi lini. acer
fic. uua passa. oia cocta. dandu: eni dianissu. diapinea. diafenu gem. dia
passiu. Si apostema maturaute. atq crepuerit. ysop coc cu melle rosato
dandus erit. Si in furni quia apostema induerit ceare nposit. Deni calefa
cencia sangnis usanici mundificatiua. resolui adducencia sic orobi farina
aristologia rotucda. atq longa. Pip longu. Cinnamu. Alirbin. Acoy. Cost.
Cassia lignea. Spica similia. Quod si inuceterauerit apostema ut pulmo mar
cescat quod morist breuir ex parte substancie pulmonis cu sereatu piecca dec
siccancia. atq subtilancia que desiccent atq subtilent uulneri humectacionis
sicut tinaci atq archanalia humerosa mireri date similia. Odoriferos flores
ad inbeam naribus sepe cu aqua uiere aqato balneet. Cibet dapib laudabiles
chimos generantib. Mellicinte bibat. Omne mechana deni cu melle mixta
mundificatiua. Si se cari fuerint quimectacio desiccet apostematis materia
auferat. Deni uulni desiccancia mundificancia deni sic rosa. Balaustiu. acacia
Gumi. drag. Amyrice. carben. bolu. sanguine draconis. Emachice. aurice. Semi
armoglosse similia. Galien. Si pleumonica uiqt adfebres deueniat. Labinicio
eas habeat ipossibile e eos curari. S: cum supiore sequant istructione aliqua diu
uiue poss. Si eni mechana desiccat. induratur apostema ut diu pmaneat. Vrocisi

27

ros tumescent. adhibe pficui. Siuene ut in pecore ut pulmone rupte fuerit solidat.
℞. Boli. amidi. an ʒ iiii. Carabe. Sem murte. coralli. Spodii. Emathite an ʒ v.
Cumi. mubri. liquiritie succi an ʒ vii. Cancroy. iocinsoy. Sem porculace an ʒ x.
Facpuluem tepa cu succo armoglosse. fiat trocisci. unu exagiu det un cu succo
porculace ut cucumeris. Ad ℞. cc. ʒ iiii. Mure. cannamomi. Cumi. lentisci
Spice. Cassie ligree. Dragg. Turis an exai. i. Omnib his puluerati. mel sufficiet
adiungatur. Immodis diacalicos ossis pill fiant. sub lingua ponatur. Ad uat
pustul. uulnera pulmonis mundificat. solidat. ℞. Balaustie. Rose ʒ ii. Sanguis
draconis. amidi. Turis an ʒ i. Carabe. cc. an ʒ s. Tepa cu succo acronioy. fac
trocisos unu exai. dacu aqua frigida bibe. Ad ℞. Cumi. dragg. Mastacis an
exagia. i. Acacie. Murra. Sanguis draconis an ʒ s. fac puluem. Tepa cu succo mure
fac trocisos. De sanguinis eiecione. ℞ de emagoga.

Sanguinis conflatio duobus modis et tussi. Et cu rascacione. cu tussi apectore
exit. sibi cu iacentib mbris. cu rascacione eguture radiacentib uuule serente
sanguine ex uulneribus pectoris siue pulmonis. siue diafragmatis. Et ex aspi
cione uenarum pectoris siue mbrorum sui. Sanguis exuenarum apcione fit tripliciter
exitu et supcione. Et oris earum apcione. Et ex incisione. Consupcio ex humoribus
acutis. colericis ut excalsis flegmaticis in quibus parum exit. Apcio oris earum ex
nimio motu expulsiui. Et ex defectione uirtutis contentiue in uenarum ore. Et
ex humoris nimia quantitate. Vire expulsiua nimium mouet. ex acutis humoribus
pugnantibus. Et salsis flegmaticis. putrescentibus. defectio contentiue in uenarum
ore ex nimia humiditate mollicie. Humoris enim quantitas uenarum insequitur
ora. uteo acte ea apiat sic uidem multum face feruidum q. exit cum aptum uas in
uenit. Et clausum in apte ut ebullitat. In hoc gne nullus uidet dolor. ee. tam
multum uidet exire. Venarum incisio ut interiores. ut exterior. Exterior ex uulneribus
ut eorum distensionibus. Vulnera ut expcussione ut casu succidentes. distensio
ut excitatu ut nimis clamoribus. Interior exquantitate. humoris sic dicim. Quo
ingne multum cecis peiore sanguis in multum exit sepissime cum nimio dolore.
Ute exuena icisa egrediti. medicando sanguine sereanti oportet quiete
in lungi. neq multum flat emitti. Quod siste uirtuosus intepatum sic comp.
etas euenit basilica uena erit minuenda sibi. ut sanguis exit hendus
quo actarum fluctate exisse copiam. Vulnate illo ubi dolor deuena erit in
auriculare medicum minuatur. de eade latus basilica. extracto aut latus
sanguine. g. sufficiat. Sunt fir calent. si tam fortit ualeat digestio emolli
atur cu cassia fistula. manna uiolata. Iuiuba. Prunis similibus ut acumen
sanguinis minuate sublaleti. Deinde medicina detur. conuenient infirmita
tibus. Hec facam si sereati exuenarum consupcione psenserim. Medicina uiscosa
sed sic porculaci maluia prelanti cu caneris flumineis. dragg. pullos.
pdices. fassiano cu porculaci zamugdaleo coctis. Aqua qua bibat cu scirosi
uiolate minutis mixta sit. Si excapcione oris sic uenarum sit et stipticai mediana

sic balaustia · flores maligranati · Sumach · cortices mali granati · ipocistidis · dra
conis sanguis flores celsi similia · Cib gnu cocti cū extremitatib animaliū
cum · Coua · Fassana · decisio ordei cū amido · Gūmi arabico · zamigdaleo · maqua
quia bibet · Sapa mirtina ponatur, Gūmi arabico · rispodio · Sicut enarū sic incisio
det medicina parū stipticā · multū solidativa sic balū amidū · Spodū cornibus
cancula īcensa · Semen cotonioy · similia · Hucusque cum ramalū extremitatib ·
Ouoy urcellus assoy ut maqua coctoy · Jnaqua mittam · Gūmi · dragg · ut bibat
rispodū · Medicina det confecta · Que si valent sicut crocus sanguinē sereantib
valentes solidantes quos galien insuo antidotario andromachū fecisse affirmat
℞ · acacie · zuu · Rose · Balaustie · aā zii · Gūmi arabici · zii · dragg · zi · Tepa
cū aqua pluuiali · zi · Hac crocos · unū aqua frigida dabibe · Ad similē uel
℞ · Gūmi · dragg · Semen portulace · aā zv · boli · Chimulce · tre armene · zv · Ipo
cistidos · acacie · cornu cerui incensi · balaustie · cortices celsi aā zii · Carabe
rose · mirte · sem aā zuu · Cinamomi · loti zuu · Lapidis sem · zvi · Cancri in
censi zxv · Coriandri assi · zuu · Hac puluem · tepa cū succo rose uel armoglosse ·
dabibe cū succo armoglosse · uel aqua rosata · Ad · Paulo solidantes · unctigantes · ℞ ·
Ipocistidos · zxii · acacie · balaustie · flos · mali granati · zxii · Cille · zii · Opii · cc ·
zvi · Tepa cū aqua pluuiali · zi · dabibe cū aqua frigida · Ad confortandū · zi · desicca
tū · ℞ · boli · gūmi arabici · dragg · Semen portulace · Spodii · Cancroy incensoy
zuu · Cornu cerui · Concule marine · corallii · omnia incende · Ad · ℞ · acacie ·
balaustie · amidi assi · cinamomi · Semen mirte · aā zii · Semen acidū · Semen cotonii · Semen
armoglosse · Cucurbite · cucumeris · aā exagium · pillulē assi zv · Tepa cū succo armo
glosse · factoē · Ad · Similē uel · ℞ · Rose · Gūmi · aā zuu · amidi · Lapidis · Semen
balaustie · aā zii · Spodii · cc · zs · Succi liquiritie · Succi armoglosse · aā zii · Tepa
cū aqua pluuiali · Ad uel sereatu sanguinis fistulari uenarū · Pecoy epatibus
℞ · Spodii · zuu · Semen cerruloy · Portulace · cucurbite · boli · Carabe · aā · zuu · Tepa
cū aqua uirge pastoris · Ad ℞ · gūmi · dragg · acacie · Semen cotonii · aā · zuu
Boli · zv · Cancri incensi · zvi · Amidi · concule marine incense · aā · zuu · Cornu
cerui incensi · Spodii · zii · Hac puluem · zuu · dac succo mirtino · Ad · ℞ ·
Puluis concule marine · cornu cerui · aā · zx · Carabe · corallii · aā zx · boli · aā
zxv · Pillulē assi zxv · Hac puluem · ℞ · da · zuu · Idem hac flos uitis · tepa aqua
frigida mane · inmende · uel succo rose · Similē succo ipocistidis · Item semen armo
glosse · zii · Item aqua uirge pastoris sep mane · uel sandali rose apponantur
zii · Caphore · zs · Omnia commisce · panno lineo subtili infusa pectori sup pone ·
Similē uel aqua agrestis unarū · dem sup pect pone cortices mali granati ·
Lucuarū mundificans de sanguine coagulato · ℞ · Amidi · vz · Farine fabarū
zvii · Semen melonū maluc · aā · zvii · Ordei mundati · zx · Gūmi · dragg · aā · zuu ·
Boli · Semen cotonii · Boraginis · aā · zv · fac puluem cū melle quod sufficit ·

Sanguinis crassacione deuitula de sereatu sanguinis

Ingitaure dicem exire · qd aliqn contingit ex sanguine liquy maqua cōsistentia

Que sanguinem (remanentem) ingurgitare faciunt exspuere. Aliqui multum aliqui parum uin
multocies decapite medici. Qui cum de sanguis sugi cerciorari (uzorem) opponant
infirmum soli ore apiant. Si eas in pulato uideant ut in ultimis parib' exe
ant cum sorticib'. Sin uideant dente hanc medicinam. Gargarismum cum aceto sale
minimum alium cum aceto dee admandum. Phibeat aqua adbibendum. Mittam uasa
urtica insole aqua plena moueam ante ori firmum. dragg pulueem insufflem
ei. Carbonum in gella tabline tini. fiat ex assa (fici) ut aceto gg. Sulfur ysopum simul
pulueratum in ceam gule. Ysopum sale cum urina capina misceam gargarismum fa
ciam. Postquam exuerit. Si sanguis sup abundauit cum medicina quam dixim in
secretu sanguinis solidandus restringendi erit.

De empicis

Sanies secretu sanguinis modis pluribus fit. Aperte mate ipsi instrumentis cum
crepuit semper ad pulmonem effluit. ut ex humoribus macerate pectori quod pulmone
collectis. ut post secretu sanguinis illa subsequitur. Si tam in post omne secretum
sang. Que si subsequatur secretu poesis molestissim. Vn ypocaustum. Sup sanies iste qui
sanies pessimum. Festinet g ut sanies pectori mundet. nec coagulet. respiratio uuas
spis opilat. mors subsequatur. Iuuat electuarium iohis damascenum mueze tussi et
secretu sanies. ℞. Pirete. amigdalas amare tauri radicis pond equale. Fac pulueem
mel quod suff da mane sero. At ℞. pinee. zii. Semen lini assi.
amigdalas dulce an zi. Ispis an zs. Fac pulueem adde mel q. suff. At recipe fenu
greci. Semen lini assi. Carui pondus equale fricatum amigdaleo melle q. suffic. At
℞. pristi. orobi an zii. ce. more. ℞. ysopo. pipis longi. anisi eratis. Fac pulueem
adde mel quod suff. At ℞. liquiritie zi. pinee. semen lini assi. Amigdalas dulce ra
mari. Semen bolis an zvii. Fac pulueem uuas passas mundas specieb' alius duplas
sic medulla pistacis adiunge. penit quantum omnes species alie. dein sapa q. suff.
At ℞. Semen lini amigdalas dulce. pinee. gumi. dragg. an zx. zz. pipis longi. liqui
ritie. costi. terebintine an zuii. mel q. suff.

De anhelitu

Oportet intelligi cor nullatenus posse pati carencia aeris trahendi. Sicut
ano monico quesoue arcu. trahere exangue calore. Qua ebullicione sui ar
doris necessere est uenente aere ut refrigeratur. repelli ardore poris aeris.
Vn simoc duos habuerit contrarios. dilatando aere trahere. constringendo calidum
calidum expellit. Sanis g spis instrumentis repata iuxtice sui anhelitu secum na
te curtum sit. Patiente quoliber hoy. Patitur anhelitu rour sui nate egritudo.
Quantum passionis secum egritudo sit patientis instrumentis. Impossibile pati an
helitu sine dolore quoylibet instrumentoy. Dolore eoy ut ex parte ei sui ut ex con
iugatis mbris. Si doleat stomach. ut mere. et gibb epatis ut cap splenis. ut sub
diafragmate apostema. ut dolor sit anhelitu paruus respiratio sit. Vniuersaliter
cum aliqua menbrum patiatur uicinum instrumentis. Spirit cum motu ipsum instru
mentum moueat. ut si apostema instrumentum opmat. his duobus erit anhelitu par
uus respiratio. Alto anhelitu cogitur infirmus spisse mouere totum pectus. Qui
modo oxomia uocat. Sic autem modis trib' ut ex necessitate mmia anhelandi

sic in sanis nimis exercitatis ut ex angustia spacio pectoris sic in apostematis os
pectore vulneratis ut ex angustia in capite vitarum spis sic patiuntur q in
laceris gutturis apostematantur que vitij sic pessima. Hanc specie ypoc
orcomia vocant quia hoi in sanitate sua pectoris tantum moventur
inferiora. Patientes alteritatis hoy truum moventes inferiora superiora
usq ad spatulas. Potest aliud intelligi orcomia vocari. Qeni ea patiuntur
erigi stare cogunt. Cu infirmi anhelatis cordis pectus usq ad scapulas
spatulas usq ad celiceos moveant reculiti immotu lassent trib eu qui sic
intelligit sic galien testat. ut ex defeccione virtutis lactos pectoris mo
ventes infirmitate sui, ut ex constipacione instrumtorum spis. Et ex nimio
calore cordis pulmonis diante. De defeccio virtutis lactos pectoris moventes
ex mala coplexione frigida seu calida sol fieri constipacio instrumtorum spis
ex cerosis nuscosis humoribus ut ex crossa ventositate vias anhelit opilante.
ut ex apostemate vindya fragmate. Que aliqm omia in loco uno adunantur
aliqm duo insimul. Raro evadunt qui hi coadunata maxime sunt. Oportet
am quem medicem studiose discernam si infirmi cu angustia labore anhelauit
ranelit debil tras fuit extremitas manuum gracilis erit quasi ad interiora
e tracta sit ex defeccione e virtuti lactos pectoris moventis. Si aer ex magno
desiderio appetit respisse. pecq intlect constipacio instrumtorum spis intelligitur.
Si sic apostemata cu tussi erit sereat. Spm sereuit cum tu erit. Si constipacio ex
humoribus sic oramia fit inflacio pectoris. appetit maio. spm emittendi
q attrahendi. Si anhelit uelox raumuori inflacione sit magis erit spm q
mittere uetro intelligm e ex nimio calore in ocisione maxime si cerosis ei
sit calidi. ut ex siccacio sicos in lingua habent roap manduc q. anhelit uelox
parius calore alienu significat qui virtute suffoc. minor. anhelio parius tar
dius calore ero extingi. Iste ex necessitate fit frigidus. Vii signi mortis e certi
Si affic nobis dicitur designis anhelit. Hic ane bona incipiam. Si pallio ex imbris
sic instrumtis spis ucenis incipiam in hira medicari. cu infirmitas ante post
anelit curet. Si ex defeccione sicut virtutis lact pectoris moventis. ex humo
ribus sic cal refrigeremus si ex frigidis calefaciam precedentia sum. Si ex con
stipacione instrumtorum spis sic ab cerosis humoribus medicina dissolutiua. sub
tiliatiua det sine desiccacionib sic ex mel cu scilla. Et solu ex mel. ut ysop cu
melle coce. Et prunis scirop. Sep uinu subtile. ydaru bibat. Et aqua uarum semp
accipiatur ubi sit orobil. yreos aristologia rocida. ysop. calamentu cassia
cinamum retadie. costu spica. similia. Pecte ane oleo ungam. Cam ex milleo
similib. Si sit ex apostemate ut vulneribus medicem pue ii dicam. Si ex mala
coplexione cal sit. in furno fiat aqua cep cum ficu basilica minuatur. Si
sep fuit contrarii. Scarole. marat sucu cu melle uiolat coce detur ceu
aqua cucurbitina scirop uiolat re zuccaro mali gratia fac. Cu huimodi
reb nutrienduse. sic prisano. pullis. pricib. porcul. ca. pltra. Vngam pece

cū oleo violaceo · cucurbite · ut' porcellace sucū · Iniere · ut' aurum purgēt cū cassia
fistula · Viola · liquiricia · malue sem · lumbris · marina similib · Sicopl' pectoris fri
gida sit · humida dem sucū rigine cū aqua calida maiorē cinaci · Melliceritē cū aro
matib; aquā maratri rapi bene cocta cū melle · ut' cū mell' rosacū · Similiter
mel rosatū c̄ ysopo in aqua cocto · Lucrietis · cū cibis cat' sic in culis · Vngam pec
tis cū camemilleo · ranetileo · dent scrophi · Scrop' ual; anhelitiē tussi uulne
rib; ut' intrenib; ut' in uesica · Est iohis damasceni · ℞ · aure fic siccas an ʒ · i · lumbras
c · Aque libr · viii · Coq; usq; in tertias cola · Sapa libras · zuccari lib · i · Al' ℞ · ficu lib · i
Aque quod suffic · Capillor; uenis · Basilicon · an · ʒ · viii · Rute · prassii · liquiricie ·
ʒ iii · Sapa quod suff · fac scrophū · Al' ual; tussi anhelitiē mundat pectē pulmo
nē decoctis humoribus · ℞ maratri radicis · rapi · ʒx · liquiricie · ʒvi · Amigdalor;
dulcū ʒamarū ʒ iiii · Maratri amissi · ysopi · malue sem · ʒ u · lumbricū · ʒxxx ·
fic · x · coq; i lib sex aque · adrericis redige · dabibe · Al' pauli · ℞ · saline · ʒ · i ·
Bucini · iiii · mellis · ii · dabibe · Al' cicē · ℞ · ce · murre · opii · an · ʒxiii · Euforbii ·
Spice · iusquiami · an · ʒv · boli calie · an · ʒiii · Carui · ʒxv · Sulphuris · corticis ·
mandragore an ʒ iii · Pipis · ʒvii · fac pillulas in modū orobi · da · iii · Al' ual; ·
similiter · ℞ · turis · dragg · ʒ u · Sarco colle · ʒ i · Pone in aqua ut se dissoluant ·
cola · cū zuccaro siue melle dabibe · Similiter iuuat pulmonē uulpinus
pulmo sic · ʒpista · in pulueē · dere ʒ · i · cū aqua cal · Similiter ceularū
fluminarū interiora incensa cū melle · ʒpiʒ · de pleureuli ·

SANGVINIS augmētat · ratū interiore calore corpis feruidus, capitis as
scendentē fumū mittit · Qui cū inuenio dauisos capitis porosos · ropilacos · n
p mittat exire · dem calescit morans in capite cū cerebri calore dissoluē re
dit in inferiora corpis sic uidem in mutacione fumi balnei q fum cū tecta
penetrare nequeat redit in inferiora · Si aqua in capite destillet addiafrag
ma calidū apostema gnat · ʒpleuretis sicit uera · Si in lacertos ueniat ut
carnes quesē intra costas pleuretis dr · i ua · Pleuretis ua · iiii · ʒ pa hē signa
febriū diuiae earudē continuacione punctiuis intae · phibenes, delacere
intae semouere · tussi continua anhelitē oratia · morbi cordis manifestis
uiriae febris facit causas · Puncta tacenis quod inbrū neruatū · infirmū ·
subtile hē sensū ppē colligancia cerebri · adneriio · continua tussis quia
matia apostematis i t̄ hentib; spīē mbris c aliqd oppilat spis uias adiu
uat se nata · uteū tussi qd' inpedit expellat alacritudo anhelitē quia in
strumtū spirale dignius idē diafragma occupauit morbi · Sepi pleure
sis inuadit hones calide · humide opledenois · iniere natulē · in eme accide
talē · Pleuretis ua hē hec signa · Grauitate latis sine tussi · nullū sereanū
emittit · quia morbi ext̄ instrumtū spis existit · lac extior manu tacē do
lore parte infirmo · Aliqn ext̄ apparet tumor · Plurima pleuretis ex
puritate natat · sanguis aliqn ex sangine cal' · colerico · aliqn ex crosso ·
melancolico · Aliqn humido · flegmatico · Aliqn ex ulu · Aliqn ex quib' da

humorib'. Intelligit ex colore sereni ex quo humore sit morb'. Si sit rubeus sangis significat. Si cerum colera rubea porrendit. si sanguinis dmaur. Si niger sanguinis mentione. ut colere rubeę significat cerrmacionem. in colera nigę cōmutacionem. Si alb' significat ce flegmatis. Adhuc alis modis posse hi discerni. Si macia sic solus sanguis corp' plenu erit humidu tussis parui fiat. Si colerica sic macia corp' macidu tussis sicca sitis minua. Si melancolica corp' aspu. Pulsus subtilis tardus urina plubea. Si flegmatica tussis humida multa sitis parua. Sic posita erit sereni colorati recipe cōpositione sua. Similit infirmi et qualitates. Melior laudabilior ōib' color rubeus in sereni. Sanguis enim significatur. Sanguis dignior ōib' amabilior alis nate humoribus. Obedientia ę sue accidit. ad digerendu facilis. Adhuc in sereni in uno morbi sic uidet cita ut septima decima ut mature significat facile morb' dissoluet. Maxime si sereni sit parius leni alb' minuet accidentia minua tussis ut duab'. Aliqui sereni monstrant ex crassitudine matie sitis durice obedientie nate uni morbi designatur graucitas reddit difficilis. Q. sitim modi sereni qualitas cum' et exerit angustia sortit infirmi tussiat defectio significat urtiris spigricia sui. Et ex sim mentis quia morbi infirmi uti nposse pati. Sufficiunt signa pleuresis. Oportet medicinam subsequi. Si ergo uideam quod apostema diafragmatis sanguineu sic requiratur cep' etas eluendo uti festinem ut debatilica uena minuam. Dehinc ubi infirmi pecti ante q. augmentet maxime si dolor ascendat usq' interiscula quod ipsi dicunt. nam satan precipit ypac. Cui loci supina lati dolorosi collignita basilica uena. incidenda. Si inferiora loca lati dolorosi idolore si colligata farmacia. danda. Si infirmi urtiritis curanda. ita q. que inflebotomia precipui observanda. Si flebotomandi maxime si sanguinea sit morbi spes. ueni siuit defecerit oportet flebotomari. Si quantomagis possum custodiri. Flebotomia enim molestissima. cum defectione urtiritis. Oportet q. epatima queri rotata plasma acum sanguinis in magnitudine dissoluenda sicut. Viola malue radice. Ordei mundi maqua coci. colati cum oleo violato mixti. Deinde panni lineis subtiles infundantur. dolentes loco sup ponant frigidi. Si cep' sit calidus. repidus si frigidus. Si febris cido fortis non. parte cimisordi. camemilleon. reupulano mumiend'. rauccio. Si febris fortis. durum digestio cum siropo violato. Si febris sit mollis tussis fortis dandae hi. lumbrice. liquirica. Sem cicorii coci. Infinedem mitis pannis locis camigdaleon. rauccio. Si infirmi inconstitudine habuit multu comedere dulcia fuit nap' hec dicta sufficit. Denique cucurbita malue consolidanna camigdaleon. Si diet erit pinguiatia omia abaria pe pectoris conbenda. tam mica panis dancta. Si tussis sic fortis det scrop' minutissimis pillule quia uitussi est diu se dande. Si sit stipatio hi humectanda. nata et cum mina. cassia fistula similib'. Si macia morbi acutissima. colerica. arca plasmata frigidissima. mollia parui dissolutiua fe facienda. sic de malue mauce. Viola. Sandali. albo ordei farina cortiab' cucurbite oib' pistati. sic fuc sep uine dissepati. ut poreu laue sic cum oleo violato. Si sic stipatio mollienda. nata cum fuc cucurbite

Poca q' flom fie. mn. d' cris. p' pue cucuce
ut. mens gritta. l' uc dimaro bnum ad loc
unu rlepue ad oppo. sic fie ipinque plea
p' uc alterum aut opo oppo fue sic ipuc
ba. fie solu ad ipalcdu. p' uc fagmus fue
ascensus est ad mbiu. lesu l' apatu. sic fie
mengua. ad ain cmdu nce. p' est ulis
uc cucare q. sim. non p' nocio. sem
ulta d. uidit. ad spcue fuerit. sic cadit

30

mana melle uiolato cassia fistula. Multum autem ad inf morbo mollicies nate
nisi cuiste multum necessice. hunc enim morbum sep sol. seq salucio ueneris que
uir potest stringere. Si cuiusis sit fortis cum constipacione uentris uiola. danda
rimanna cum aqua ubi rimunie sint cocte. siroppo quedicturi sum. Si digestio
tempata fuit manedem pillum cum suc mali granati dulci siroppo uiolato. Larum
oleum uiolatum p duas oras palanti cum amigdaleo. zuccaro dect. Dem uuas
O ala granati sugenda. Vngatur loc cum oleo uiolato oleo rosato. cera alba.
dragg. Similiter facienda est cataplasmata de pillio. portulaca. roleo uio-
lato. Siroppo uiolato ual. pleuretici calori pectoris. russib. sicos. rim (micio
prisicos. R. Viole. dragg. Sem cicorii ordimundi. Sem malue cucurbite. Cu
cumeri an. VI. humidas. xx. omia in IIII libras aque cucurbite cocta usq;
redigantur in medietate. Cola pone zuccarli. I. rfac siroppum. I. Si morbi
matia ex sanguine sit humido. rflegmatico. crosso. melancolico. Oport sup poni
loco hi cataplasma. R. lini sem. III. O alue radicum. III. fenugeci. ordeimundi.
an. II. fortiter coquantur. roleum. Vpost camilleon apponatur. rspongia ibi in
fusa loco dolenti sup ponatur. rmulium fallii i lacido sup ponatur. ut camilleon.
anetum mellilotum. Sem lini. fenugeci. malua. ordim omia pilato cataplasma
facito cum camilleon. Sanslucleon. Si cuiusis sit fortis dect. ysopo cum melle uiolato
ut pistic siroph. Dent electuaria medicina tibi dicta. Si morb indeclina
cionesit. sapa dem mellicten. Vngatur cum camilleon salsucileo anetaleo nut
endul. cibo cicerus. uue. ramigdaleo.

De cardiaca

TREMOR cordis ex humidtate e coadunata circum circa cordis pellicula.
hic morb sanus rinfirmus subito fit cum hec humidtas cordi influit. Si humidtas
sanguino lenticule colerica fit cum tremore cordis calor rstat atq anhelit. Si ex
crosso sanguine sit an melancolico fit timor. rtristicia. Pigricia sine sit. Aliqn
fit cardiac morb cum necessitate cordi minuant sic sanguis substanciat relax
ab epate egredier. Q. intelligim in epate ut uenis loci infirmantib sic i sto
macho. Aliqn coadunant in stomacho humores acuti pungentes fortiter. Vn cidie
nascitur morb. Cordi g medicem ch menbri sit digni. Considerent ex quib sit
humorib. Si ex sanguine sit ut colera basilica uena. minuencia. Si tempt etas.
Virtus conueniant. Si in scarifem loca uicina. cauterie dem. cassia fistula. Iuiubia
pruna. oxifenicia. uiola. rsimilia. Det boraginis suc scorrole. malgranati.
Inaquia bibenda siropi uiolati panam. Sapa mali granati. oxifenicie. zuccam.
Nutriam cibis bonos qualitatis sicut edulos. Pullos cum alis granatis. Tu
caro. aceto. aqua rosata. Caphora rsimilib. Si cardiacia ex melancolicis sit
humorib colerum nigrum purgancia dem quib sanguis purificet sic ierum cat for
tissima. stomachicon. cataricum eptimaticum. Sepe dent antidota odorifera
seliche muscata. diamargariton. Sucrigines rsimilia. Vnum odoriferum melli
cantem aromaticum. Sepe tempato balneo utitur. Post triacam maior ut musata
detur. Vngatur pect cum calidis rodoriferis oleis. Volatilia cat. raddigerendum

facilia dentē ē aromatib' occa-zhoarchaca extimunucioē sit nutriūtci ab epate
orchi uenēti repar' inuenitē infirmū epar pūs ⁊ mechanchū ut in pōrē redeat
sanitatē iuuentutē. Si ex stom'lic purgandus ⁊ stomac' evacuā humorib' cū uomitu
catarticō, si ē catarticio aloe absinthii mirobalani citrini ut' suc' uuarū agre
stū cū mirobalani ut' suc' mali ḡnati cū mirobl'. Aforis uingarū cū sandal'. Ordi
farina cinere fenarū corticib' cucurbite aqua rosata similia. Pulus ecia
iohis damascenī ualens cardiace. ℞ lingue cervi ʒ xv. Aluminis alli ʒ v.
Carabe corallū. gēme. petre armenice aā ʒ iiii. coriandri alli ʒ v. Spodii. Rose.
Alue aā ʒ iii. lignialoe ʒ vii. fac puluēm dans cum 1. cū odorifero uino ut' oxi
zuccaro. Ad ℞. Boragīnis semī portulace ʒ vii. Corallī carabe aā ʒ ii. Gēme
aluminis alli capi aā ē ag. Semī Basilicē. Sandal' albi rubei galie tre arme
nice. Serici pur rerudi aā ʒ ii. mechiā. Tarcaundē zuccari q̄tū omīs alie
suē spēs fac puluēm ʒ ii. da cū suc' mali ḡnati l'ax. zuccaro. Ad ℞. Rose. spodii
aā ʒ v. Semī portulace ʒ x. anetī Suo bedegar. cedoar doronice. Serici
Gēme. maticis carabe. corallī aā ʒ iii. crusei quadrorē 1. Zuccari q̄tū omīs
alie spēs fac puluēm da cum 1. cū aqua frigida. Ad tal' intūcio melancolie
et confortat. ℞. berberis. Rose. spodii. semī portulace. boragīnis aā ʒ iii. tre. ar
menice. Semī basilicē. maticis aā ʒ ii. lignialoe. Garofili aā ʒ i. Olei rosati q̄tū
sufficit. zuccari quantū omīs alie spēs fac puluēm da iii ʒ. cū suc' mali ḡnati acidi
Sirop' ualens cardiacis cū calore ista. ℞. Succi primoꝝ. Succi mali ḡnati acidi acidū
mali citrini aā lib' i. Oximelicis lib' ʒ. fac siroph'. Alia ualēs cardiacis. timidis.
epilenticis. ppter stom' l'or. ℞. Spice. cinnami. aluchni. zedoar. doronice aā ʒ ii. Co
rticis pomi citrini ʒ i. aqua semī cicu. 1. fac puluēm da ʒ i. cū uino ubi borago polita
fuit p̄ius dū bibit.

De sin co pi.

SYNCOPIS est absolute defectio cordis. secundū tota sue uirtutis inse acq
ablatio humidū expellendi. Impossibile ē ē. Sincopin sine passione cordis. fit no
diuisis modis expletitudine minuta multa ianitione ut' subita calidi infrigidi ut' fri
gidi mollidū mutatione. Plenitudo fit ut' ex humoribus toci corpis ut' sali stomachi
ut' intestinoꝝ. Sitis intra corpore monstratur ex sanguinatione ḡnitate pomia
imbita corpis. Si de stomachoī diutina imaginatio ⁊ ante oculos ē ruccatio. Vomitū
dolor infra corpis. Si de intestinis ḡnitis uinflatio melancolici dolor ipuctum co
lericis ḡnitis sine i flatione. Flegmaticis. in anticio exinnia ⁊ uenetis solutione. Et
uomitu ut' sanguine emoridib' ut' sudore ut' mulierib' mensis ut' emorroide. Que
cūq; harū minuta ⁊ exforis corp' dissoluit imbra agitauit. calor natalis defic.
Spiritus extinguit. Vn cū necessitē ⁊ pacitē. in cicio subita. Calorī infrigidū porō
oppilati fumū uinferiori corpe claudit. calorē natalē suffocat. un corpuscula in
corpis cēcrat. Ad cicio subita frigoris mollidū corp' inarthiatur. calorē natalē dissoluit.
un calor minuit cordis. ⁊ deficit. Aliqū sincopis eranū accidentib' ⁊ sic subito timore
ut' gaudio. Plurimū hp̄ acidit decrepita ut' defecti. Qui dū enī hoī subito timeant
ut' gaudeant i sincopin cadit. Cū enī hoī ē timeat multū ē strīgitur calor

suas naturalis coadunat. in dilatat. in pacificat. et defricant. Interiora cordilatat. Subito rapit calor suus incertiora cum defert dum refrigerat. Aliqn dolor nimis syncopi sequit. ma carne sinnibris sic sensibus sic in yleos uidem. Hec syncopis causa si gnificacionis sue cuiuspes una queq suas medicina uidet abe. Vnusalis medicina talit erit facienda. Vnde sic morbi i primis uideat. Quo uiso intendum q facere debeam. Si sitio expleni cudine mitigando syncopin aqua mirtam in infirmi facie stomo pfricetur nares oculam. cruca ligem penna ut digitu uos pomam ut uomit puo occur. Cui defectio fimerit limodo uidendu erit. Si plenitudo in toto corpore sit cum ricu dan duerit spillule tome q abundancia illa sencia deponere. Dabit g examel melli crates. examel laxatiu. Cura sel riche. Sucrigenes cu suc aneti rapii. Cibi dandi sit leuiores sic aceti uacta canco. Vnu sub tale dari inpuru. Si plenitudo sit in stomo sit instomo dandus uomit. Dem diacrion. Sipiam. diachimenon. Si cerebralis sit humoribus refrigerem cu serophis. sicca refrigeranciis. Si plenitudo sit in cestinis ma xime in inferioribus clisteriza sepi faciam. Syncopi exinanicione aqua refrigerem in facie. flaues teneant stomo pfricet man. pedes ligent. Si ex supioribus sit in bris sic naribus. uamitu inferiora in bra plusert ligatila sic cruca. Si uni ferioribus sic men strua remarroides supiora in bra ligent sic man. Dem unu det subtile clariu cu aqua frigida mirtu. Dn galien omne inqt defectioe exinanicoe unu mitigat aque mirtu frigide maxime si exercitus sit humoribus aliam illa pteneria descendencib. Si unfirmi capdoleat ut minuat febris habeat ut calidu apostemasit in uiscerib. Vmeris. sua alienet unu nullatenus hute det. Vulcu enim nocet. Et syncopi exinanicione uinum odorifera inardis abe. sic rola mirta. mala cydonia. unu mirtu cu sandal aqua rosata. Syncopi cum sentit unfirmo uigore prestinu redeuce causa syncopi laborem curare. Precebabem g medicaminib quit suo loco quib da ia dedim. quib da in suo loco dabim. Precipiendu: iex inanicione sanguinis in balneari. Similit insudore. Intencio enim nra: ihis poros constipari roppilari in transitu mollificari. Voliendu in loco ubi uac stipticu frigidu acet trahere ut in domo aspgant. Salices. mirtarum cu extremitates. rose similia. Vngam cu oleo mirtino rosato. Precipam quiescere. Nihil hoy iuuat hos omis quib instomo acta currit humores. Augmentatur eoy dissolucio quanto magis eoy dandim porb. hum dispositioe syncopi exinanicoe. Si in syncopis ex calore sic nimio ut exinora in balneo ut exterre int cluso aqua frigida ponenda. idandu iuuat cu aqua lene. sub tale unu cu eade aqua. facet inuol uendu imparte un uent flat ante face ei uentu cu flabello faciam. Frigida odorifera odorer. Et mala gnata medulla cucumeris dem. Diascorides odores inqt cucumeru syncopi utilissimi. Si ex amio sic frigore oportet calefaci. quanto plus possim. Cu uino mustata dentis turaca maiore mellicrate aromaticu balneu aromata calida odorifera. Si in syncopi ex accidencib sic ame odorifera eu faciam odorare. Causa morbi ingenienmo auferre intre. intencione sua in balneis occupare atq thuinis odoriferis imu sicis instrumeti. similib. Zo ordoillis;

Ioadillis aliqn nascit apostema siue tumor. Que diuisis fuerit modis ut ex ruptio pueere facto sanguine ut ex colib alio humore ut ex lacteis coagulacione 7 eide putredine. Ex colere sanies. un apostema sic pote intelligi. Si eni albu est liuidu. ex coagulacione lacteis fit. Cui oportet subuenire medicina ne sanies ibi se colligat. Si ex sanguine sit ut colera fronis galle cu oleo rosato pistata

desipe ponenda. vel fabe cum albugine ovi pistate vel cum brio solacri vel menuce vel bolus
sive coriandri roleu rosati. Sive frigore mucapanis sup ponat cum apii fronde vel fenis
bovis. vel fenugreci. melilota cum sanneleon. vel croc cum lacte mulieris. Si durum sit apo
tema fecis aceti sup ponat vel fecis fermenti molendini. Sive coagulacione lacis lenes
item lini farinata roleu rosatum aqua croci sup imponam. Oma cum corrucibus uno leo
roseo insimul pistata. Cuminum cum melle repetitum radices cauliu mica fabarum farina
aqua. vel apostema dissoluit sic stringe. Simili fac aqua faba. Item oportet sic de
siccando lacte sive evacuando ab laborare sicut colubri e molle col. De fecce ascellar vel

Qui pacuum incalore. vel inanitu ascellarum fecum unde humores incorpore
significantur purgandi est. Convenit quod purgari corpus. dum. lucrgirum corpus repetitum
cum sola aqua vel cum aqua rosica. unde ungam. Similiter fac rosa cum aqua. Item alum
sive mirra seu yreos. Quando hoc cum aqua repetit sic ille ungatur alumnat. vel.
R. lucrgiri. 3ii. aluminis. 3i. Rose. mirre. croci. mirre croci. fac pulverem. Lava
ascellas cum vino vel pulverem huic inicito. Item fac mirra sicca vel pulverizata;

De emendacione abu duorum capitum.

De fecedine appetitus — De inflatione mocione stomachi
De vomito appetitu — De angustia sitis
De irracionali appetitu — De ventositate
De defecione appetendi potus — De tussicitia
De sitis — De yleo
De eructacione — De culice passione
De singultu — De sensibilitate
De fastidio — De morsu unde de apostemate non sanabitur
De abominacione — De mollitie testium an gabri
De vomitu — De pauralisis.

De morbis

Quoniam in tercio libro superiori

morbos et medicinas dicum in libro seruenati spiritus et quomodo
oritur et qualiter tractare de illis accidentibus abbreviatis
cum. Incipiam quod abore abu asthomachi dicere. Et
quia tot liberistis qui superadoy. Illud morbi magnitudo inuenitur corporis
cum potest asthomachi abu aegrotati hoc patitur modis tribus. vel
evacuacione corporis. vel apostemate. vel multo. cum et locus mu
tatur. vel consuetudinis. sic abore. Sive evacuacione et ringat corporis
paulatim vel mora aliqua transgressus. hoc cum labore cunctis gravatur aegrotus
et anxietatis sic. Si vero vel sic sed aspiratio parte cum fumositate. Si vero frigida neque sicut
neque aspera. Si apostemate causa loco apostematis dolor sentit angustia. Cum abu
transgressus in apostemate fit morbus cum dolore. Si cum transierit dolor angustia
quiescit. Si apostema sic calidum cum dolore sicut valorem sentit nimium. Si frigidum gra
vitas sine pulsacione sicut sentit dolorem. Si ventosum sine ingula punctum cum do
lore sentit maxime si alii zacula contingere. Qua ppter intellectu causa oportet

sed sequitur cura medicina. Si ex mutacione sit complexionis cum solo dolore, post dolore
siccitate oportet medicum intelligere. Post solucio pituita cum frigida causa
sic cum sirropo violato prunorum, sirropo cucurbite sue cum succaro vel amigdaleo.
Nutriatur cum cucurbita. Porculaca. Crisola canna. Blitu lactuca. similibus. Dande
sic pillule adhoc valentes dolore solice siccitate. in mici pectore mitigantes
℞. Gumi arabici drag. Semen porculace malue. Semen citonii an. ʒ.v. Liquiricie
succi erat. i. Semen lactuce. gumi. Ceraseo. an. ʒ.i. fac puluem. sirropo violato tepa
in modum fabe faciens pillulas. Sublingua unum ponas quia cum dissoluat tranglu
cias. Si impedimentum glucendi ex frigore sit opt. dem scarole apii. succi cum melle
rasato bene cocti. dem indiani siu. pill' quas in frigida diam tussi. Nutriat
cum calidis molle sencibus sine carne seu aliare. dem vuatta cicerona bene
conchata. Si apostema transglucendi moram faciat ancludum sic videam vel
Cassia fistula manna cum oleo violato dem succum solatri bene cocti
colatum dem pill' quas sublingua diam ponendas. Nutriam omnis cantibus
refrigerantibus sic cum prisano cucurbita porculaca crisola canna. Si ex frigore
apostemasit dem ysopum cum melle pinum scrophum. Pill' quas fecim incussi frigidi
Si cepit unum apostema. infirmum febriat detur prisanum cum amigdaleo vel succaro. Si cibum medicinale querim colamentum prisani cum amigdaleo succaro dem
Si vero deficiat det capinum lac iquo pet inuguentum calidissima. Si apostema sic
exteri validum videtur cataplasma faciam de pillio thymi semine cum lacte
tepato. Si in ex calore fenugreci semen liobinum dem ibuarum. Si sint exul
neribus quibus multa solident sic succum armoglasse cum bolo. terebentina cum
melle maxime. Si vulnera sint uetera. Nutriam escarola. panis mica. Si
sine febribus prisanum donem. vulnera meri mechentur vel canalium pulmonis
atque gutturis. Quecque inis mibri nascatur infirmitas nisi ibra. si paulati dam
da medicina. nem his dam ut maneat. si ut transeundo subueniat.

De desiderium cibi quod est

Desiderium cibi quod est intelligim sensum stam exinanitum in uena recepta sugentes. Corrupcio desiderium
tribus fit modis ex humoribus crudis vel colericis ori driantibus stom vel ex ablacione
uirtutis desidabilis sensibilis mortificacione sui. vel excorrupcione mitis appeti
tum nullum cibum necessarium intelligentis. Si ex crudis sit humoribus acida vel tacta
sequitur vitam sine sitim inflat. parum digerit. Si ex colericis fumositate sentit vel
cacoinis cum ardore stam vita velocitate crossum cibum digerendi. difficultate
subtile emittendi. Si ex defectione sit desiderabilis virtutis vinor mortificacione
sitim infirmum cibum pri amatum appetitum abhor sapantum nep accipe vultum
quod penus nullum cibum hic desidium inimicus dulcius pessima morbus maxime
adsinteric. Quesitis excorrupcione mitis. Pala fit usum. Cum medicine
mitis tantum mo erit cum. Si ex humoribus sit crud opportet cum omnem vali
cione purgari. Si in humores inbonas qualitates mutandi sit dando cibus quib
quib humores clausi purificent. Si ex colericis sit humoribus res frigida

ut mirabolani

stiptici dabit acida p purgabitur: amę refrigerans appetitum et fortat. Cale
faciens amę quia frigiditas adunat. partes sanguinis diuisas pstomi uenas co
agulat et unante loca antea plena. Que dū nata implere queruntur appetitū
replenciū cibo gnat. Calor fac. ere. Cū enim liquefaciat dispgendo oil efac
ta loci iplere exinanita necesse: fastidiū faciat. Sic frigor pungit stom dū exugat
eū sic supi e dicit. Sic defectione uirtutis appetitiue pquirum exqua sit mbro
appetitiuo deficienti dominante. Quod ex contrario mediocri conuenit. Omis
enim defectio uirtutis exanala: cpl mbru cui: uirt supante.

aprum

dee aromatica

aplicare

De bolismo

Frigiditatem stom maiorē appetitū abere quā calore intelligit quibus rē diuersent. Sic enim ū dicit cum dispsa pstomi uinuū
et frigiditate coadunet loca antea plena euacuantur ita appetit efficatur.
Quę frigiditas cū augmentata natalē modū excedat ultimitatem appetendi ne
cesse: facit. Vn nisu naē appellata uocatur appetitio canina. quę trib
modis fit. Et frigida cōplexione ori stomi dūtaxat. ut exacidis humoribus ibidē se
coadunantib ut ultimitate exinanuendi quā patitur aciditate ultimitatem. uis corpis. Ex frida
cōplexione de aliquo acido humore nimiā sequi saluciane: indere. Vn corpus
debilitat. plusq digerat manducat. Omis enim digestio calore fit reparo
ut numio. Cūq aliquis hac laborat infirmitate quia carent calore plusquā di
gerere potest manducare. Cū ex defectione antemgit uirtutis retentiue quod
manducatur in stomi ndigerit. Si fere sic incipit crudū indigestū tridē emit
tit pstectū. Cū q certificat. uīn infirmitas hec oriatur rē tandē allabondū ē
ut medicet. Sicut ex frigida cōplexione sic ut exacido humore i stomi ore. Infirmo p
cipiendū: bibe puri uinū forte. mutis uicib multū. Vn ypoc. Vinū inquit
bibitū multū frans: expulsiuū. Oportet autē uinū ē rubicudissimū quia in
hac infirmitate magis: adunatiuū cauere acerbū. Si ualiptus appetit co
mede. unctola p dest eis dare imb: allabondū ut quicqd comederit inctōnū
sit. Post cibū dandū ē. quod pōpim uinū. Neq in cibo ut potu acida. ut pontica
demus. Mediana danda: ut sic antidota. dianisū diagingiber diagalengan
diatrion piponmaun triferia similia. Calore natalē addigerendū adiuuancia
malos humoris stomi mundificancia. Sic pallio: ex defectione uirtutis retentiue
unctosa uidentur nocere. Oportet q medicina dare tamen odorferā sic
dicitur amulon diabasilicon. Electuaria malos gnatos alia panica
confortatiua.

De uindis cre cio ne.

Aliq quā habent manducare quedā appetitū irrationabilē sic creta carbones similia corpi adiuuancia. hec sepi fiunt mulieribus frigide nate
repugnantes maxime quod exinanitis humoribus puerdis stomi mulieribus
Et aliis mbris adeū confluentib sic menstrua in mulieribus que dū concipiūt
ipsarū menstrua adstomi uenunt. Omis hui appetit solū qualitates humoru
in stomi se coadunaciū considerē. Quos cū mediocri uelim aneti cū melle
oscū dem utsine labore nomatur. Pisces recentes sine sale dentur et
plures manducant radices coctas in ore melle post cibū bene bibant. uinū
utriantur cū bono pane uolatilū uiscula. Siccā appetant dem cicera

[illegible] signa allata. Valet hic medicamen. Si humores nocuos expellere labo
rem sine labore angustia cibi cum uomitu iera pig. Pillul' aureas stom. ecci epy
thimaste et fortem cum mastice. Spica rosa. ab sinchio. oleo nardino. mastice
anisi cuminii nitri ante cibi post cibi. Et hac confectione oportet eis dare. ℞.
Camomilli mastis unum cucubem equali pondere. Zuccari quantum alie omnis species
sacpulium [illegible] quantum potest posse.

De diminucione potus.

Aliquando rursus bibendi auferre appetitum quod similiter trib' modis efficitur
ut eximius humidis humoribus stomachi dominantibus ut extensibilis defeccione uirtutis
ut exaurrupcione nitri. Cum uelim medicari oportet humores considerari
Si humores sint nimii more stomachi cum uomitu ut solucione sic purgandi remedia
na cibi poto dandi qui maloy humoy sint mundificatiui. malos qualitatis
in bonas mutatiui. Si ex frigiditate sit que dicit oristomachi calefaciendus est
stomac cum aliis medicaminib' rarcadoris odoriferis similibus alis. Sicut enim
[illegible] sensibilis uirtutis in stomachi pellimus signum humoris denunciaquum potus

De augmentacione

Aliquando sitis augmentatur excepto calida nimioy
pecoris dulcedinis ut epatis sine exposite mazili cibi uersi. Quia sitis hic eximbri
pecoris pt' adiuuantur in frigiditate tribenda aeris quia si aqua biberint. Qui
exepto senectute dolore indeuero late p aqua ebibita maxime si habuerint
p hiemum defidenti poto uel h' imbra stomachi. Sitis stomachi duob' augmentat modis. Scilicet
qualitate quo siquidem ebullicione rarefiere sic uidem infebrientib' urbium
ut potus potestatiue calido accipientib' ut scilicet quantitate utpote sistomachi mul
tos humores colericos habuit ut flegma salsum. Si mutacio stomachi ex solo calore sic
bibendo aqua frigida extinguitur sitis. Si ex colerib' stomachi inclusis infirmi amaritu
dine in buca sentire aqua ebibita. humum gula incedente aqua ebibita ceto cale
fiere in stomachi. Si ex sullo flegmate sentire salsitudine in sapore sitis extinguitur
aqua calida bibatur. Cum uideam aliquem sicientem ut quantitate natale opo
tet inquiram si ex cupto calidate in membris inferiorib' infirmo dabitur res refrige
rantia sic sue cucurbitam et zuccaro ut pillulis cum siropo violato. Nutriamus
ei petasano. portulaca. cucurbita. blitu. lactuca. Det parum cibi labor diminu
tur. Quies infirmatur mutat est clausio obseruentur frigiditas aeris et hat
C ataplasma deformis ponatur de cucurbite cortices. Portulaca similiter.
Sub lingua teneat trucisci huiusmodi uale mes adhuc colorecq febris. iuuatorib'
p loca ubi aqua non inuenitur mettere eius. ℞. Portulace semen dragg. an. dim.
Semmelonis cucurbite lactuce an ʒii. Sandali albi. Gumi arabici. Sacpulium tepi
di aqua rosata sacpulli minodum fabe sublingua pone. Siticis fuit exurbea colera
stomachi inclusa purgetur cum farmacia uomitu. Palanum ex zuccara det et sic malu
gnata ut siropo violato. Siropo ad eundem sitis radicalem extinguendum. Valens
humectant digestione sitis extinguit. ℞. Viole ʒ.xx. Primoy uuube. Oxifenicia
an ʒc. Spodii ʒii. Omia coquantur in viii. lib' aque quoad deueniat ad iiii. Colentur
Cum sic malignati dulcis acquiat lib. i. Zuccari lib. i. fac siropum dans uncia. i. cum
aqua frigida. Apozima uel adeadem. ℞. rose sicce. ʒv. Oxifenicie. cassie fistule.
ʒiii. Semen cumini. dragg an ʒii. mastice. Omia ponat in dicta lib aque calidissime

una die nocte. Postea colant dacii uno libe mediā librā. Vel R. Lactuce ʒii. Lenticia
Rose sicce āā ʒ.iii. Oxafenicie ʒii. Omia ponantur in libra aque calidissime die ac nocte
cola. Vel libe: ista excitat flegmate in stomo uomere vel farmacia erit purgacio. Deinde
detur succ mant apii coct. vel alat vel mellicratum cū aqua cal vel oxymel. Apozima ubi
maxtice ranisii coquantur sola aqua cal val. Similiter unū albū subtile. Sluricatur
cū cibis colaticis. mundificatis. de ruc tu.

Rucacio sicit extra repantū nos cibarius. in stom plibet adducerendū cū
causa uentositat: inflatura quāphos expellit nata. Ventositas enim ex stom
defecciōe. Stomachi defecio exmula cāpl vel exquo dā humos dnacioē. Si humore
sic calidi fumose ructabit. Si frigidi acide. Acida ructacio. iii. ē excausis. Ex frigiditudine
stom vel adunacione cibi vel exmutatitudine fiu aut exnata frigiditissima. Vmiratit
causa ructandi defecciōē caloris natal in stomo ne cibo dnēt digestione sic uidem cū
parno foco mutta ligna. uiridilia apponam. Vn cāulet mōum ructari uidem sicca
t sic cōplexione inquiram. Quare frigerandus erit stom cū frigid scirophis sic rosato
uiolato. Si ex calidis chimis purgandus: ē apozimate alinthii vel aloe vel oxafenicia.
Sero cū exeracam siue prisano cūmaligna sic similib. Ex frigida cōplexione sine
materia calefaciam ē cū reb sic cortcab. pontiacum. pipe gariofili. maxtice. carui
cinnamo. alethinio. triaca maiore. diamisu. diachimerō. diacarion. pipeon. dyagalanga.
Sucrigene similib. Si ex frigidis sic chimis de ingiera pig t oxymel mellicratū
d jiare. diagalanga. diaspinaton. Gariofilatū. diacalamitū. diacarui. Si infirmo
stom illa uentositate implet neq ructacio fiat. dent un ructacio efficatur sicut
maxtice. caminū. teiuticū. anisii. Eqnarcii. xx. Carui. pip longū. similia.

Singultus: malus mortis urtutis desideratis de singultu.
expellere renocuā. qui multis sic modi. de repleciōe de nauseae. de corruptacōe cibi in
stom mutacioē siu impingratiat qualitates. de frigiditudine oris stom. de uentositate
inflatura in stom. ex repleciōe. vel ex multis humoribus humidis vel ex multitudine poē
poē. scilicet in singultu de repleciōe sentitur guttat in stomo. corpis repleciō. digestio
ne aut cibis defecio. Plurimū hoc pacuntur senores. aqueo. rhumidis multis
nutrimentis. Q singulat ex manucione efficiuntur vel ex uomitu. vel digesti
one. vel febri acuta. hoc plurimū pacunt iuuenes laborantes. Si ex frigiditudine
sic oris stom. nichil hos sentitur quedam. si ex uentositate inflatur stom uent ex ructacio
det. Singulte aut facile. dure medet. sic qui ex manucione concretatur. si hoc
rar. q du medicabit uident si ex plenitudine sic nin plurimū uenerit. Repleciō
purgetur cū farmaca. vel uomitu si ut ē tempor. si uenerit in aut dent dissolutio.
calefacientē. siue min. ificantē. castoreu da ʒ.i. cū succ nitre. Castoreu. in mastica.
āā ʒ.i. cū aqua ubi cocta sunt carui. anisi. ruta detur cū uino uel vel aqua ubi
cocta sit ruta. ipsum melle. ex cōposita medicina omis det triaca maior. rodo
rifera. andota. Gariofilata. diagalanga. dyagingibri. dyacaminū. diacotū.
dyapiretū. dyanisū. dyacarion. pipeon. Q. eq hos inuenias da aqua cal. Cale
faciam stom cū aqua ubi cocta sunt organū. abrotanū. Santicū similia.
Omia hoc in aqua cocta calefiant. Epithima ponam cū oleo castorino. laurino. carne
multeō. similib. In repleciōe sanguinis detur. q cal. cassia fistula. vel cū succo solatri
vel mali granati vel malos succ. Galiaq musata. Ecima maioē cū acumine. calore
rundū: rusperosū. Glanda: aqua frigida. Rodastoma. cū rodaleon. dent prisanū
cū olo uiolato. Cataplasma apponatur frigidū stomo similit epythima. Infro
t spongia
licione uentris nutriam cū lenticula. zacero agrestū uuarū. calus similib.

Ad lindat albis ... solo ... succo nitre opio ...
farina ... ē ... nitre ... stom
sandy ... rapātis ... de spodio ... mastice ...
... omium farine ... ē ... succo
nitre ... stom

34

In singulis ex corruptione cibi in stomacho et mutatione sui in malas qualitates utilior est medicina uomitus quam singulis auferatur. In frigiditudine oris stomachi uel uentositate demitur calefacienda sicut uinum ubi uacuatis ruta ut mitis cum melle ut aliqui semen cuminum anisum calamum alexandrinum maxime amomum alichim reubarbarum carum. Et condita ut aliqua antidotorum in singulis ex repletione ducantur. In singulis ex frigiditudine uinum. Sucus maligna quia mulsidus est radicum malicum uinum singulis. Ex colere rubea epithima supponatur oleum anisum oleum laurinum uinum cedrinum. In singulis ex bibis aut siccis incendentibus uinum sacratum stomachum fouentibus aqua frigida demum amygdalorum cum aqua frigida oleum rosatum cum acto oxyacantha cum aqua frigida carpum uiolarum prunorum. Sic ex tingitur omne genus in singulis. Si uero mundi ut anxia annunciantur nata enim ex congestione singulis impedit. Si mutationes fiant cum gariophilo rosa pipere calamo. Si mutatio enim mouet stomachum expellit uentositatem. Fomentatur singulis manuum pedum capitis ligationibus uinum tenere flatum in singulis roseatum. Anelitus enim stringit longo tempore pectoris meliudatur dissolutum quia ex uentositate calefacit demum profunde strictas uias unguibus liuentosis tatem inuenias expellit reicit.

De regimine sanitatis.

Quiera quare sanitas multe custodiuntur sanitatem custodiat stomachum nec sibi necessarium sit prebeat cibum neque det plus quam digerere ualeat. Questum enim fuit a galieno quare parum comedere? Respondit mundo enim manducare ut uiuam alii mundum uiuere ut manducent. Dicit porphirius. Dicitur uitam uiuere in uita huius mundi. Ego enim non comedo nisi ut uiuam uos uiuere mundo amatis ut comedatis. Interrogum eum quidam galienum. Que medicina? perfecta? Respondit abstinencia. Plato dixit abstinencia? duobus modis. Vel enim uni usus ut particularis. Vnus usus ut non manducet non cum uehemens magni fuerit appetitus. Particularis ut cibatus elementis contrariis sibi oppositis. Antequam parum comedere poterit ut ualor natus nequeat digerere fastidium gignit. Fastidium autem magnum nocumentum ad sanguinem corrumpendum morbum gignendum. Quod sicut ex bibis malos chimos generantur morbi generantur acuti. Si ex bibis grossos chimos gignentibus morbi diuturni diuturni parantur. Morbi nascentes ex fastidio modis fiunt IIII. Vel ex magnitudine fastidiorum. Vel ex mutatione quia mos pore fiunt. Vel ex natura fastidiendi. Vel ex uirtutibus singulorum membrorum. Ex magnitudine fastidiorum multa fiunt accidentia molestationum. Si parua fit ex parte cibum in mutatione. Si cibi uim fastidium fit in flegma mutetur ex ipsa magnitudine. Si in calore fumosa ructatio efficit. Ex natura fastidiendi quia non bene sensibile habuerit stomachum nipuerum neque dolorem faciunt neque mutationem soluere one. Vel cordis tremorem neque capitis dolorem. Si stomachus sensibilis simul omnia pelecta senectus patitur. Ex membrorum corporis uirtutibus quia debiliorum membrum in fastidio dolorem sentiunt. Verbi gratia si caput debile sentit grauitatem dolorem. Vigilias mentis alienationem. Si de pacium singula membra debilia. Si eorum corpus debilitatur magna febrium infrigoris passionem habebit. Vnde oportet fastidiosos requietantes custodire uolunt ut auferant fastidium retenentes fe stinent adiuuamentum ante quod corrumpatur minuetur cibum. Si uomere nequeunt studeant solutionem uentris facere. In cibo mutato corrupto optima aqua calida ut omnis cibos corrupto euomant. Quinque aqua calida uomuerunt deo procio uomidi. Certificantes stomachum cibarius corrupti corrupti demum

eumuccii diamilon. Et hiema supponat stom c oleo nardino mastacis oleo. Si uero
nihil non posse dari fiat clistere. Vel similiter de potu sicut cibo iudicam.

De uomitu cibi et potus.

Quando locus ante quam cibum accipiat abominacione pacata mali chimi in stomachi esse intelliguntur, qui si sint in spacio sitiate stomachi facile cum uomitu possunt expelli. Si conclusi intus pelliculis abminacio in fit, neq uomitum fac, quia humores illi inclusi mali immiscentur in stomachi caliditate gnante siti fumosa ructacio. Si sint frigidi appetitum nimi fit sine sitis. Vel cum hoc humoris instomachi clausoris impleve. Una decocio humoris. Sed a repentina eos. Tertia purgacio ipsos. Decocio p. flegmatis ceruleos quam adiuuat et accurrit ad quies somni abstinencia. Rem accipiendi contrariam illo luteum humoris coleric ut melancolici quos nata non potest immutare sanguinem si sub tale sint neq multum in stomachi uiscosi solo uomitu possunt emitti expulsione melliorate aliqn cum aqua cit. Crassi substancia stomachi intra inuiscata abominacione nimia faciunt. Vnde oportet Rem eos i cidentem et ponli ante dari sicut radices carnes similia. Purgabunt p. q. pelliculis stomachi humores exit hence egrera pig que etiam parte habeat aromatis. Duas aloes. Pillule aureae uales stomachi demat humoribus cum mundificantes. Dein coplete sua reficiam cum forem emacrace mita cum cicli fistici. Galia. Cariofilo. Spica nerdi. Cardamomo. cinnam similibus. Aromatibus confortantibus; cum crucisos similiter confortantes. Sicut cicli rosati. cuphoratus. despodio. de candalis cum citrophis similiter confortatum. Sicut sarupo rosato, melle rosato, sarupo de citronis demalis gnatis cum mita facto. Exub que inuomitu dicent ab hominacio uuatur.

De uomitu sup fluoz humoz.

Bonum est corpori si uomitum necessari fit, sicut si necesse habeat ut secundum ni inde fiat. Et aut uomitus cum hoc stomachi moueatur inexpellendis grauantibus ut pugnantibus cibis siue humoribus. Aliqn fit uomitus stomachi defeccionibus dum retinere cibos ut humores nualeat quos nata sursum eleuat. Cum pars stomachi iferior crescit forcior ut inferi nata deprimat et hoc stomachi forci fit parte inferiori, inde uomitum sine multorum ut malorum ciborum accepcionibus causas malas humores pungitiuo esse intelligim inore stomachi. quorum significaciones ppenditur inhis que euomunt. Si ceruleus sint cum colore inuenitur in cibi digestione. Si ex flegmate. si frigidi rudine inuenit cibi crud in coct. Galien coleria inquid rubea fac abominacione appetitiue uirtutis defeccione. Sic inflegmate abominacione facienti uirtutis defeccione. Si quis sanguine euomat rupturam alicui uene immeri significat. Et instomachi et incisione. Et sui putre faccione. Quo ex causa fit p incisiua ut ante cecidente. Si sanguis sine uomitu ut dolore exeat apta uena immeri ut in stomachi significat. qui exit cum dolore et colore rubeo ut claro ostendit uene in citiane immeri stomachi. Quod uero ia dolore egredit difficulis et mentem niger et color suus uulnera uena corrodencia putre facienda significat. Aliqn sanguis euomit qabalus imbri adstomachi effluit et malum signum. hic autem exit mit cum b da stomachi humoribus. Si uomitum mediare uelim ante causa fit, stomachi gnante pugente pquiram ubi non oportet strigi uomitum neq phibere ipsum nisi pqua stomachi demalis humoribus mundificabitur qui cum uomitu egredit. Si sicime

am ite uomit augmentet ideficiat infirmi oportet digestione inequirum. Que sitis mal
lis dem sapa cromion, scropii myrtinii scropii malos, g̃ nata, scropii pr̃ nos, puro
e spodio ut eũ tro oleo debãlauitur. Det rgalla spodii cũ scrupo pontici, mespulas
dem comedendas. Pullo cũ mal' g̃nati' aõ g̃nacos t'cũ mal' ut eũ acidis uuis. dem ius
mili ordei cũ amigdal'. Omia aũt alterẽt. Ponat' in aqua quã bibant. Spodiũ cortica
fistici. Ponam sup stom cataplasma stypticũ. rodorferũ. Siline stypticũ dem cassiã
fistulã. Pruna scrophũ deprimis distere faciam leue rsuaue. Si uomit decolera
rubea fit uuit' custodiat' cũ ordeniola zabinthio. Purgem uiola rsimilib.
Si uuit' etas ẽ sufficiendo adiuuent flebothomem basilicã dedexta manu. Si de fleg
mate gerã pigrã dem rapozina calamẽti tuace ʒ.i. cũ succo mite dem mirtã ligni
aloe maxticẽ galiã. Si uomit decoleram nigrã fit flebotomet basilica siuuit etas
rep ẽ sufficiendo nos adiuuent. Si impossibile uenosũ in ibo lata colli ponam. Clistere
faciam ex camomilla croci semine suco uuea furfure melle, sepo omogaro sil ume
les rsimilib. dem oxymel. Si uomit fit ex sanguine flebotomet basilica sin alicq
aminari inpediat. Si aliquid inpedierit uentosis mittam ponam cruta. Medi
cina illã faciam quã in sanguinis sereatu diximus de pectore egredit. Calienus
cum quid in stom cib' nirenam, suamet. Sep accipiat sumach cimmũ que insi
mul pistata cũ aqua frigida bibat multũ enim iuuatur. Si uomit ex defeccione
stom, sic, neq cibũ sufficienter retinere posse accipiat omẽ stypticũ rodorferũ medi
cina seu cibũ iuuat mita pistata rcũ oleo rosato cũ pista unde ungant' os inares.

de uentri iflaciõe

Inflacio stom ẽ aer ñ exitus frigiduis, capia, cariofilata, clacherũ et al. dagdũ aloe fin
ceros nascent pe in stomacho demordinata dicta aliqũ incipice quia uentri
moco naturlit pertet supiora. Malete trade intoto corpe maxime in hydropicis.
Est aũt inflacio ut de umoribus crudis ut melancolici, dura rsicci, hec inflacio cũ
uenat. Oportet ut libi succurrat cũ mectiana uentositatis uentris dissolu
tiua camino in oleo cocto unge stom. Mantrũ apiũ petroselinũ anissũ dauci
ualent. Si stomat fuit ifrigidat cũ oleo q fuerit fritũ sem. Bacas lauri mitra
m t'dynuleon mastice. Oleũ nardinũ oleũ nigelle. Cicerta pistata rcũ melle
tepata det adbibendũ: In modũ cuceris cũ suco apii castorei ʒv. Similit ual. dem
rorum cũ aqua cal' ut eũ uino cocto dem aricodota. diac'mirri. diaspmaton. diamisũ
Sucerigine. dialacca. lt podiũ calamẽti aã ʒv. Fic coquere ib libras aque radunã red
ge cola adibe rcũ parte libre cũ oleo nardino. Suc' mant' ẽ cassia fistula similit ual.
Suc' mite zingibri calamẽti rcũ rosis siple v seu cõposite coct rolat cũ amigdaleo ual ad
flaciõ ypocondrie uentositatis melancolice. Ventosa in medio uentris circundans
abilis cũ sine seu facie mutat uidet ualere. Iuuat rte son balnei ẽ optimate. Opti
ma ual' ad inflaciõe stom ypocondrie rfrigida uentositate. Mantrũ amisi cum m.
aã ʒvi. dastorologie longe. Squinanti. carpobalsami aã ʒiii. Calamẽti olei. Spice
polii aã ʒii. Maxticis. cc. Cariofili aã ʒi. Omia pistentur uuetes libras sua mant'
ponant' radunã libra coquant. dem accipe amigdal' libras i. Omia coq quo adoleũ re
manere debibe ʒiii. i succi quarũdã herbarũ sup dictarũ.

De tortura uentris

Tortura sepe patitur intestinũ ex crossis chimis
minutatis et calentis quandã facientib crossitudinẽ sic patitur qui sepe poris

uentrem similib' quia excessus chymi et intelligim ex magno dolore sensio testinus et ibi p
manente et grauitate. Sic humoribus fit colenticus dolor nimis sentit et calore usti.
Ventrositate crossa mutat dolor de loco in locum. Gurgulatione in inferioribus uentris.
aliqn: torsura digestione aliqn n. Sic excessus fit chymus ex significacionib' intelligit
dicit dandum carpobalsamum in menseu an cyatum. Pistent cum aqua cat dem ʒii. de
lucrigine cum aponimate. Dauci cum mirre cum ʒi. Cum sapa uel similit. Sic colla
fit rubea de pillulis loci cum semine portulace oleo rosato aqua frigida. Semen cumi
li in malue et carpo ibo uel oleo rosato aqua frigida. Sic ventrositate fit crossa dem
licet nascuntur ut sicut si solubit fit nullatenus substruit. Similit apii semen anisum cum
aqua calida uel. Medicina uales inflacione ventrositatis intestinorum remo
roides. Recipe cumi pondus equale. fac inde pulverem frica cum oleo amigdalino
dat vermino unum cyatum. Procul uales colice passion. Torsure inflacioni. Vomi
tum angustie stri. Recipe semen anisi an ʒ VIII. Absinthii ʒ VI. croce ʒiii. fac
pulverem repete cum aqua cat fiat circulos dabibe cum uino. Aponima uales mol
licet stam. Torsure dolore. Recipe laurum ʒ i. Hypsi ʒ i. Carpobalsami.
ʒ i. Reubarbari ʒ S. fac coq' in aqua ad abibe. Ad similit uales crollicies stom
ventrositatis. Torsure dolore latis frigiditatis venis. Rp. Carpobalsami. Carui
um cyat unum. Calange. capiam ʒ i. Omia pistent coquant in una lib' aq' colentur
rai circulos bibe. dant absinthio uel dentisso uel dedica. Sic torsura ex passione
sic colica medicabitur sicut in colica passione dicet. Sicut pondus solucione medi
cabis sic indissinctia dicit.

De lienteria et diaria

Lienteria est cum cenesta uel libida meade qualitate quinte accepta. Galie
n hanc passionem diffinit breuissime dicens. Lienteria est ablacio digestionis cum cib'
nullatenus in stomo mutatur in liquore nec in colore nec odore. Hec passio nascit
ex defectione uirtutis continentiue in stomo uel exulneribus in superficie stom in
testinorum. Defectio uirtutis continue ex mala expletione stomo dnance uel in
testinis. hec expletio sic perfecta firmata ut evare nequeat. Aliqn in stom
et in intestina humores p' in nascit flegma patitur infirmans sep extremia
Sed cum insepabile accidit. Cum cib' sicco egredit sine ulla digestione uel expulsione
Vulnera in superficie stom uel intestinorum causa hm humores acutas calidos pun
gitiuos insequitur. Virtute continuata velocit ante quam digerere incipiat
hoc mo infirmum punctura sentit ardore. nisi medicina festinem na indulin
teria mutat. Ipse lienteria in hm in principio extremia. Quesi quandoq'
apparent cibi morari in stomo tanchu significat donec nata aliquantulum mu
tat unaratim intelligim in sua actione reuersa. Si cum uideam infirmum nichil te
nere in stom un hoc fiat et pquirendum. Aut enim ex defectione uirtutis conten
tiue in stomo uel intestinis uel exulneribus. Sic ex defectione uirtutis et cum uidendum
in defectio sic. Ex mala copl sibi dnance an dematia ibi adunata. Sic ex matia
mundificandi humores cum medicina que cum expulsione deponat. Sic ex mala sic ma
teria expletionis interrogem infirmum an ardore sentiat in stomo usti uel ut mosa

36

[illegible] Et sed intelligim quia ex mentione calori sunt. Sin senserit
multum coadiu quam digerit ppendim quia ex frigiditudine sic. deinde me
diocrdate ex tarta cathartus. Si ex calore sunt dem sem cromoy piroy. Sed
rophiroliti murtinu l dem ut dem espid. Quod cum hoy voluerit dan
du cum spodio l croceis delandal croceis derosis diacrotiu diamilon. Cum
plasmati panam frigida odorifera sic sandeles rosu cyphonu similia. Sue
am cupullis ynitib fabanis. Quoy urtellis. Que omia confiduntur cu ace
darii uinarii acro malignati acidi succo ut cu acero pomi eregni. Si hec omia
coqm insumabo fit unaquor medicina. Sed ad similem magis ubi cocale ipo
quistido sellicon ziceo cistuner floret malignati contides coy similia. Si
ex frigiditudine sit dem infirmo sue malignati cunfitu. Sue cromoy cum ma
diacolti diamaxticis. Cataplasma imponam stom o lanitino oleo mastichino
oleo nardino. Cibaria dem stipticia zaromatica stom confortativa. Si solutione
defecationem urinarum cum urine cruentis habuerit oportet infirmo dari mundi
ficativa puredinis cosestiua male carnis demulcentib sicut ruta mellicrupe
similia. Cum u certificoe quia ut nera sint mundificata matia coy purgata,
dem dentur stipticia sub calatiua sic rosa amidu bolu armenicu. drag mar
tis. Sanguis draconis. Sue armoglose. ec Spodiu similia. Inferoranis dem uis
pillu cu oleo rosato aqua frigida. Suam cupnicib. Stacnis citrariis. Ca
ueam dedanis cibariis adigerendu duris. Coplexis quoluum decurrenda li
enia sed medicinale cum artificiale canamq oportet hic medicina coposita
dici unanime omimodu gen solutionis intestinoy lenitatis ad defecatu stom que
recipit tenu tualenti dicem aliqua medicina coposidi tale hic adomitu
habominacione. Hic ergu loco panem crocis Val adome solutione ventris
lienie clenitate intestinoy. ℞ Rose. Spodii an ʒ iiii. Berberis. Sem berberis
acide an ʒ vi. Spoquistido. Cumi. Thuri. Sem mirte. coriandri infusi acero
die acetoere omia assata facpulu cum recipi cu succo cromoy fac in croc spi
dandi bibe cu seropo cromoy. Alii quos paulus die ual similit. ℞ Cortices
mali gnati. Galle an ʒ viii. Sem mirte ʒ xii. Sumahe ʒ xv. iii. fac in pulu
Cepa cu uino acido fac troc ʒ iii. dauniu cu aqua frigidi. Alii dialentes adcotinuatis
une stom defecione. Vomitu quoq contranui ℞ rose. Sem herbe acide an
ʒ iii. Spodii. Balaustie. an ʒ ii. Sem portulace bolu amidi. Cumi arabici. cortice
Sem an exagi. Omia equante Sumach. ec. an ʒ iii. fac pulu in. Cepa cu succo cro
moy facies troc ʒ i. ʒ. ad recip gumi bolu. Coriandri assati an ʒ i. fac pulu
Cepa cu succo mirte fac troc ceos ʒ i. da i. cu seropis stipticis. Pulus iohis damas
ceni fluentium ad sanguinis defecione stom defrigidtate. ℞ mastices. cubebe
carriofili an ʒ v. ligni aloe kiri an ʒ xx. Galle ʒ iii. Succari ʒ xl. fiat pulus
dem adbibendu ʒ iii. cu dondiferis seropis. Ad Val ad salutione mirana ad
uomitu stom cforti. ℞ ossiu stephide. Vue passe assate. Sumach an ʒ xi. Celsi
cinnec. Spoquistido an ʒ vi. Coriandri succi. Cimini albi infusi acero idesiccati

aq' coccl psillii · Cotti añ ʒ iiii · Sem acide · Spodii · Mirre · Semicotti · Galle añ ʒ iii

Mali gnati acidi coccl ʒ x v. fac puluem ʒ dabibe ʒ iii · cu aqua frigida l' cu quib
dã succi l' seropis stipticis. Al' similit ual' adde feccioe stom ʒ debilitate appe
tende uir uirtis aduomitu ʒ defeccione uir uirtis digestiue que ex fra traudme
sensus stom q. patit aligs p' far macia ul' ebrietate ul' ingluio. ℞. Rose spodii
mastices. Galie añ ʒ iii · Sem portulace. Berberis. Sumahc añ ʒ ii · Garofili. Cucubeb
Cardamomi añ ʒ i. ℥. s. ligni aloes puri. carabe · Sem acide. Coralli incensi. boli añ
ʒ ii · Spices. cinnami. Aurisim. Acari añ ʒ i. ʒ s. fac puluem fricti cu oleo rosato. Dein
pone sucari ℥ xxx. dabibe ʒ iii · cu aqua frigida ul' cu quib dã seropis radicis
Siquis uelit tepata tepet cu seropo rosato · Sirop' ualet ad stom defeccione lietia
vomitu ʒ ardore. ℞. Sumahc corticis mali gnati. Sem mirte añ ʒ xx. Omia
coquante in trib' libris aque quo ad redigantur minu. Colente dein succus
piros accipiatur ul' mespilarum l' cotonio, miscet e ipsis equali pondere suc
cari lib' i. ʒ s. fac seropu dans lib' i · e aq' frigid'. Al' ualet ad singultu et
frigidis humoribus siue cal' aduomitu de colera rubea ul' de flegmate · idem
morib' colericis viscosis more stom melancholicis l' flegmaticis. ℞. Suci mali
gnati acidi e pulpa sua interiori lib' v. Suci calamenti lib' iiii. Vini odorifer
lib' iiii. Omia coquantur usq' ad medietate dein colente mirte sucari ul'
sape lib' iii. Post coq' donec fiat sirop' dein pone unus uitreu ad solem vii dies
ore bene opilatione aer intrent. Post da ʒ ii · l' unu. Epthima ualet ad mole
stom ʒ defeccioe ʒ aduomitu de cultore incensiane cu ardore. Stom exti inde
unge. l' dabibe ʒ iii. e suco mali ul' cu seropis stipticis. ℞. Sandali rubi. albi
añ ʒ iii. Garofili. Cardamomi añ ʒ i. Omia pistente ʒ oleu rosatu ponante. Suci
solatri. Sucfrondiu uitis. ana lib' i. Cu suaui igni coquante ut solu oleu remaneat
pone in uas. Diascordes die. Si de flore uitis accipias in mucidu duob' diebus
facias in oleu stacu ponis ual' quantu oleu rosatu. De dissinteria.

Dissinteria est egestio sanguinis e dissoluatione intestini ul' ulceratione
sui causaci ul' uitio ul' ecitio. Intio sic coleraci acuta punguciua quod patit
infirm' e p intestinu colera transite p forans ʒ exoriat ul' suo acumine ulnerat
ul' ex alio flegmate acumine ipsua sal sugine id' intestino faciente, sicut uidem
intra accioe ul' inuuiu o flegmate ul' aquosa humiditate. Exitio sic de forma
cia que ex uir uirtis sua ʒ acumine fac similes. Cu enim intestinu inuenit defecti
dabico epti excoriat uelocit ipsu. Vnu ist' significatio dissinte coriuri ʒ ran
gistia ʒ digestio sanguinolenta mixta cu colera rubea, ul' cure alia egestio alba
aq' uiscosa in intio quasi uestimito intestini. Particularis significatio dissinte
et apparet in indigestione. sic colerica intelligim e de colera rubea. Si flegma
tica cognoscit e de flegmate. Si de exitio sic causa ex iquisicione infi int' i celli
genda. Cu' dissinteria in liquiste intestino uiscio l' infirmu necessi dinitio significa
cio igit sic uno inuicu distinant. Q. intelligim e doloro dolorosa et ex equalitate exit e
intra digestioni ex inuiscitudine comitionis id' silen et firmi dolore i stomo
supiori ibi e morbu ʒ intelligi digestio inuiu modi infirmo mixta cu febrali

mate insi

sic pareamen ⁊ curabit

sanguine equada rasura abominandi ori. Si in medio sic intestino sic dolor in superiori
ubilico. Digestio mera: ere illa que distincte e causa. Si in inferiori sic intestino
sanguis: ut quasi rasura exit in ico e pondere tortura atq; mensura sentitur.
in inferiori ubilico postea stere sanguine ut rasura mundet intus egritur. Opor
aut festinem ut distincta medicini ne forte inuere inuulnera mutet limesq; ex
atur intestinum finditur morsq; sequet. Cui aut medicari disposuerunt in ubisit p
grami. Si sic intestino superiori dem medicina bibenda sic eni expp inquirere in
testinum adhom rolligatione sui adipsu. Si inferiori sic intestino medicandum est
e clisteri ppter uenitate hui intestini adpetu. Si in medio intestino medicabim e
medicina clisteri. Si in superiori ppendat intestino ⁊ quirendum ⁊ in fuit siue de
colerici humoribus siue flegmatici. Que sic de colerici dem infirmo. oi
mane ℥iii. degumi arabico cum seropo mirtino ⁊ aqua frigida ℔ ⁊ ii. psillu assati
℥ s. Oleo rosati cum aq frigida ⁊ succo porculace ⁊ armoglosse. Cu qualiscumq; hor
uoluerit dabibe. Succi cramion ℥ i. Cumi arabici ℥ s. cum lacte capno uel accipe lac
capnu ueri equali pondere sic aq admediciate lacti ⁊ naqua qua bibitur ut e
pone demetra ut rosato. ⁊ simul dem mani diuere mei panis assati ⁊ panu gumi a
rabici ⁊ amigdala assta. Dem iuta dentro ut amido assato ut qua in aqua cocta ⁊
accipiam amidu in mei panis assati ⁊ fricam inde uita adbibendu danda. Si fe
bres n habeat pulsus pacies stomo cooperat faciano ⁊ simila. Pulsus uel adexcoriaci
one uuulneracione in intestinis exulcera tubea acutu ⁊ adigestione sanguinis dolo
re pend tortura. ℞. Boli ℥ vi. Cumi Semen porculace. Semen mirte an ℥iii. ⁊ s. Omia
assato. Spodii Semen acide amidi assi an ℥iii. Malue Semen assi acuce an ℥ s. ⁊ s. fac pul
uere fricari cum oleo cum oleo rosato dem mirte iii. ⁊ ℥ s. pillu assati dabibe ℥iii. la
tupo mirtino ut eromato ut dseropu e aq frigida. Si distincta decrescit in flegmati
ci humoribus sic dem ℥ii. denistureio assato cum aqua cal. Castaneari ℥iii. e aqua fri
gida. Martial ℥ i. ⁊ s. e aqua frigida. ieder stephide assari ℥iii. Cum aq cal. Pulus uel
addistincta deflegmate sillo. ℞. nasturci assi ℥vi. Boli ℥v. Celsi gumi arabici amidi.
S cum basilicum an ℥iii. Omia assato. ce. Sanguinis chaomis. Balaustie an ℥ i. fac pulueri
dabibe ℥iii. cum seropo mirtino ut eromato. Vesperi mane ⁊ trocis ex ualy. Sim
lie adhar ginni fluxu assipori sic pecore. Hydrone ad fluxu in stomo. ℞. boli
S cum porculace an ℥iiii. Spodii Semen acide Kase balaustie mirte. Carundri assati
amidi assati an ℥iii. Actacie spoqui ieo. Corali assati an ℥ii. Sumabe ℥ i. ⁊ s.
d rgg curabe. Semen malue acetq assi an ℥ ii. fac pulueri cipa e sue armoglosse facies
troc ℥ i. ⁊ s. Dabis unu troc libe cum seropo cramion ut aliquio stipticon. Ut uale sim
lie. ℞. galle. Balaustie corticis mali granati an ℥ i. Rose acibe Ellie an ℥ i. Cumi opu
ce an ℥ s. fac pulueri cipi eleo in mirte fac troc an ℥ s. dumu cum quibus di
scorphis ut ual ad distincta diarria. Pondus chymon. Vulnera excoriacione in
testinorum stomi e torsacione. ℞. inirobalane. Chebuli albi indici an ℥vi. bellirici
emblici an ℥viii. Frige omia cum oleo rosato fricati dem assi. Post accipe nasturci
assi ℥vi. Cumini mirte anisi ameos. cariu an ℥ii. Omia infunde aceto horis xxiii.
d cum sicca ⁊ assa miscetq e porib pulueri fac dem accipe. Spodii balaustie. Corticis

Bolu sumach gumi an ʒ i ʒ. fac puluem mise omia pora tusta cu oleo rosato fricatepa cu lapis arcomon dans bibe ʒ iii. cu scaropo murre. Si uulnera inferiora sint intestino uidendu erit un sint. Si ueni exmatia solenica aqua clistere optima est mediana ppt ppinquitate loci. In uno hoc clistere et faciendu zaporina de rosa. Vitell ouon oleo rosato. dehis fac clistere. Kam u aprone. Porcula de ordeu mundatu. Omia coq in lib aq dei accipe media lib mirre uitellu ouu. oleo rosato ʒ i facq clistere. Al. ℞. Suci acide. Suci uirge pastori. Suci arnoglosse. Suci pentore. an lb oleo rosato ʒ vi. Vitellu unu ouu. Terre sigillate ʒ i. Omib appati fac clistere.

Al. ℞. Ordei mundi lenciu an ʒ vi. Omia assente balaustie. Rose. cortices mali gnati an ʒ iiii. Kari loti ʒ x. Seni de renib capris ʒ vi. Omia coquantur in lb libri aque quo addeueniant ad una. Cola. accipe bolu gumi arabicu. Acacia. Cerussa q omia puluerata. dein sume uitellu ouu. in media ℥ olei rosati fac clistere. Aliud si uuam uulnera intestini. ℞ orci. Kari loti an ʒ i. Balaustie mirtine. Semi rose an ʒ v. Cupularu glandiu ʒ iii. Arnoglosse. p serpinacie. gumi bolu an ʒ ii. Omia coque in lb aq usq ad una. Dein mirre uitellu ouu. oleo rosato ℥ ʒ. Corallu achacie an ʒ ʒ. Omia assato in clistere facto. Nutriat infirmu pullis p diab. Sternus omia coq cu sumach.

Dein miliu. Kari similia. Si ex conacio intestinoꝝ ut uulna exhumorib.

Si ex flegmatis precipiam clistere fieri e rozoloco bolueno usto alumine. Vitellus ouon assatis oleo nartino. Vino similib. Si ueni non habeat faciam lauari aqua e restipica sicut cortices mali gnati. Balaustie cupule glandiu. Rosa galla mai coquantur ran in lac et. Ungam an cu oleo rosato ponam extra plasma de cicula matrina assata. Iteratiro cerussa oleo rosato similib. Si ueni e uulneribus intestini crassa zalbu sit ut crossa sanies cu sanguine oportet pquiri sunt infirmi neq febres habeat neq sita neq defectione uirtutis neq appetit minorat faciam clistere cu trocisci arsenici quos dicetur sum i fine hui capitulu. Si uero defectu et febris fuerit zappetit auferat maxime sinq insuba sui testinu porat. Facit quod erit e quasi corriga subtilissimi fili oportet maxime cauteri trocisci arsenici. Clistere istud erit. ℞. Kari loti. Balaustie. Rose. mirre. capularu glandiu an ʒ ʒ. Omia coquantur i in lb aque zaduna redige. Colentur et ufer ℥ v.

Dein accipe de trocisci arsenici ʒ i. l ʒ i ʒ. Salm quod uirt infirmi pati potest sodin albedine ouiu rei. Si quod erit sanguis fuit in eo fuit hoc clistere fieri iungam suci arnoglosse ℥ iii. Si augmentet putredo in uulneribus sanies oportet ʒ iii.

A rsenici accipi ʒ ii. Kari uitellu unu ouu. ℥ i olei rosati in medio de supra faciamus clistere. Si medicina exterior mundificato uulnere de sanie festinem subuenire cu altero sup dicto clistere. Si uuln n mundificata fuerit cu medicamine hui modi oportet clistere. Aliud fieri e opsomogaro in melle. Istata sine mora. Mundificato aut uulne quia ea possum clistere molle faciam quod sup dicam an ʒ i. Alia sanies in uulnere adunetur. Trocisci arsenici quos primitus. ℞. arsenici.

S andarici an ʒ i ʒ. Calcis uiue ʒ iii. Carie bobiene ustate. achacie an ʒ i. fac puluem. Tepa cu suco arnoglosse facies in trocisco. Al. ℞. arsenici. Sandarici fecu acta ustaru achacie. Gumi an ʒ i ʒ. Calcis uiue. Carie bobiane incense an ʒ i. Aluminis opu an ʒ ʒ. fac puluem tepa cu uino rubeo faciens in trocisco.

De dolore ileos

Ileos e dolor intestinoꝝ phibens stere e ure ab inferiori parte zalu in age n stere uomere cu causa ? bitaria ut decaldo apostemate in subtili intestino nascente ut de humorib frigidis crudis inuisati

accidencia sua inseparabilia s uomit spiss. Omia que bibit euomit. Dolor nimis
torquet aut ~~et~~ ~~pricat~~ ugilie
dolor inuestere e supior; Ileos de apostemate hic tumore inuenire
ex censi one febre siti. Q. de humoribus est frigidis neq tumore neq ex
censione neq febre neq siti. Se accidencia p succedencia. frigiditas extremi
tatis corpis angustacio ugilie instabilitas. Vniusalis hic morbus pestifer:
mortalis. Aliqn in secunda die int faciens aliqn i tcia uero sanatur Cui
pacientes curare uelim an ex apostemate cat pquiram. idem uero curat sicu de
casia fistula cy. z.i.ss.s. digiera pig facta e aloe loto oleo uiolaceo z.ii. ut de
m sucu solat ut semiole bene cocu colatu. Casie fistule manna z.ii. degiera
pig. Si aliqui sic uir tutus step cepatu fuerit. uetas inuenitis flebotomentur
de basilica uena quantu sufficiat. Dem dem apozima cu uiola cassia fistula
uanna. Clistere de malua ordeo lini semine uiola similib. Ut sucu
cucurbite cu amigdaleo suco camemille. Post ungam uentre cu oleis dissolu
tiuis. Sic de humoribus sic crudis frigidis dem pocione qua eulogomenon
uocant. Ecia femina apozima de sarapino pillulas degiera pig lactuca
alien dicat se mechinas secu solo uino. Clistere fiat de mero siue camemulleo fenu
greo. Sa buceleo. ut clistere de sisa meleo fenugreco camemulleo calamento si
milib. Dem trocisos ualentes ad yleon de frigido. Ry absinthii apii Sem anisi
cinnamomi casie an z.iii. mirre castorei Spice an z.i.zs Apis longi opii ec.
an z.i. Fac pulucre cepans fac troc de z.i.zs. Si hec passio concungat. Puero
quicu pocione bib n ualeat faciam epithima uetta plasma Clistere similia;

De colica discretio.

COLICAM passione pacitur multi; Est aut passio nascens in quinto intestino quod uocat colon uint pte
e caliu; Loc ei: in dextra parte i feriori uentri circo cingens sic zona usq
in parte sinistra hoc intestinu decrescit: unu. Causa hui passionis: septa formi.
Prima cu augmate calor igneus ualente sup stere: un humiditas stercoris
deliceet indurete idoq n egredie. Secda e cib, inessencia: sice step tie egestio
one exire pibet. Tercia cu flegma uiscosu int illud augmate intestinu si
uiscatur uroppilet uias ei yphibeat exire stere. Quarta e crola uentositas i
hoc mulcatur intestino ut causa frigide copleuonis ut exde feccione stere ad
digerendu ut epatis t'ercibo intui essencia uncoso inflatiuo. Q si inuenat
intestinu defectu radhac passione partiun gnat colica passione ppt e tenue
cione uentositatu in egestione stercoris. Quinta ai nascitur apostema i hoc in
testino phibens exire stere. Sexta ai mientre augmantur lubrici nascendes.
Quod mulcati mitorti stercora nprmittunt exire un colica incidunt passi
one. Septima e cens intestini defie neq nocui exeu stercoris sentat un stere
in intestino remanem ii erit. Quita anquos dicere hanc pass ee exde fecci
one in intestino expulsiua ut exde feccione sem intestini. Quia expul
siua sia de expellenda digestione ab inferiori parte deficiat qualib
ex causa ut sensu intestinos lacros in atib exire np mitat neq ex cuctos
lace intestinu copmat ut inferiora deponat. Necee p uiciem i yleon de
uenitat hec passio uniusalia yppa hic accidencia. Vniusalia uomit ab

hominacionem nimi dolor. Torsura magna parte uentris tenenti. Hic dolor
aliqm augmentatur mutaq; late utriq; anchis et stipacio fit uentris
usq; adhe tenui tenui passionis transeuntis adeo magna ut neq; sursu neq;
deorsu penit exeat. Ipsa accidencia in medicis singulis species discernite
8 sunt ex colera rubea sicut erit continua. Vomite colerie acim magni
tudo doloris ut sentiat uentre quasi acu pungi. Tep morbi breue sed mo
lestissim erit infirme uuenis p tep estatis. Si ex duricie stercoris sic sic
estate dolet in rectum gutur inferiore. ac si gus res intestinu compme
ret ipsu fundere. Et manifestacio fit ex cibo que comedit anq. passio hec
uenit. Si sit ex flegmate sicut auferre. Pulsus tardus morbi diuturni et
dolor lenis S; tam nimia dre gintate. Dolor sentitur deuno loco p moueri
4 liquando in egestione eoy humores aparent flegmatici uterei. Que passio
ai exercissa sit uenosistate intelligte ex dolori de loco in locu mutacione gur
gulacione uentris inflacione talis signis simentib flegmaticis. Si sit de ca
postemate extractu intelligere apparet eni extrinsece in uentris inferioribus.
Q. si tractu sit calidu colore rubeu sicut assit cu febre raspitas in lingua cum ma
gno dolore apostema cat in uentriculu estate ce. Si sub tactu sit frigidu neq;
sicu ul febre t magn abeat dolore ex frigiditate: apostema intelligendu
S ex lubricis rascaridib sic infirmu dolore torsura habominacione sentit
ralig ipsos eos euomit. Si ex ablacione sensus intestinis sic oportet inquiri an
usq. egestione ule tep uenerit ul aliquid fecerit quod intestini pteneat de
fecatoi. Et tunc aliqui medici colica passi irenu dolore ppt suoy accidentiu
comunione medicant renib cu medicamine colice passionis retinente. Vni
pecatai incurrunt. Galien tam it colicai uenoe irenu dolore differenciam
fac dicens. Dolor colice in lata uentris mutatur dextrorsu sinistrorsu an iret
dolor renu nulq mutatur in eode sub eode loco pmanes. Sguttati urina faciens
uiamte imitigat dolore. In colica uo passione nulla fit ratio urine neq; uenit
uidet pdere. Hec te signa colicoy ex causis quas ex filosofi pineis canonib physicoy
manifestauim auctoritatib. Jam cura incipiam. Necessariu: omi uolenti
curare alique morbu ut intendat auferre matia morbi repellere. Si tam
accidencia morbi sint molesta timorosa suspiciosa nece: in mitea aegri
tudo illoy magnoy accidentiu incipiat mitigando refrigerando ut quiescat
extinguendo. Sem restitui admundificandu corp. Cu aut colica passi maxima abeat
accidencia immiu dolore sicq; fiat timorosa p: medicinda in causis doloris mi
gentur dissoluant destruantur infusione aque dulcis tepide. Balnei tepidi
calefacione cu cane mulle anetu mellilota malua. Viola furfure order
similib. Pepythimate ungam dissolutorio siq; factorio sic anetileo syrei
leo. cane mulleo dapneleo costileo similib. hec regunta faciam usq; addie
tertia quia hoc: min tep maiora efficiunt. Si in medicaminib molestacio ni
mitget tercia die transeunte quarta ingerenda oportet cum passio sit p qui
tam. Si ex colera rubea sit minuatur basilica uena in manu dextra in ma
me simin sit calidu epar ut ex basilice flebotomia dolor auferatur.
V enuet adin testina dem gierapig facta cu loco aloe cyatarticu decussia
fistula. R. primoy mumiarti an ʒ xii. Due passe munde manna an ʒ x.
C assie fistule viole an ʒ v. Omia coq; i duab lib aque admedia lib. Cola
ripone ʒ i. ʒ s. de gierapig. Si infirm uir urte aliqm ungam. ℞. Scamonee
assate sudectim cu x ʒ. hui oleo modus ualebit. ℞ Sem cranioy Sem ce.

ortolani ana viole ℥.v. pullii ℥. Omnia ponantur in duas libras aqe calidae mittere
ridie post frictionem rosas accipe viii ℥. Sisameleon coq cum suum fo ut q quo
deficiat aqa seu remaneat dein da sic dicum. Fac dem scarole sicci cum ℥x. Cas
fistule cum oleo misceam. Aqua qua bibat cum scropo rosato violato similib.
Dein seri lactis caprini cum aloe loto scamonia assata. Faciam suppositum de viola
sale communi melle scamonia. Hi ordine pdem uentre soluit. Sin clistere faciam
℞ viole. malue. ordei mundi. liquiricie. prunorum. iujube. camemille. fic sicce.
pondus equale. Omnia coq in aqa rosa cocta. Tolle in ℥iiii. mittere ℥i. Succi
siclae. viole. zucari ana ℥s. Salis communis ℥ii. Hutriatur prasano. Crisola canna
pitri. malua camigdalileo omnib. Sedeat infirmus in aqua cal ubi coctasit
uiola. malua ordei furfuri. camemilla similia. Inpass colica frigida ut
uentosa. ut stercorosa forcior ei det medicina flegmaticos humores purga
tiua rerose uentositatis dissolutiua sic pillule de serapino pillule de assa pillule
de spinach pillulis de mastice aloe. Dadeis eagi ℥ii. solum iurtare infirmi
dieb' trib'. Dein degiera pig' ℥iii. cum aqa calida. Galien dicit se sanasse hanpass
cisola giera pig'. Si necesse fit theodorico giera logodion. det tam raro.
Si aliquid passionis in corpore remansisse dubitem sepe catarticum det degiem
pig' cum scropo deabsinthio. Q. sin ualeat det catarticum theodoricon sabuceleon
cum aporimate radicum. Dein quoq' de antidoto q. faciam ℥i cum stercore lupino
accipe stere lupi dans bibe cum uino. Ken stere maxima hi petatur circa hac
passiue bibitur siue fit ungintum in loco doloroso cum ireleo nardino. Anetileo
camemilleo his oleis ungam cum sedet in aqua ubi coctasit camemill' anetum.
frondes laurii Abrotanum similia. Dein adhibendum aporima de galanga
de spinach'. Dein tiriaci philomati eulogomeno. Or sceam aqua qua bibitur
e cicyropo yreos. Scropo calamenta aromatib' emellite. Fluxiam cum pulmon
cum acetum coctis raneto. Pullus columbarum. Gallini uetib' pleni aneto cumino.
Kitri araiuo Salis anise Gemma mita. Si sameleo. Dein etiam spuma Sinapis camigdalileo
aceto squilino. Ponam in balneum eos medullam seminis ortolani cc ℥. Bibant
primi spes ut obsomogos. Si necesse sic post hi omnia clistere ut supposita stere
emittencia dissoluencia faciam hi clistere uales ad frigida colica reuentosi
tate crassa ad omnem frigida passi. qi ex carnacione e corporis. ℞ camemille
aneti ana ℥x. Centaurie liquiricie linuSem. fenugreci ana ℥x. Api amari. Cala
mita Sem ortolani cc. ana ℥iii. rui. fic sicca. Omnia coquantur in iiii. hi aque
usq' ad tertia iii. Cola raccipe de aqa illa libras ℥s. Mittens mel robsomogagro
oliue gutta. Sisameleos ana ℥i. Sabuceleos lentisceleos ana ℥s. Mitri ℥i.
Omnia conficiantur ut clistere fiat. Si uentum apima uice rimoueatur fac sedere
tertio. Ut uales ad strangiria frigida colica uentosa. ℞. Api succi ℥iii. Apo
rimatis dein ℥cc. Ortolani ℥iii. Mellis zucari. Sisameleos obsomogari ana
℥i. fac in clistere. Q. sufficiat uentrem infra mouere dolorem quiescere facere
Ventositatem dissoluat adiuuat. Si autem infirmi forci fuerit ungam clisteri
b' his. Sagapin appopinacon. Amoniaci lieui feltaurinum limleon. Si
omnia insufficiant cum ungam colocintidis elaterium. Scamonia. Castoreum. De his

iungatur uel minuatur secundum quod fortitudine uel debilitate infirmorum uiderit medicus. Fiat hec suppositorium. R. succi ʒ ii. Nitri ʒ i. coloquintide. Scamonie. an ʒ s. uel quod sufficit. Al' R. succi. Sagapini. fellis taurini. an ʒ i. ʒ s. Mellis nitri. Sarcocolle an ʒ ii. Colloquintide. Scamonee. Sal gemme an ʒ s. mellis quod sufficit.

Cataplasma ualet ad colicam passionem frigidam uentosam. R. Elacterii ʒ. Scamonie equo pondere. fellis taurini cere et olei quod sufficit. Al' un ugant nates et mouet uentrem. R. Staphisagrie nitri fellis taurini equaliter mellis quod sufficit. Si de apostemate sit colica passio sic diximus. Si sit de colera rubea flebothometur uena basilica et de sanguine paulatim multociens trahatur. Semper tamen augendo quantitatem deinde adhibendum. Solatri succi et tritice bene coctum cucurbita fistula oleo uiolato et amigdalino. Faciamus clistere mollitiuum sicut illud quod in colica diximus.

Cataplasma faciamus refrigeratiuum et mollitiuum. Pullos deinde ad manducandum cum solatro. Ptisanam deinde et apozima de radicibus cum oleo. Sciropo absinthii cum amigdaleo melligrato aromatico. Putamus cum pullis columbarum coctis cum sicla. Clistere faciamus calidum et dissolutiuum temperatum. Si de lumbricis passio sit sicut iam diximus deinde medicinam lumbricos occidentem et a uentre eicientem quam dicturi sumus. Si aliqua accidencia euenerint ex passione colica sicut uomitus nimius sincopis. torta sitis tenesmo. Stranguria et similia oportet medicari accidencia materia secundum medicinam suo loco uel data. Ablatis accidentibus ad colicam redeamus.

De lombricis et ascarridibus.

ASCARIDES et lumbrici solent nasci in intestinis. Qui morbus uniuersaliter ad rem extra naturam pertinet unde de corpore expelli oportet. Causa eorum est saturitatis multitudo et indigestibilium ciborum accepcio de quibus in intestinis crudi adunantur chimi. Quibus cum calor adueniet excoquuntur et in animalia illa generantur. Et qui adnascuntur in subtili intestino superiori. hii uocantur lumbrici qui sunt longi. Quidam nascuntur in grosso intestino quod est sub umbilico et ascarides uocantur et cucurbitini. Qui hanc speciem habent multum comedunt. et si non comedant senciunt puncturam et incisionem sub umbilico in uentre. Sunt quidam nascentes in inferiori intestino quod uicinum est ano. hii uermes minuti. Qui si ibi remaneant et crescant patitur infirmus molestacionem ceteris pontibus maiorem sicut ablacionem desiderii cibi stuporem mentis alienacionem. febres et aliquando stridorem dencium in sompno maxime si saturetur cibo. Aliquando garriunt dormientes et excitantur surgunt trementes. Plurimum linguam emittunt ab ore et quasi masticant cum nichil in ore habeant. Oportet ergo festinemus ad emittendo eos quia si in uisceribus remaneant corpus extenuant membra emolliunt neque expellunt nisi prius interficiantur. Dum tamen uiuunt in

testim muscati ñ exeunt. S; mortui cū egestione emittunt aliquido tam
unum exeunt ē inebriant ¹ quasi mortui efficiuntur. Occidentur enim omni
amari sicut absinthio similib? Ascaridib' necessaria: forcior mediana
sicut abrotanu. Si armenicū mixta lupinū amarū. Galien dicit
P pū ee mali gnati cirtica cuimo cocto sibibatur occide lubricos. Vermes
ascarides. Alii dicit datū q. diascordio dicit os calamen taurini ebullitū ¹
pistatū cū melle datū occidit lubricos ¹ ascarides. alii dicit ameos cū melle
facere similit. Galien sucū frondis psicē dicit similit facit. Pueris medicat
ē delubricos ¹ ascaridib' cū suco abrotani ¹ si armenica cū pauco zucharo. Con
fecto ualet similit ascaridib'. Omnib' ubicūq sint ℞ lupini amari turbith aā
z.iii. Si armenica z.i. Salis nigri. Costi amari calamenta folii aā z.i. fac puluerē
ida z.iii. cū lacte. Ad ℞ turbith. Costi aā z.iii. Abrotani lupini. Absinthii
aā z.iii. ligelle. Inule aā z.i.ss. fac puluerem dabilē cū lacte. Ad ℞ Absinthii
Si armenica. Calamenta aā z.iii. Folii. Fraxini mirte aā z.ii. Apii Sem anisi mastic
aloe aā z.ii. fac puluem ydalibē z.iii. cū iii ÷ lacis ¹ cū aceto ¹ cū aquam
desticado ¹ cū mentha ¹ cū medico. Hanc medicinā simplice repositā super sedim
quod oportet multū ualet. Si aqua coquat ibibē detur fac similit. Si de aqua
illa dicit facias cū mero melle similit adiuuat. Si hiuc medicine miscentur fel
taurinū ¹ ungas subt ūbilicū occidentur lubrica ascarides ¹ ūmēsalli

Emorroides ē — de emorroydibus

apcio oris illi uene que ÷ mano uū sanguis effluit sic uidem in multis anis ē
poribus inpolatis. Causa ei ē humores crossi mussosi in intestino quod uirt
expulsiua expellit ¹ amotib' eicit. Hoc fit emorroidis p apostema ¹ aulna. a
liqn emorroys ē pacatis ¹ pungitiuis humores depocione acuta ¹ forta malos.
humores adnatos ¹ hentia ¹ has passiones efficiunt. Emorroydes sep ista sequuntur
accidencia mutacio coloris ¹ citrinitate maxime si inue ¹ angustia in
pectoris dolor dorsi iuncturis incoqui ¹ ceruicis inflacio inlatib' Qsiint exhu
moribus crossis mussosis nuria inflacione Gurgulacione inuentre hmi.
S iex acutis humoribus fit pruritus in natib' ¹ dolor ¹ tenesmo. Puteat in
firm se debere egerere cū nichil habeat. Vnusquisq admedicandū dura?
S; incipiam apurgacione matie ¹ corporis mundificacione. i. Studeam in
firmū forte purgem cū medicina que cū expissione pgat sic ē mirobalan
citrinū idū chebulū bellichi similia. Videam ne acuta medicina dem sic
aloe Scamonia colocynidas. dem triferā maiorē ¹ minorē amidorū ē ferru
gine factū. Valet aporema similit. ℞ pillulas denuce muscata dyacosin.
dyacapsia dyagalanga ¹ similia. Si de humoribus sic acutis oportet eos acum
restringi cū flebo thomia debasilica uena ut deutroq crure. Iniciam medi
cantes adextiora ¹ tam cū medicina desiccatiua sic rubigine ferri. Plumbo
incenso. fac puluerē ¹ sup pone. Si os ei dimittere uelim cū yreos oleo ugam
ē sic constringe uelim acuere z.iii Ceruse. z.ii. dragg z.i. ℞. fac puluem
uilleffolliū bibrā ¹ [illegible]

De mala cōplexione epatis capit. — De esplenetis
De opilacione soli epatis — De dolore renū
De apostemate epatis — De apostemate renū
De sanguinis fluxu ab epate — De ulceribus renū
De idropisy — De sanguinis micti
De ictericia — De lapide
De cervicis — De curritis defectione
De pilluli ipuluerib' — De guttati mingentib'
De cataractis ipaziniatib' — De cōmingentib' in lecto
De ictericia — De stranguria

VLTIS IN LOCIS gloriosissimi de mala cōplexione epatis medici digestibile inter cetera loca obtinere diuersi corporis. Primū in stomacho. Secūm in epate. Tertiū in oib' membris corporis hos inquiam partialia dicunt. Quos morbos prima digestibilitas patere et in hac ¶ cuncta dicere disposuimus quos in epate secundū practicam insignificationes iam secundū antiquorum auctoritates incipiamus a mala cōplexione epatis dicamus epar duob' modis pati extra essencie ipperatis id est excessiorum membrorum inanitate. ¶ Insuppetante uero morborum generib' sicut omnia membra corporis patiuntur mutacione cōplexionis sicut stringescere id est calefieri humectari rexiccari simpliciter uel composite secundū officiales morbi uocantur sicut opilaciones id est apostemata. Tertiū dissolucio appellatur impartacio uel separacio sicut fit in ulna excoriaciones inasiones similia. Ve aut passiones fluxum gignunt ydropicam. Hos uero morbos in suis locis dicetur ipsi sentiunt. Et a mala cōplexione incipiamus. Si epati diuersarum cōplexionum una dominetur quia uirtus sua naturalis superatur dumtaxat in ipso in conficiantur. Hec mala cōplexio aut id est cālida aut id est frigida. Si cōplexio mutatur in calore infirmus in nimia sentit sitim et ardorem coleram rubeam uomit. Color ei mutatur mutatur siccatur in lingue palatum manus appetit ei malus defectus urina citina colerica. Si in frigiditudine sic mutata. Ihchil horum in quedam sunt nimia fami patitur sine digestione gustatur in epate color facie corrumpitur immutatur libra lingua malbescunt sanguis minuitur. Alucracione epatis infiatur. Spasmus circuitus epar sentitur. Siccitas in lingua subtilis urina digestio parua ficora corpi egritudo. Si mutatur in humidicate facies infirmi tumescit inflatur neque sitit propter humiditatem. Urina alba relata sine mencura infirmitate rapore dicta aere infirmitate habita. Si in sic cōplexiones dicuntur composite apparent significaciones composite secundū compositionem sue. Oportet festinare

medicinalis cōplexionis epatis mutacione ut ad sua naturale pp̄ietatē valeat reduce-
re quod vidimus nūc intimuerit. Calidi enim libro multarum mbrorum diu-
Inmenio di incidit annulum mbris fuit certis modis. Quedam pars ut minuere
pipli sicut oculi dumtale manus pedes similia alia quibus gaudent animalia. Cum autem
epar minuitur dembris illis quibus animalia minuunt ac corruptē cōplexio sua in
dendum: nūc corruptio fiat. Sic colore sic oportet basilicum flebotomari si
tempus est sic quando nunt adminuerunt. Si refrigeremur cuspodio zucharo psillio
de capillis veris et epatica ipatragium
Scarpo alio oxizacra. Demisceri coxiaccua sicut herbarum hedere ut solat
bene coctum colatum. Dem detrocisci composita epatis refrigerantium quos in hac
particula sum dicti. Cum frigidis scarpus dem suauia lenia. Catarrica sicut
istud q. R. Suci cucurbite. Mulli gnati an ℥ ii. ℞ manna an ℥ vi. Spodii drag
intropii eius
Sem citonio an ℥ vi. Omnia pistata ponantur in succum illum die nocte Postea fricta
cola dans bibere. Ciberum crisola cunna lactucis plici portulaca. Solatē cucur-
bita. Si febris infirmi habeat dem quedam aqua cum pullis primab' fabianus
custodiat se de lacte factis alacte melle factis alteo de omnib' crossis carnib'.
In aqua bibenda misceat frigido scarpo. Cataplasmata ponam sup epar calo-
rem extinguenda sicut portulaca solatum cucurbita psillium lenam acq' lactucam
malua violata. Omnia pistentur cum oleo rosato cataplasma fiat. Si epar in
frigiditudine maxime infirmo dem diacrubarbarum trocisci in facto. Dulaca
est suus trocis. Diacurbita maiorem minorem humorosam acharnastam. Diacostum. Si le-
cum hoc medice invenerit det ℥ i. ℔ i. ℞. cum succo herbarum sicut marat apii
acco violato cum gramelle Scarpo absinthii Scarpo radicum ut apocinna calamintha cum
apozamate deanulo marat apio maxtice Spica folio Sequinantia. Si simpliciter inve-
nitur sine compositum det cum amigdalilico. Dem Angalanga diacimanomum diamsum
diaroma. Detrocisci dem quos dicturi sum. Trocisci diamsum Sequinantio ut de
colatticum penetium
absinthio similib'. Cataplasma sup ponam epati quod cale faciat. Similiter e
pithima sicut oleum nardinum anetileon similia. Observet se de duris cibarius
ad digerendum duris. Nutriat cum subtili vel cibo ducto cum calidis aromatib' parato.
Manducet uvas passas. Hic enim pium iuvare defectionem epatis uncum sit. Similiter
libistum quia valet frigido epati. Caveat sibi abomi dulcedine quia nocet
epati vsplenum facit ibi oppilacionem. Amara iuvant maxime sistine pomica
Si epatis frigiditas ut humiditas dnemt cum frigidis medice in refrigeramib' bl
calefacientib'. Nos hac parvicula dicam mediana quantum sibi sufficiat;

EPAR oppillat multis modis De oppilacione epatis.

Et exercitio sanguine. ab epate ad mbra currentia un cum ipsorum entre remanent

clausis in uiis epatis nel uenis oppilatis cum excrescitudine sua uel exhumoribus crassis
uiscosis inuenatis extremitatibus se inuiscantibus quadematori uena epatis egre
diuretur ubi oppilacio generatur. Sic epar oppillatur dequorum dat in brocy incisio
nibus. Si manus eius uel pedes incidatur pman sangis inepate solens minus illud mittere
ita epar oppillatur. Similiter oppillacio in muliere nascitur cum instrua sua an tempus
auferatur. Sanguis eius solens exire cum instruus oppilatur inter uiis atque uenis. Vn
epar constipacione patitur. Sic cibi sedm quod oportet non abeo recipitur. Vn in
firm guttate nimia subypocondria eparte sentit dexta. Si fum inepate adunetur
neque exire possit nisi sola guttas sentitur si extensio torchinacio dolor inter furculla
repar. Cum abulet uel saliet maxime post bibita aqua sentit pictura dolore
ingrauitate. Furcule sep mouentur neque apulsacione quiescunt. Urina ei subtil
clara cruda t glauca si oppilacio sit ex calore. alba sic ex frigiditudine. Qui
oppilacio sit ex instrui ablatis t imbri incussis pala fit uisus. In opilacione epatis
ex calore basilica in dexta manu minuit uel uena que inter palice e unde ex auferi
tur sanguine sedm uirtute si iqua. Tep etas consuetudo nos adiuuent. Si no
luue dem catarticu sicut ÷ istud. ℞ myrobalani citrini. uiole. abi ritbu. cacur
bite fumiterre. aui ʒ.xx. Capillorum ueneris Rose sicce. Radicis apii Maceri
endiue. an ʒ.v. Sem scariole mirate anisi Maticis Spice Succhee an ʒ.iiii
Pruno iuuuiarum an ʒ.xxx. Omia in.viii. libris aque coq usq adtenuata colatura
dem accipe manna ʒ.xv. Cassie fistule ʒ.x. Quas ite cola mitte libras.ii.
zucari coq foco suauiu usq fiat siropo da ÷ iii. t iiii. cum amigdalis ʒ.i.
Diagridii ʒ.v. Cum mirate infirmi. Si infirm fuerit debilis ut siropum istum bibere
ni possit nec alia cantide ualenera sic aporima deablinthio uel defumo tere
uel deradicib. Qsimilia catarticia propiam ut assidue facit sucum endiue urna
tam coctum colatum ÷ vi. Cum aquam omidie. Q. sitis forte bibat inparis siropi
intermissione. Ite sidebilis sit dem sucum mali granati cum zucaro. Sucum solatri
quinque nerue cum zucaro. dem diarodon trociscos deberberis. Nutrit cum cibis
leuib. similib. sic pullis pdicib. fasianis similib. Scariola. Lactucis. Solat
pitis similib. Fasianum dem ubi radices marate rapiaceae sint cum aceto
Si oppilacio de humoribus sit crassis uiscosis dem infirmo bierza pigra bierza lagodion
rhea dortion stomacon similia crassos humores purgancia maxime sistunt in
cuitate q fundiatur quia ppter illi loca uicinitate aduertur. Si humores in
i superiori sint parte epatis dem infirmo diuretica urine purgatiua apienta
epatis superiore oppilacione. Bene enim superioris epatis minuit Sirupus uiis
diuretica aut sit ablinthium. Sequuntur acetum Spica costum ameos similia

hoc simplicium siue compositorum. de infirmo 7. 1. 15. Cum oximelle succis maratri apii ysopi
ab simplicibus. Qualecumque hoc uelis simplex uel compositum dabis cum oximell' uel amigdalileo
Sicut necesse apiri calefieri quia nimis frigidum dem Sucrigine Philonium athanasia
humorosia triacam diatreu diacostu similia. Apozimata dem decalamico dereo
despumatab' cum amigdalileo camemillileo uel sabucleo uel oleo narchino. Vocatur demum
delacca similes. Mutriam cum sparagi sicla carnib' uolatilium. Siopplacio epatis exa-
blatis sic ministrius fleborromem abas uenas incruribus balneem. Sucos herbarum
coctos calatos cum amigdalileo dem apozima decalamico de radicib' mirte dem
similib'. Siex incisione sic aliquorum membrorum peptiam fleborromari deinde dem diu
retica ia dicta. De epatis apostemati

Apostemate in epate nascencia duob' sic modis uel decausa exterior sic passi
one uel collisione similib' quib' sanguis in loco illo claudit apostema efficitur uel de
interiori sic si in epate quida humores de ipsis putrefacti apostema gnat. Qui sic
sanguinolenta gnant apostemata q in id quod cancer uocatur mutant. Si fleg
matici apostemata faciunt tumida mollia. Aliqn apostemata in epate nascunt
extrosla uentrositate que ibi claudit neq in exire potest cui causa comesio ni
mia digestio parua. Apostemata nascunt in epate duob' locis in superiori parte
uel in inferiori. Si sunt in superiori cum tactu sentitur maxime si magnum sic. Si in
feriori intelligitur esse accidentib'. Accidencia quib' considerant in superiori par
te epatis esse apostemata talia. Infirmus sentit gutture nimia in dextro latere do
lore nimium in epate et furculas cum suspirat uel tugeat uel cibis aprocu se fercuat
et extenuent festinancia spiritus inhalitu angustias. Epatis enim sunt diafragma
ta tussiunt sine sorcatu quia maxima est spiritus instrumenta. Si calidum sic aposte
ma cum significacionib' febris iungitur nimia ppter uicinitate cordis adsupe
ora epatis augmentatur sicut inuentio passionis lingua infirmi rubicundafit
et in innigredine mutat. Inuenio colem rubea emittit quepost inundata
te ceruginem mutat. Si apostemafit frigidum nisentit dolorem nimium neq
sici febris ei tenis. Si apostemasit in inferiori epate sentit gutture cibi et
parum digerit. Dolor quem sentit cum suspirat minor est quam sentit in superiori
digestio sicca diuturna abominacio ei multa. Q si apostema extrenositate
fuit gutture sub ypocondria adexta parte sentit se stocionem. Cum epar sic
fundamentum sanguinis necessitas uteum fecerit amundificando sanguinem secundum q.
oportet p apostamate l' oppilaciones uel malas complexiones sanguis p dat
splendorem sua pulcitudinem uni color incentitate mutatur et iuuentate
Si aute epatis apostemata disponam mediocunda oportet utum sit pauum

Flegmones uocantur si colli collica. cum stipiam. si melancolici.

Si enim sit excalido basilica ? incidenda in manu dexta secundum plenitudinem corporis et hend ?
sanguis quomodo apostema inqualiscumque nascens membro excollectione et sanguinis sola ad
membrum illud confluentes. Quasi sanguine minuendo aliquid obviante medicaminum ab
initio apostematis usque adstitisse cum causa repugnativa astrictiva sive bibenda seu exterius
ponenda ut epati prohibeat ne materiam illam recipiat unde sit apostema. Cum apostema ad
statum pervenerit. Oportet parum commiscere huic medicine resolutive mitigative et
sic faciam sepe iterum refrigerascente repugnante immutam dissolvente mitigante
augeam reciti adfine passionis quenerum medicina nra abilla que fuit inventa
dissideat. Sic enim precepit qhanc artem nobis magnificavit magister noster. Galien in
libro illo particulari. et eminente in hanc auctoritate fundamentum nobis similitudine in
medicando omni apostemate. Medicina refrigerativa repugnativa in primis danda hec
erit Succus solatri endive arnoglosse. Virga pastoris coriandri portulaci. Romatum uterque
Quecque hoc inveneris dabis bene coctum colatum cum quo miscenda ? res aliquid epati confor
tativa sicut sandalis Spodium Rosa oleum rosatum similia. Cum res dissolutiva erit incipiendum
miscebam cum astrictiva repugnativa causa apostematis dissolutiva sicut cassia fistula.
manna mel violatum Roda zaccara similia sicut fortificando indebite passionis equalitate
infirmi. Similiter miscebam decoposito medicamine calido apostemati valente sicut
trociscis deberberis decaphorum viola de sandalis similes. Siculos augmentet succum
mali granati dem cum zuccaro. Oxifenicia Manna succus cucurbite Scorpi violatum cum amig
dalileo coriandro. Recipiatur infirmo ut observet amelle facetis carne uno ? de omni re calida. Si inveniens cataplasmate indiguerum re refrigerante dem sicut portu
laca cortices cucurbite lentiginis aque. Virga pastoris. Farina ordei. Solatrum pillum
similia. Post cataplasma ponam odoriferum confortativum dissolutivum sicut de sandalis R
rose ℥.v. Quando medicia furfur malua unguent. Cere albe ℥.iii. Olei rosati q suff. Epithima
faciam R oleum murtinum Cydonium mastiche similia. Hec sunt utilia adcurandum
epatis calida apostemata secundum canonem artificiales. Si apostema extrigore sit demus
apozima de radicibus calamenti ysopi cum amigdalileo. Sabuculeo antidoto dialacca diareu
barbaro diacucubita. Quale cumque hoc inveneris ℥.i. ℈.v. dabis cum succo mentae vel apii
cocto colato vel apozimate de radicibus. vel scrapo de squinanto de absinthio vel oxymell.
Si autem videam inurina postea intelligam maturatum apostema deinde dem re apiente
oppilationes levativa oris venarum. Si apostema in superiori gibbosi epati dem diu
retica urine purgativa sicut spica apii anisum maratrum absinthium rubarbarum Squi
nantum ysopum similia. Si apostema in inferiori parte sit. Turgem corpus cum apozimate
de agarico yerapigra similibus. Si inveterata sunt apostemata in epate sive inveterata non
nunquam ea curare potui neque alios facere videri. Omnis enim huiusmodi Patiens futurus est

hydropic plurimu. Post longu tep in tam moriuntur. Vidi aut multos in breui
tepore morientes qsellic breue uuuuma abuer solucione. S. tam oportet ex
hac curacione. Diuricia epatis uetem uuat omne adapies sic spica cupatorii
Radix lauri siue apii marat enduuie similiu Spice .i. cuiuco marat uuant a
garici .i. ex. Similit epar lupi sicau cu uino uuat Similit costus similit dialac
ca diacal diacuma philonii tiriaca similia. De simplici mediana omne qd
puru; porracu uuat cu amaritudine sua diuricie epatis Splenis stom siue
posita in aqua sibibra in eslue cu uino eprhima faciam deoleo nardino ir
cileo costileo. Maxtici leo similib. Cataplasma ponam de spica absinthio
camemilla casia similib. Nutriam culeu cibo custodiam agnib. Si apostie
ma deuentrositate sic crolla sumosa epati inclusa dem sucu scarole
marat apii cu amigdalileo rosacara truscos de absinthio scrropis des
quinanto apozima derachib. Si apostema sit depcussione ut casu ut colli
sione det rubarbaru .ii. cu uino ut lacte trubec un .i. ex. cu uino stomo
achologie longe .i. cu aqua cal Simfum cu apostemate patitur calore in epa
te dem Balaustia Bolu armeniu cu aqua arnoglosse ut solatri Pulius
uales adpcussione epatis casu. R Balaustie bolu armi un .i. .iii. Sanguis
draconis Rubarbari lactuce mirte un .i. ex. fac puluem dax .i. cu apozi
mate derosa matrice arnoglose. De fluxu sanguinis ab epate

Sanguinis fluxu ab epate multi fit modi sed sanguis diuisi formite exit
ut eni exseparacione iuncture sic cu sub stancia sua; uulnerata ut exuenat
apertionib; que in se differ quia sanguis deuenis aperis pur; rubicundus
de uulneribus erat niger sputis factus. Vtq; in testinis neq; puncta neq;
tortura facit; Est alia spes un sanguis pur emanat. Vbi gra. Sidecorpore
man ut pes in casu fuerit. Sanguis un in uacua fuerit adepur redit que epar
de facies emittit. Similit minia solta ab exercicia sp quiete dissoluta loga
sanguine exuinuis collectu exercitus adnata mittunt epatis que coacta
emittit ceu digestione exit. Spes sic galien die i epolati uenit sic epy
lensia sebris pro dis. Est alia que medici uocat digestio equtica in qua cu
digestione nimi sanguis exit aquali lacura recentis carnis. Causa ei defectio e
uirtutis digestiue quemutare debet in parte sucu cibi in sanguine. Est .i
spes alia exuenis cu digestione in qua sanguis; niger sucidus. Hec autem e
cu epar in pfectu sanguine cibu mutet. S; tam contrariu hec ut eu adumbra
reuatt sic sibi obuenit oppilacione in multipliciones. Sanguis eni pma
nens in epate loco tepre neq; diuisus pmbra nec ex; calore epatis uacen

dare corrupta. Que postea expulsa ita uirtus epatis ad interiora expellit
rem digestione emittit. Cum igitur intellexerimus eiusmodi fuit sanguinis fluxus
secundum suam oportunitatem erit medicandum. Sic ergo sit uenarum demum
quod sanguinem stringat epar confortet sicut balastia rosa spodium acacia.
bolus armenicus sigillata terra carabe gumi iporquistida similia. Q.
cum hoc inuenerimus ℥ i. ss. dem cum succo arnoglosse ut uiri fronde. cyclamen
put in sanguinis fluxu decepare diram. Solubenda aqua miscetur. Scoropium
mirte sapii citonios. Scoropii mali granati. decoposita medicina hos trocisci
dem R. Spodii. Rosi. Bolii aa ℥ v. Sanguinis draconis balaustie. Sumach cicere
marine incense cupularum glandium aa ℥ iii. Carabe gumi coralli incensi
acacie Reubarbari aa ℥ ii. cc. Spice caphore. ipoquistide aa ℥ i. fac puluerem
tempera cum succo arnoglosse facies trocisci aa aa ℥ i. da una bibe cum aqua fri
gida; si fluxus sanguinis ex defectione sit mutabilis uirtutis inepate ad
defectio ex corruptione sue complexionis. Videam nimia sitis si infirmi
habere ablationem uirtutis appetitus colorem exterius urina rubea.
d equibus intelligit quia defectio sit de calore. Oportet igitur causa refrigerantia
ut pricia dari uim calor extinguat epar confortet uimaxime sit odoriferum
sicut rosa. Sandali albi rubei. balaustia spodium similia. Similiter supa
demalis. malis granatis mirta citreiseis de spodio. Si digestio erit quasi lo
tura carnis sine tortura dolore ardore mali quo uiscera infirmi color
malbedinem mutet et inhumiditate intelligenda ? epati diuari frigiditas
quod uirtus ei sanguinem faciens deficiat uim medicandus est cum confortatiuis
epatis abentibus calorem sicut Galia. Macis. spica Reubarbaro Lactuca Ca
riofilo ligno aloe cardamomo similibus. hec supra dem ut composita
cum aqua ubi coriandrum fitia fuerint posita ut aliqua alia specierum coccta
sint ualent huic specie digestionis. hec uiuant unsi ℥ i. ss. Puri alba
cum succo apii. Epithima faciam epati Rx. articeleo. Nardileum. Mucci
ante cum pnicib. Scarmis fasianis. Pullis cum aromatibus ppatis. Custodiat
ab omni cibo addigerendum duro. Hoc emulsum. Si egestio sanguinis deci
cupta sit apostematis ut de maiore apostema uulneris sanguis exeunt
sit turbidus sanniosus quod intelligim quia apostemata put habuit o
portet ea dari que sunt putredinis mundificat uulnia confortant epar
sicut rosa balaustia sanguis draconis. Carne carabe balsamo similia.
hi supra ut composita sint da ℥ ii. de succo citonios ut arnoglosse quia mun
dificant uulnera de putredine sua solidant ea confortant epar. Mutat

enim armoi pia rai intestis oui lentab armoglossa cocti. **De idropisi specieb**

Idropisis est extrare virtute mutabile in epate. Virt enim digestiua epatis commutare sicut cibi in sanguinolentos humores deseruto dequib rtes humores se alii cum qua h uirt pigrescat in coplenda accione sua. Necesse sanguine corrupat quin digest arp mutrat ui fit ut totu arp tumescat. Ydropisis g ex sola defectione e uirtutis mutabilis. Corrupcio enim sanguinis exinsit mutate hui uirtutis. Nō aut impnequne hui libri dicum passiones epatis ut sia ab ipso solo sint ut exclocetate alii mbri sic stom. splenis intestini. Renū ut matrices. Sic dicum quia passiones epatis ñ exeant tra gnā morbos quos dicunt medici omia mbra patiūtur corporis. id mala eplectione. officiales morbos. uincture sepacione. Galien dic impossibile ydropisin ee sine passione epatis. Nō enim nascitur nisi ex debilitate uirtutis digestiue sanguinis gnatiue. Q.p.ū epatis si tam ñ ignido cūq epar in sua pte deficiat ut in alios mbros uicinitate defiat ut h non cessat acoplenito accionis sue. Epar enim aliqn patitur tam hec uirt accione sua naturale ñ pgredie. Augmentate tam epatis passione immaxime dnante necesse hac deficie. Neq cibū sicū cibi mutat ut sanguis ñ in fluat. Qui ste crudus indigest pmanebit ydropisin facit. Si humor ille aliquas uirtutes inuenerit indigestiua uirtute mutate aliquantulū. sed tam ñ incorruptissimū. uni quod da ydropisis genī ecreat q. ypostarera uocate. cui tumor eque pterū arp diuidtur. Hec spes facilis adcurandū. Causa sue facultatis matia bonta diuisio sui pomia corporis mbra. Vnū quodq mbrū tanta in hē quantitate quanta sufferre possit. Si sihumor digestiua uirtute inuite pigerrima immutandū sanguine gnatur humidta extrina salsa atq mala. Que cūguat epar ut clauide idnequeat neq mundificat neq mbris aliis mandat. Necesse ut calor epatis tande soluat fumū faciat que post aduentus pelliculā eriat circūdante uentre ñ testinū quod uocat sipach. Vbi collecta mutate in humidtate aquosa uentre. in spacia intestina pelliculā que sipach dr ipleme. Si humidtas hui fumi maior quā uentositas spes gnate que ydropisis uocatur. Infum enim comouet aqua illa uentri mouet sic aqua utri inclusa. h spes cetis frigidior. Si humidta minor sit uentositate fumo gnate spes illa que uocat sicca ppte siccitate sue sub uentositatis idr tipania. Si eni uentre infirmi pecias quasi tipanū sonat. Possibile enim hac spem ydropisis de minori frigidtate nasci quia humidtas cro sa ñ pot fieri aerea. Si mutū sit frigidtas hec que spes adcurandū dura.

S. mag frigid. et sicca et pecoris et fistidu. et sus iis. anelos?

uentrem ifluit. et fumū et pedes. et supra sicca

longa adsanandū. Si tam utriusq; modis intendam adcurandū ydropsin. Sic
galienus dicit. Una: intencio nra in ūtute digestiua confortanda ut auferat his
nociua. atq; illi materie purgacio. ab ipsa corporis mundificacio. Si aliq; sit
causa uni digestiua ut deficiat intelligit esse infirmi. sic brib. uel octate
pulsus. certitudo coloris. cui percipiendū: ut bibat quod calore refrigerat
sicut trocisci decaphora. despodio. deberberis. cliuco solat. endiuie. marat. realis
fistule. Pingem humidtate cū liquo uisci. ut liquo fumiterre. ut liquo erbe minute
arboris circūdantes. Si frigida sit causa uni ut eadem deficiat quod exiundi
tate coloris infirmi certificet. stat paruitate. sic brū ablacione. Pulsusq; ablata
uelocitate medicina dem calida. sicut harubarbarū. diacurcuma. dialacca.
diacostū. diarodon. Viriaca maiores. trocisci decuparorio. Troc deamilo. de ab
sinthio. athanasia. Seropū desquinanto. yreo deradicib; similes. Si aqua
humidtas ydropisis dicetur multipliciter apparet ut ūtute gūet ī ūtute
confortanda ipediamus: adpurgandā illā aqua festinem. Purgatur hec aq
modis iiii. ut cū diuretics cū urina ea expellentib; sic spica cassia asaro costo
reubarbaro aristologia longa rotunda sequinanto. cc. anisso marturo apio
murta dauco similū simplicia mediciana. decoposita dem dialacca diacurcuma
diacostū athanasia humorosia troc deamilo deabsinthio similia. Sed a me
dicina extrinsecus aqua cū sudore dissolucione eicit. Q cū balneis efficit
fumigacionib; sic sisamileon accipiant anetū. Cellidoniū aptanū Sabucū
cocta in aqua equib; infirmi uentre fumigem. Aliqū sufficit aqua sulphu
rea ut marina. Tercia que hac eadem aqua purgat et lac camelarū. Urina
earū. seruī si quada ista exsimilitudine nocie tute sua expellunt. Ut si
aqua extranea quet humida fluida obuia aque similet humide flu
uide conpellat secū exire exquada sui similitudine. Que purgat cū ū
tute et bendi: armallū. lac suū cū gera logodion. Serapion. Stus palū
bimū elacteni radix calidcos yreos. Euforbiū colocida scammonia si
milia. Quarta mediciana: cū incisione ubilica aperacione sui. hec autē:
cū implentur aqua augmentatur. n oportet tenere debac mediciana semper
mortē ī cū maiore suspeccione. unillo solo grie quod uocatur ydrops. Incensio
nualet nisi soli ypasarge aliqū ydropi. Flebotomia nulli grū ydropisis
euenit ī tamen mulieribus hoc fortib; quia mstrua auferuntur. hanc habent
passionē pro sanguinis ablacio quide earū corporib; solet egredi ut cū emor
roide ut narū emissione minuantur. neq; tam sep ī eū ī ndū deficit. diasco
rides dicit. Urina capra una aquaq; die calida espica dissoluit ypasarcā cū

urina digestione. Alii dicunt urina precedit rufe ut nigre cum spica simili
ter facte; De medicinis ad epatis experiri.

Quibus passionibus quas epar patitur ceteris cautis quibus solum regulas
artificiales circumeunt. Placuit ut posteris modicum compositum epatis passi
ones iuuantes dicam. Sibi cum uicinorum cum sic stomachum iuuerit curationes
non reticeam. Quorum passiones in hac particula quartadecima. Item quia ma
ximate necessaria uulgo imaioribus propter commocione iuuamina in his omnibus
epatis iuuerit. Sunt autem in artificio diuisa. Quedam enim electuaria. Que
dam trocisci. Quedam pillule. Reliqua que accores propriis attribuere capitulo.
Diarecbarbarum ualet defeccione epatis siue oppilacioni uentositate
iuuerit indigestibilitate. Re costi. cc. Cinnamomi spice an ℥ i.
Reubarbari iii. Casie assari mirre squinanti aristologie rotunde an
℥ s. fiat puluis. Adde mel quod suff. dans ʒ ii. ℔ i. vs. cum aqua mirte
de uino decoctionis. Diacurcuma ualet ad epatis passionem de frigidi
tate stomachi splenis ad aperiens et mundificans uentositate. Re. cc. Spice
cinnamomi assari casie an ʒ iii. Costi squinanti. Mirre an ʒ ii. ss.
fiat puluis. Adde mel q. suff. dans ʒ ii. ℔ i. ss. ℔ i. sec. uirtutem cum succo
herbarum ceraticum. Diaiacum ualet oppilacione epatis de frigiditate et
durice. Cum apostemata in stomacho uel epate. Ad dolorem splenis. Ad omnem suspec
cionem hydropisis. Ad uentositatem et podagre. Re Lacce ʒ xv. Costi spice.
carpobalsami xilobalsami casie assari. Cinnamomi. cc. Squinanti
reubarbari omnium aristologie longe rotunde an ʒ viii. Mirre
genciane. marathri anisi apii poli. garofili. Cimini. eupatorii. ablin
thii. Iuncus muscate. cardamomi. cubebe. an ʒ iii. fiat puluis. Adde
mel quod suffice dans ʒ i. ℔ i. ss. cum succo herbarum ut aperiatur de ira
drab. Diarodon ualens dolori epatis stomachi et puncture. Colere rubee
in febribus. corruptionis digestibilis uirtutis. Re Spice. cc. assari casie.
costi squinanti. Cinamomi spodii omnium equalis pondere. Rose quantum
omnis spec. alio. fiat puluis. Adde mel quod suff. Antidotum ualet dolori
epatis. Ad frigiditatem complexionis uenarum inflacionem in ieco hydropisis
et uenarum. Re Mirre ʒ vii. Cinnamomi ʒ iiii. ss. piper albi ʒ ii. Ta
ris costi ʒ i. ss. fiat puluis. Et pani cum melle quod suff. dans in modum auellane cum melle.
Aliud ualet crosse uenositatis in stomacho uiscerum. dolori
epatis splenis et totius dianalem. Re casie amomi. Spice nardi me
acacie apii origanum anisi assari. caiophyli. Aristologie longe ro

rotunde · Turis aneti Sem carui cimini aā ℥ ÷ i · Cardamomi minori cinnami
cardamomi maioris · Garofili ℥ ß · pipis albi nigri longi aā ℥ i · ß · Cin
namomi aā ÷ ii · fac puluem addens mel quod sufficit da ℥ i · ß · cum puro uino
Diacimeno Galieni in libro complexionis · Valet ad omne dolore uentris qui
de frigiditate et stomachi sanat cibum digit oppilacione epatis aperit · totum corpus
calefacit iuuat dolore splenis qui de uento fitate ÷ grossis flegmaticis · ℞
cimini ℥ xxx · infusi macero die noctu postea desiccati tostati · deinde fac pul
uem recipe · ee · Galange spice amomi asari · ℥ ß · garofili · pipis longi
cinnamomi · macis maticis · nucis muscate · cardamomi · ameos maiorani
casie apii ruce carpobalsami folii aā ℥ vii · ß · fac puluem adde mel q.
suff. dans in modum auellane · Dyasin de hicon iohis damascenus ualens addo
lore stomachi de flegmate aduentositate crassis oppilacione epatis apiens ℞.
℥ ß · pipis longi nigri albi spice casie · carpobalsami · piret cardamomi ·
maioris garofili maticis amomi aā ℥ ii · apii anissi auenie aā ÷ · Iun
ge mel quod sufficit · Diacrisis ualens oppilacioni splenis puncte epatis
fucio ydropisis tumiditate dolori uisceri de frigiditudine · ℞ cinnamomi
ee · spice asari squinati aā ℥ vi · cotti aristologie rotunde casie folii mat
maticis cinnami marori scorole semen apii geniane · carpobalsami iuncus
aā ℥ iiii · calami aromatici garofili · cardamomi minori · maioris · macis
aā ℥ iii · fac puluem adde mel q. suff. Ad similitudinem autem Galieni quod uocatur
Dyatrion piperon ualet aducere flegma in stomachi disoluendum uomitum flegma
ticum aufert stomachi frigidum indigestionem confortat euenit epilenticis · Podagricis
de flegmate senioribus spiritudinem collectam in corpore habentibus · ℞ pipis
albi nigri longi · ℥ ß · spice trilobalsami apii · petroselini · ameos · marori
aā ÷ i · Amomi liquiritie absinthii casie aā ℥ vii · cardamomi · garofili
cinnamomi · ee · Cipi aā ℥ v · anissi siliceos aristologie rotunde · maticis
asari ℥ iii · Lace ii · anethi q. suff. da in modum auellane · Dyaromata ualet ad
crassitudinem flegmatis indigestibile iuuatque confortat inflacionem aufert
colorem clarificat mentem acuit uentositatem laterum tollit · Ante cibum post cibum ·
℞ spice casie maticis garofili · cinnamomi asari aā ÷ i · Cardamomi ma
ioris minori · ee · Sandali citrini cubebe aste oae cinnami garofilati · Galie
muscate zinziber · maris anissi aā ÷ · nucis muscate ligni aloe calami aroma
tici aā ÷ iii · fac puluem accipiens mel despumatum mitte tantumdem citoniorum
malorum aq. i spissitudinem mellis · Tepa chis spes alias · De trocisci

TROCISCUS delacca ualet ad epatis passionem dentiore rapostemate · ℞ Lace

Rose. Spodii. absinthii. eupatorii suci aā ʒiii. Reubarbari. iiii. Squinanti. ii. Tēpa cū succo
mantē. vel endiuie. fac trocisci uni ʒ vs. da bibē cū succo herbarū rorizacara. Fac
trocisci ʒi. da cū succo erbarū rorizacara. Trocisci de reubarbaro ualentes ad
constipacionē epatis. splenis. stom̄ cōfortant. ℞. rose. absinthii. Reubarbari aā ʒiii.
Spodii. Spice. Squinanti. Lacce. eupatorii Suci ʒ. i. Sandali. citrini. cc. calie. dragg.
maticis ʒi. vs. Tēpa cū succo mantē. Trocisci de anisso ualentes ad frigida tudinē
epatis. Splenis. stom̄. uentositatē ypocondrie. ℞. anisi. Rose. mantē aā ʒvii. liqui
ricie. Squinanti. lacce. maticis. Spice aā ʒvii. Eupatorii. iii. costi. calie. asari.
absinthii. Spodii ʒii. Tēpa cū succo apii fac trocisci ʒi. ʒs. da cū succo herbarū. troc
ʒi. da cū succo herbarū. Trocisci de absinthio ualentes ad olorē epatis. Splenis. stom̄ oppi
lacionē iuuant febrē flegmaticē. ℞. absinthii. mantē. anisi. Rose. amygdali amare
aā ʒiii. Asari. Spice. Squinanti. apii sem ʒii. Reubarbari. suci eupatorii. i. Tēpa cū
succo endiuie. fac. Trocisci de eupatorio ualentes ad stom̄ Spleni. epar oppillacioē
apiunt. rigorē flegmatice febris mitigant. ℞. absinthii. Squinanti. suci eupatorii.
Rose. mantē. maticis aā ʒiiii. Anissi. dragg. Sandali. citrini. Spodii aā ʒi. ʒs. Tē
pa cū succo endiuie fac trocis ʒi. ʒs. da cū succo herbarū rorizacara. Troc. d. rosis c
fortant epar. stom̄. ℞. rose ʒx. liquiricie. vi. Squinanti. Spice. mantē. Spodii. dragg.
aā ʒii. Tēpa cū succo endiuie. fac trocisci ʒi. da bibē cū succo herbarū vel maligniati
Trocisci de spodio uel febrib' acuti de calore epatis retinuia sitis. ℞. ʒvi. Spodii. sem̄
portulace. Suci liquiricie aā ʒii. dragg. amidi. i. Tuccari. iiii. Tēpa cū succo psillii.
fac trocī ʒi. da bibē cū succo maligniati. Alia trocī de spodio laxatiuu uera ualet
ad febrē tertianas sine calore epatis stom̄. Phis damascenus i libro quē p̄spectū ca
tulautit. ℞. Spodii. Rose. cc. aā ʒiiii. amidi. dragg. Gūmi arabici. Scarole. Sem
cicorii. cucumeris. orelonis. cucurbite omniū mundator. Sem̄ portulace aā ʒi.
ʒs. Tēpa cū succo cicorii. cū aq̄ rosata fac trocī ʒi. Trocī de caphora refrigerant
incensionē epatis calorē acutas febres. ℞. rose ʒvi. Gūmi arabici. dragg. Spodii
aā ʒiiii. Cucumeris. sem̄ cicorii. Portulace. liquiricie. aā ʒviii. cc. ii. amidi.
iii. Caphore. ʒ. cū succo absinthii. Alii similitē caphorici. ℞. rose. Spodii. cuc-
cum aā ʒvi. Sandali. citrini. Sem̄ portulace. Suci liquiricie aā ʒiii. Sem̄ cu
cumeris. ligni aloes. cc. caphore aā ʒii. Tēpa cū succo psillii facto. Trocī de
berberis ualet ad constipacionē epatis. Splenis in cū ydropisis cū calore.
℞. berberis ʒvii. Rose spodii. Lacce. cc. aā ʒv. Cuttur. spice. garyofili. costi. squi
nanti aā ʒii. Reubarbari. Sandali. mantē ʒiiii. cassie. v. fac trocī ʒi. da
bibē cū succo mantē. rendiuie. c rorizacara. Alii similitē ualet acutis febrib'.
Sicci apostematib' epatis stom̄. ℞. berberis ʒiiii. Rose. xii. Manna liquiricie.

cucumeri. Semen spodii. Spice. Mastice. Eupatorii. Succi ana ℥ ii. Reubarbari. Lacce.
ce. ana ℥ i. Tepa cum succo psillii. Fac troc ℥ i. Dabitur troc. Deinde ola intriganti in
censione decoli rubei. ut neq; epar neq; stom pungat. Solut calidissima nata
quia abominatur solut farmacha. ℞ Tuale ℥ iii. Zuccari an ℥ ii. Spodii. Succi liquiritie
cie. Semen porcillace. Sandali citrini an ℥ i ß. Dragg. Semen cucumeris. Mastices. Scamonee.
an ℥ ii. Fac troc dabitur. i. cum Sciropo prunorum. vel apozimate demanna. reassia fistula.
vel cassia fistula. Tincum de sandali. valet febribus. sitis. minue calor epatis. stomachi ligue
scientes. ℞ Rose. Spodii. Zuccari an ℥ iiii. Sandali citrini. Albi rubei. Semen porcillace. Succi
liquiritie. Semen cucumeris. Citruli. Caphore. Dragg ℥ ß. Tepa cum succo psillii. Facto cum
aqua rosata. dabitur cum succo mali granati. vel mali cucumeri. vel cassie. apozimate
te. vel cassie fistule. manna. Quibus calidissimis uentres eorum pollore stipatis accipe
medicamen hui confectionis. unge scamonee. assate ℥ ß. Dansei bibe cum sciropo prunorum
vel violarum. vel troc lavatum. valet addolore epatis. Vicerum acumine colere rubee
incensioni minue apostemate sanguinolento. ℞ Rose. Spodii. Sandali. Absinthii an
℥ i. Reubarbari. Squinanti. Spice ℥ iii. Scamonie. Succi eupatorii. Succi liquiritie
i. Tepa cum succo maratri. Fac troc cum dansi bibe. i. cum suto erbe rotundata.

De pillulis

Pillule de aromatibus. iohis damascen valens addolore stomachi debilium humoribus putridis a cerebro adipsum descendentibus. Da eis ℥ ii.
ieiuno cum aqua calida. ℞ calami aromatici cinnami cubebe. Nuces muscate.
amomi. cinnamomi. Spice. carpobalsami. Squinanti. Mastices. Asari. Cariofili an ℥ i.
cum ℥ iii. ana ß. Fac cocam omnis illas species in uinum de libri aque usque ad terti. cola sup. ter.
℥ viii. ÷ aloe ℥ vi ÷. Murre. omnis paluda. dimitte addole sepe mane donec
bene possint formari pillule. vel ei confectionis. Vel addolore epatis hydropisin
℞ Gietra pigra. Succi eupatorii. Myroballani citrini an ℥ iii. Turbit iiii. Lacce. ii
Reubarbari. Spice an ℥ i. ana ß. Anissi api. Squinanti an ℥ i. Tepa cum succo solati
dabitur ℥ ii. cum aqua calida. Vel valet interiori recidende putredini de epate
stomachi constipacione aperiuntur splenis cum mundificant. ℞ gietre pigre ℥ vii. Absinthii
v. Reubarbari iiii. Squinanti iii. Spice ii. Scamonie an ℥ i. cum succo api. Tepa dansi
℥ ii. cum aqua vel ieiuno. Alie de libro pfectionis iohis damascen. Vel diuturnis febri
bus deducitur materies. dolori epatis in initio hydropisis. ℞ Succi Absinthii. Centaurii
ni citrini. Succi eupatorii. Aloe. ana. Mastices. Reubarbari. Anissi. fumi terre.
Gietre pigre equale pondere. Tepa cum succo solati. da ℥ i. in nocte. Vel deuforbio. vel
adpurgacione aque cerine. omnis materie hydropisis. addolore dorsi. radix dagrii
de ingida sive matia. ℞ euforbii ℥ ii. Fructi tirimalli ℥ i. Amoniaci. Sarapini
Apopanaci. Bdellii. Api. Semen petroselini. Ameos. Spice. Cassie. Anissi. Mastices

[illegible] fac pulueres [illegible] cum angelicae. o. Tepa [illegible]
zi. Pillule de sarapinon purgantes aquam [illegible] Vel ad dolorem stomachi
colicum intestinorum aliud dolorem defrigerat. Et sarapinio. Turbith fustis
malli an zii. Bedelii. apii. Gramen amissi. Cebulae an zii. Amoniaci. apopanacis.
Cicute an zv. Tepa cum succo calamenti facientes pillulas da zi. [illegible]
Pyrethrum purgant aquam cerebrum. De pulueribus
postematis dissoluens epar confortans. Et absinthii turbith sarapinon an
zv. Apii sem. Petroselini. Gramen amissi. Ireos an zii. Scamonee. [illegible]
fustis. Oxycrocis squinanti. Cinnamomi an zii. Fac puluerem. Ad adfrigidationem
epatis et morroides corruptione stomachi reminiscentione calorum. Et coriandri
garofali. Casie. asari. Rose an ziii. cinnami. [illegible] amissi. Absinthii
zi. Cardamomi. Cinnamomi. Canna. Squinanti. Sem basilicon an zi.
Fac puluerem fricta cum angelicae. [illegible] quantum omnis alie spes. da zi.
cum aqua ad ieiunio. Ad purgant aquam cerebrum. Vel humide materie pituitosam
colicae dentosolo flegmate [illegible]. Et sarapino. Turbith mallis fustis
sem. in egle pond. Fac puluerem. Ad vel adfrigidationem stomachi indigestionem
[illegible] cum regimine inflationem uentris oppilationem epatis. Apii
apii. Et zi zvi. Origani. [illegible] Thymi. [illegible]. Cimini. Piper. iii. [illegible]
[illegible] amissi apii. Dauci. [illegible] an zi. zi. Fac puluerem fricta cum [illegible]
[illegible] pone quantum omnis spes alie da zii. cum aqua cum [illegible]
confortant epar oppilationem aperiens epar. Vel [illegible]
Et omnes colos casie. Spice. [illegible]. Carpobalsami equale pondus. Gramen
apii. Scarole. Sem anesi. [illegible] depulsae da zi. zi. cum aqua cum
Suet. ad hiemem [illegible] degenera per da [illegible] cum aqua cum
[illegible] Suet. per aqua [illegible] vi parcet. Serapinum. Vel
Apollonii terendum. Valet confortando Matrem
epar. Spleen. Renes. oppilationem aperit humores crossos dissolvit. Et
confortat radicem apii. Radicem [illegible] amissi an zii. Cubebe. [illegible]
mole sudra. Absinthii. Liquiritie. Capillorum veneris an iii. Gramen
Seni amissi apii. Spice. Cum [illegible] an zi. Omnis [illegible]
aqua usque ad i. zi. [illegible] cum mace mamma [illegible]. Cum [illegible]
zv. Et cola da [illegible] cum [illegible]. Absinthii zii. [illegible]
[illegible] commanducat. Et terendum cum fi[illegible] oppilationem
[illegible] aperit [illegible] humores crossos cum [illegible]
[illegible] Et apii radicem [illegible]. Absinthii [illegible]

℞ Reubarbari · yiopi · Calamenti · ana · anisi · Aluri calie · āā ℥iii ·
aq · in viii · lib · aq · usq · ad · ii · dabibe · ℥ · ei quib · dā · cucurbit · ramg · dalileo ·
Scirop · de squinanto · uel · oppilacioni · epatis · Splenis · uentositati · ipocondrii
tūcio · ydropisis · ℞ Squinanti · Absinthii · Cuscute · āā ℥ v · ana · anisi
apii · āā ℥ v · Omia · coq · in viii · lib · aq · usq · ad · iii · coq · Postea cola · adiunge
utraq · colamina · ponit · cucurbite · succum · coq · ad perfeccionem · scirop · da ℥ ii ·
āā · sucus · endiuie · ana · bene · coco · colato · Vel · de · succo · uel · ad · eal ·
corpa · febre · sanguinolenta · acq · colerica · pde · epatica · spleuetica · de · calar
℞ ana · radicū · apii · rendiuie · āā ℥ x · Rose · emathice · Sem · anisi · āā ℥ v ·
Spice · opii · ℥ v · Omia · in · vi · lib · aqua · ℥ viii · aque · coq · adimediate · Post · cola
mittens · cucurbite · succum · coq · ad perfeccionem · scirop · da ℥ ii · Equal · ingrida · Oximel
mel · uel · ad · frigiditate · epatis · diuturna · febre · tumore · splenis · diuricie · uiscer · Oximel
crassos · humores · medic · Putrefactione · aquaq · mundificat · ℞ apii · Radicis
ana · squinanti · āā ℥ ii · ana · sem · anisi · opii · āā ℥ i · Spice · mastiche · aluri
calie · calamenti · agrestis · domestica · Petroselini · dauci · āā ℥ v · Curiofali · Cardamomi
āā · āā ℥ iii · Omia · in · v · lib · aqua · ℥ v · aq · coq · adimediate · Cola · ponendo · ta
tude · mellis · coqui · despumati · coq · usq · ad perfeccionem · scirop · Scirop · de · absinthio · uel · epatici · stomaci · Crassitudinis · splenis · ieuenae · de calore · cole
rici · similiter · oppilacioni · apte · ℞ Absinthii · ℥ xx · Cuscute · viole · liquiritie
āā ℥ x · Capillorum · ueneris · Squinanti · Fenicli · ana · anisi · āā ℥ v · Spice · cu
pperi · calie · costi · apii · Sem · poli · calamenti · āā ℥ iii · Omia · coq · in · viii · lib · aq · usq
ad · iii · Cola · mitte · fecis · in · vi · lib · aq · iiii · usq · ad · ii · Adiuna · libo · colamina
mellis · in · lib · succum · iiii · de · sapa · dem · coque · recipe · in · uno · cocione ·
Cardamomi · cinnamomi · ana · mastiche · Cinnamomi · aluri · hec · pulueri · in · de · omib · mitte
in · unam · pannum · et · coquatur · Pone · ista · usq · ad perfeccionem · dabibe · ℥ i · Eaq
uel · Quando · lenitiuum · recipiat · iii · ℥ · ponat · saccharum · sec · quod · oportet · sec · tempus · debet · bibi · Scirop · de · fumo · terre · uel · meconium · colere · rubee ·
Sabiae · Pulsus · oppilacioni · epatis · aperit · et · mundat · colore · clarificat ·
Vel · oxoballum · cicerum · viole · absinthii · Cuscute · āā ℥ ii · Omia · coq · in · iii ·
lib · aq · usq · ad · iii · dem · cola · recipe · succi · fumiterre · bene · colati · succum
aq · rosa · aqua · fiat · Coq · usq · ad perfeccionem · dabis · succi · ii · Sacharum · uel
amigdalileos · sec · tempus · ℥ iii · Scirop · de · leo · uel · ad · frigiditatem · epatis · Splenis · ydropisis · mesenterii · dissoluit · Syrop · ℥ xx · Sumatri
liquiritie · Calamenti · fenicli · āā ℥ xv · Aluri · tamarice · cicerum · anisi · apii · Petroselini · āā ℥ viii · dauci · anethi · mastiche · aluri · Spice · Reubarbari · āā ℥ iii ·
Omia · coq · in · x · lib · aq · usq · adimediate · cola · dem · mitte · fecis · in · v · lib · aq · iiii · coq · usq · adimediate · cola · omia · colamina · aduna · dem · pone · lib · v · mell · v · mitte · in · pina · cocione · mastiche · cu · pipri · longo · cinnamomi · curiofali · ℥ i · ℥ i · Omia · pulueriza · subtilissime · iterato · pone · in · ipsos · ad perfeccionem · coq · dans · pro · libe · ℥ i · cu · aqua · cal · [illegible]

mito vel splenetici epatici. Stomachici rumulsalte miscem hrcib. frigida. ℞.
calamenti agresti. domestici an ℥ss. Mentae apii. Anissi. Petroselini. cappari radicis.
dauci poli. Krasii. Squinanti an ℥viii. Omia coq. in ℔ss. lib. aq. usq. ad medietatem
Cola. ponere fecis ℔ss. lib. aq. coq. usq. ad medietatem. Coaduna utq. colamina. Pon
tantudem mell. in uno coqindi. mitte Spice. casie. alari galiofari. Cinnamomi.
ana. Maracis. ana ℥i. ℥ Omia subtiliter in pannum rarum pone. usq. ad perfectionem
coq. da ℥i. Erigoll. vel mellicetis de aromatib. uel abundanti frigida. coplexione
quibus flegma diminuit. frigi reporib. vel regionib. stomi confortat. calorem naturalem
excitat. uentositatem expellit. frigiditatem renum. uiscerum calefacit. ℞. mell. ℥xii.
coq. cum. aqua. fico. in despuma mitte. in uno cocionis maracis. ana. Spice.
Cinnamomi. ana. Galange. casie. carofali. Cardamomi. costi alari. piperis longi. an ℥i.
℥j. Omia subtiliter pista. in subtile pannum rarum pone. mittens in uno cocionis
coq. usq. ad perfectionem. dein ℔ii. ℔iii. de musco dabibe. ℥i. ℔iii. ex aqua. Aporima. vel his
dumscem. vel epatici. ℞. folii. aurei. Absinthii. Squinanti. capillorum. veneris.
an ℥ii. Krasii. iii. Camedreos. ameu an ℥i. ℥j. Omia coq. in aqua. vel lacta. da
bibere. Vel usq. inflacione corpis. vel hydropici frigiditatem epatis. rei dolori. ℞.
camedreo ℥iii. Krasii ℥s. fustis. tamalli ℥i. ℥j. Coqindi similiter. fiumi. ℥iv. ℥i.
Omia in aqua aquamel. vel lacta bibere. dent. De spec. vis mericie

Reuerencie similis superius. aut aluere salie. aurei. vel croci colori. que
mestre media solet. in alere deserta. Si diffusio reuerencie magis pis constans
differencis. ab illu essencia. supris. ac complencis. sue accionis. talis erit. Si reuerencia
emitto colere rubee. sanguini diffundes. se pomia. in libra. corpori. sanguine
se apparens. in corporis sup facie. et aut duobus modis. aut de causa presenti
rectori. aut de pena. futuri. Presencia. corp. patientis. extius. Si repentinu
ter uenenosoy. mary. uenenosa. potacio. et uetudo. abi. spor. calidissimi
sanguine. incendens. vel ceria facietis. Intelligim. hec ex inquisicione. iturum.
in manifestacione sui. Pertica. multiplicet. diuiduntur. Qda. anata. confortante
in subtilib. fecib. colerici. diffundendis. in sup facie. corpis. expellendis. un. gnate
hecica. in febrib. acutis. nunciatiua. salutis. vel liberacionis morbi. in carne. vii.
uenerit. Te omi apparicio. in eracione. in natal. si poci. de acumine. morbi
in despualitudine. ei. in tam. q. pscia. e. morbi. iterenunciatiua. in in suo
spir. ostendet. Vn. ypo. in aphorismo dre. Secricia. que in febrib. acutis. an
vii. apparuerit. amore portendit. Que post vii. salutem. Secricia. exalia. nascit
causa. id. eplenione. epatis. corrupta. ppter. que. lib. sua. morbii. in ac particula
in dictu. un. ei. in. turtuter. deficiunt. naturales. in coplendis. accionib. ss. si. quod
non. vel non necesse. est. ut. pars. colerica. a sanguine. diuisa. a fel. in missa
maneat. in epate. clausa. ubi. multiplicata. dagit. epar. in colerici
acut. hec spes. reuerencie. pinitur. aliquia. causa. sui. minora. tuta. sic. co
primine. accionis. natal. macie. corporis. dolore. ignitate. dextri. latis. Et
sic. sp. spiritu. fellis. subere. sua. in. deficiat. solens. ab epate. colera

rubea crate sicq; impto colera remanent sanguis extinguit. Alia: deoppillacio
ppt apostema inuis pqual colera adfel cnlie unlie ut adepu redeat in proui
corp cu sanguine se diffundat. Qs inferior uasis appellata descendit adsuperiorē
colera q adstom tendit un cerinas: facit zuma reuido qrs. Salue sicca istom
color sicis. Urine color albescit digestionis ppt abluctione colere tingentis. Sop
pillacio insuperior uasis adstom tendens augmentat et adintestina colere. Urina
digestio tinguit. Apparet urina rus luce ut equali cum albumen supra sup ut
na egrito cinerea plurima. Jecta expulsione fellis et subita neq plus colere cor
rupit quia ceterunsit neq par deuocione sua exaruit. Je quartae icterica qer
cōplexione uenarum corrupta cuit quantitate natale calefiat. Inde enim incendit
sangis q abepate adplas tendit colere sic sup icterica signis. Alqn icterica apparet
nigra. Que causa defectoris splenis euenit urchenda fece sanguinis reuhidencia
sui. Videtur q sci intelligencie causa indendi e sibro febres. Quia sibalnit
icterica an VII apparuerit zaireq uuinneat signi occoni digestioni morbi pessi
ma: tamore nunciat neq intromittendu decuracione sua. Si inde erecta appa
reat sic VII. XVIII. XI. XXIIII. ip aparicione signi erit coaros sleuciatis morbi lau
dabiles: statute nunciat. Hic curia oportet medicet emittigantib colera
frigerantib sic et aparentia deprauis arfenicia multignati suco cuebrae similib
cū morb aut incp declinari febri extinguit colera rubea ponam estuo auisce
Violat oatis fistule uanna. dem prisani comzacura Hurram eu cubrea lenib
plica similib. Cataplasma supe par defundat. Rosa orderfarina. Ciphora Te
pari estuo solat. Porculae. febrib. assantib. uncorpore. Jecinca panaure dem
ifirmo manet sucu solat estuc arnicecara. True decuphora despodio desundalis
derosa delacca. Hucrum pdcab. Fassinus. Pillis. Omia cu acero coquantur
zuccaru. Lauem oculos cu acero coquando suco ut acero slacre mulieri. Si febri
b curat basilica minuat i dext manu qu suff adiuuantib erate pr restituid
ne. dem colerica purgem estasia fistula. Omobullanis extinis. Viola austica
absinthio. Primus minutus arfenicia similib ueu scrophis. Pillulis amadoris o
lere. Fingratus. Si aliquid fleborthomie obuiauit ppt uirtutis deferoume ut
tepis frigiditudine ut erate dem sucu solat auisce. rendiure aqp marat bene
accu solatu cu au zuchara. Je dem sucu erbe ere delacca. de absinthio
decuparano. Si calor sit minu dem true despodio decuphora comzacura
Hurram cu carsolomma. Porculae plica. cu amigdaliteo dem prisani prse
recentes. Pillu cu acero zuccaro. True uat adiectica appellacione epaci
ripleni. Hc cerepu absinthi i. cupraru. Succi an zu. Rose spodi. Equinaru
Solui an zi. ce. Lacc. Reubarbar an zi. ce. Scamonie an zi. tepa estuo
Hac true zi. Hc zs. da. cuiuo cad zaxmoru ut true uat ieciu
calida natu purgant. Hc rose absinthi. Spodii. an zIIII. Lacc reubarbar
succi equaturn. manna. aussi. Porculae. dem Equinaru an zi. zs. Scamonie
an zII. ce zs. Manna zII. tepa cu suco solatur. Hc true zi. zs. dat

succo rimarie bene coto colato. Confectio ipsius damascenu uel similiter. ℞
lacce spodii ãã ʒii. ss. Reubarbari quartã cõphore ʒs. Omnia pulua dant bibe
capo cymate deprimis ut ordenicia. Succorica cellis decoquere exterminare
moculi remanente. Ad nutracionem eius succo sicle faciam uel cũ gella uel cũ
lacte mulieris acto uel oleo rosato similiter.

De dolore splenis.

PASSIO splenis multum assimilatur passioni epatis. Patitur autem extrinsecus
boys grũbis sicut alia membra corporis patiuntur idem de malo cõpl morbo officiali
uenture separacione. Plurima passio splenis duceret sui quod inpossibile
est sensum quia facile potest tangi. Vnde fit ut in alia significacio necessaria sit
respen magis magnificet multum plus corpus macerat. Aliquem splenetici uo
munt sanguinem solere nigre prouenire in aliquem permittit egestione. Qui
doq eos appetit adcomestione augmentatur. in aliquem pigricia toti corpis
et tristicia insuper parturiate. Quia cũ ex sanguis corruptione parturiate
et in eos corporibus uni fledi alexandrini spleni maxime insultum
cui accio. Turbulencia sanguinis trahere sibi. Cui autem iam defecate
fuerit endi sanguinis turbulencia remanet in sanguine clausa robscuri
tate cũ nigedine exspirate. Vnde procul corpus obscure uadre melancolie nidũ
color corpis mutatur in niger efficere. Cui autem spleni turbulencia et bar
sanguinis infellis sui sibi necesse sit clare recipere procul corpus spargatur
S anguis et hui sic repanti atq clarificacionis animi sollicitati iguidente
redita. Quia fledri intellexi cũ splen instrumentum insultum dicit. Si splenis passio cum
i loco angusto et fortacio durior sit fali uenuracione obedient immediat
mine. Qui neglexerit danec inappillacionem apostema indurantur duru fit
adcurandum longa adsanandum. Quia cũ splen sit durior ei oportet medicum
cũ cataplasmate repurgumate replastri solis ceti si fortis medicina adhi
bendum dicitur. quia splen medicinam recipit epati avisiore fortiore oporet
ꝗ cũ curare incipiam dolorem splenis p quam significacio diuidere calori
et immanuministra balneum flebotomiam ut uenam illaque inter iuniculum
medicum et inter stranum repore extra in ruta rectitudine adiuuetur. Dem
succo salat rimarie bene coctum colatum vnde cum aqua
cum aqua zucaru. Sunobis significacio frigide cõpl apparuerit sicut galienus dicit.
Quia plurima passio splenis de frigiditudine fit rimoribus crossis oportet forte
medicinam dari rimarie sicut epithimum agaricum sacadon camedreon
carme pichon poliu. Trifolium centaurum cappari radice. Alimedicum similia
centaurea ma. mu. ie. ac aparmirta infirmo secundum iuuentute da. Dem acuneol cũ succis erbarum
nice rimarie Salicis apii Petroselini similiu. Dem rosopii de vino
decoctum aceto reubarbarum dulcora dyapritha humorosum. Vnde de cap
paro uel adiuncte spleni ℞ cappari rad costi. Lacce spor. Polii rosmarini
anthologie longe calie squinanti. Cicere pig ãã ʒiii. Tepi cũ succo apii l'acetum
ãã ʒi. ss. da. i. cũ succo aqram uel mellis. Ad similiter ut ℞ rubee poli

Cappari rad' Absinthii · Aloes · Aristologie rotunde · Galu · Reupontici · Calamint · Spice
costi amisi · tamarici, rubee · Succi euphorbii · colocace · Squinanti · Scrofenderiot · Hassii ·
cassie · maxtici · aā ℥ ij · Tepa cuiusq tamarich · Epithima iohis damasceni rei oleū
uat' adsplenis corruptione · situ duricie humoris crassitudine apte appillacione
siue bibendū siū unctū · Cappari rad ℥ xxx · cum demente xv · tamarich xv ·
aque xxx · Sambucleon lx · cap' adsiccatē focū donec remaneat oleū · Cola denū
accipe amoniaci · aā ℥ vii ss · mittens in forte acetū die uocte primo uinoso
uero usq quo fiat quasi medulla · denū accipe illud oleū cum mitte amoniacū
coquēs adsiccatē focū donec ā misceatur · Bibatur ut ungentū fiat · Hē ualet
addolarē splenē tamarich et colopendria acero rosamell' risoq quē aqua mulceat eum
uinat similē · ut' accipe ℥ i ss · de radich spinati cū acero rubiae · Hē similē aqua
ubi ferrū infundatur · dari bibē vii dieb siue sola siue cū uino · Qdā medici dicē
splenetici suscipiant tamarich napū albibendū ut scutellā admanducandū xl dieb'
duricies splenis dissoluatur · Hē dicūt quia suscipere xl dieb' in huiusmodi uasis biberē
ut cōmederent nichil habent splenis dulcoridis dicē · farina de fenugreco uinero
acero mentaplumate uat' adsplenis duricie · Hē dicē anis ramos uiteis cū oleo
rosato acero mita uat' ad calidū splenis apostema · Electuariū ualē ad splen
rosos humores · Ventositate emorroide ulceri tinguitudine arteri
arū uentositate · ℞ zz · Cappari radices capite puree polipodii · pipis longi
liquiricie · amisi · aā ℥ vi · Reubarbari · cū lange acori · aā mastici · cinnamomi ·
pissi · acori · Squinanti · costi · cimini aā ℥ ii · Facpulluem adde mel quod sufficit ·
Emplastrū ualē addiuicē splenis tybdellis amoniaci aā ℥ ii · Pone in
forte acero ut emolliantur · deinde simulcum accipe ℥ iii · ere calace
℥ i · Cōmisce omia · accipe mirre ce · aā ℥ vi · omia cōmisce in emplastrū
fac · Si accepis de amoniaco · Bdellio · rauce · Mirra aā ℥ i · ponere
in forte acero deinde misceris cū fenugreco sinapi farina dordei fac em
plastrū ualens · De diabete

RENES nē cōplicat pacientē sic alia membra demala cōplē · Morbo officiali uine
Reure sequacione · Q · eāq hoc renes pacientur dolore minuū sentiat infirm sic
aliū ppē societatē sipach uentē circū dantē · differencia ē inē illū renū do
lore · dolor renū stabil' ē neq ab uno loco semouet · Illū si dolor puenerē magū
Hē quidolorē sic intrenib' sentiat dormicione pedis apposita dolentia reni ppē soci
etatē renis pedis equalib' nuenis sup dorsū positis · Si dolor renū defecto ex
emala sic cōplē · Videatur silet de dolore inde cū incensiosite spinatis · sub
ditis sui consilipeto intrenib · Crassiciei · Urina rubea ut cerina uī oportet
infirmo dari Lac asinīnū ē dragē · lapīnū similē det · denū · Nutriatur aī cuebita
portulaca · oulina · Clistere facium ē suco cuebite · portulace · ordeo · psillio · viola
liquiricia · Q · uel' orū aī oto malaco · Siluminio · Amigdalino · Si corrupto
ex frigiditudine sic sequitur ablacio ē capisceniae · Cupiditis defecto dorsi
femoris ceuarū sic intenuorib · Urina ē alba · Cū calidis ē qrthi mutib medi

50

cet et dissoluant cataplasmatib' et clisterib' maxime cole sic dupneleo. aneteleo. camemilleleo et similib' cū butiro bouino et herbarū succi. Sic fit demaxati apii. camemille. Galli cū sup epidimia. Dolor inquid renū ueallume curatur exercicii et abstinencia habencū cibos et accepasone diureticos. Q. uniusmodi dolorib' renū cōtingenti iuenib' pri flebothomia decurrib' et forti farmacipa. Q. morb' cōmuiteruiscat nō debem ura flebothomia. Exercicia. Agalieno inuncta sufficiant. Purgant tamen humos supfluitate flegmaticū digere humidtate nūbra cōfortant. Diuretica bibita flegma uiscosū de renib' iundant. Vn ypocis i aphorino. dolore aut renū post ut' annō pacient nuquā curatur. Q. diuturne passiones senib' concangencies cū ipsis pmanebunt

De renum apostematibus

Apostemata sunt in renib' ex humorib' adipsos descendentib' un dolor in anchis sentit urgor cū febrib'. Jacetur g' infirmi in latere sinistro. Si doleat indere rectusio. Si quasi suspensos zagues sentiere renes ex apostemate. Si minuū g' uat sane' ibi colligit et retro aperit et sane et sanguis cū urina egrediūtur. Si apostemata sint excalidis humorib' nimia sitis et dolores maximi sentit. Urina rubea febri acuta. Si ex frigidis ut' urinis dolore in renib' et febri lenis urina alba. Vn oportet ienusis et significacionib' apostematū in renib' inde admeticandū festinem quia renes dur et adlinundū neq' uirt' medicine nisi deferta adipsos uenit plangā uia. Videmi g' si apostemata sint ex calore idem psilliū potū cū oto rosato et uccaro. mulsas. Semi cucumeris. Manna cū oxū dem rosatū sicū solatū endiue marat coctū rosatū cū aqua fistula ramigdalileo. Si uentre stricū habuit clistere uuat fieri cū uiola. ordeo. malua oleo rosato et similib'. Nutriam ē chica humida requecto digeri ualeat sic pasanū acetū abstineat abequitacione. Labore acidis aliaris sic melle similib'. Si uent infirmi plus q' oporteat solue sic dem psilliū. Semi papauis aū ʒi. ʒ. scropo rosato ut' demirta. dem bas crocisco qui ualent instatū apostematū. ℞ dragg. papauis. cucumeris. citrulis. melonis. Cucurbite. Portulace. aū iii. amidi. malue. Semi boli aū ʒi. ʒ. cc. i. sepa cū suco marat fac trōc ʒi. d. ab' cū aqua rosata. Cataplasmata mollitiua pone sup apostemata. Que si de humorib' frigidis fuerint dem amigdalileon cū aqua amare defenugreo ut' de fiorib' sicci cū mediana digestibil' et dissolubili. Cataplasma ex defenugreo fiorib' caulis similib'. Stagnū sic si anes in effulcerit oportet festinari in solidacione uentris. dem trōc ex sup dicto uentri solidatiuos cū lacte asinino ut' equino. Calefaciam deforis cū spongia ut' cataplasmate de ordeo et fiorib' et aqua facto. Quia sep maturant apostemata et sane eruant. Simili sic pessimū differat cū ordeo lacte oleo rosato. Sedeat infirmi in aqua calida ubi cocta sint malua et ordin q' ista mediana sane subtiliat retere fac. Si canes nimiū sit crossa dem sicū apii. marat et absinthii bene coctū et colatos. Post detur lac asininū mundificat. Si sane lota multe mundificato pmanente arsura in urina dem lac uaccinū q' multū adhual' siue multū sit interi siue exteri. Illuminat cū amido cū gumi arabico ut' uerte rei. Si sane ablata uideris multum mundificatū quod in

telligere ex febrium infrigacione ab dolore ablacionib. Urine albedine rei lentore sui
puroris ablacione oportebit infirmum nutriri cibis facile digestibilib; sicut lacte
ute delacte farina facta amido atq; ordeo emissarii gallinarum et herbis. Malua acida
portulaca pleni. cucurbita. cucumeris. citruli. Lactucis omnib; coctis. Herbarum mi-
tigant ardore urine. Plagas solidant. Cum febris tota ablatuste mutrat cicarne aucis
edulis. Pullis piscib; petrosis. Abstineat a labore ratione faciat quiete. De uul
neribus renum.

Liquando humores calidi racta descendunt
adrenes minuscantur inde facientes uulnera ex acuminib; suis. Et faciunt humores
adusticia descendentes medicina eorum equalis dicta similis; tamen discorrendate uulnia
in renib; ut uesica nascencia quia de renib; dolor sentatur infermorib. Urina cum sanie
crosa cognita. Aliqui minima exeunt cum ea carnis frustra facile exit urina.
Inuulneribus de uesica sentatur dolor in pene angustia in urina. Post hora sanies
residit in uase urinario minutina quasi cortices ut squamete urina malicie dolor
Sic intelligitur de uulnere urine. interne uesica sic de illis que in renib; et ut uesica.
Oportet festinem medicari uulnia in renib; quia sinuetur nuerit non apli poterit curari.
Lene enim iste tenere si bene inquib; si amet in uscetur in medicina recipite. Quam
medicinam incipe debem despongia aqua calida oleo infusa. Post fiat cataplasma
rosis lentes. mirta pulues molendum oleum rosatum similiter. Deinde semen cucumeris
bolum cum lacte asinino. Vnusalter omo lac hac passione iuuat. Deinde semen meloni.
cucumeris. citruli. cucurbite. Cromi. malue. Quod cum hoc inuenis dabis coctum
cum mulsis. ut in prisano ut in lacte asinino. Det debac composita medicina. R. Semen
lini. dragg. an. iii. Amidi. vi. boli. gumi arabici an. ʒ. i. ʒ. fiat pro. Ad depurandis
ut ad caloris incentione uulnera in renib; uesica. R. Semen papauris lini. cucu-
meris dragg. medulle tritici pond equale. fiat pro. Alia ut ad uulnia renum
ut uesice. R. Semen citruli. cucumeris. meloni. cicubite. Portulace. Amidi boli an. ʒ. ii
dragg. gumi. Spodii. Rose. mice. Semen cromi. malue an. ʒ. ii. Lactuce. Semen papauris
usquiami. psillii. an. ʒ. i. ʒ. fac trop. ʒ. i. ʒ. Illuditur amido amigdal. Fasano. ouum u
tello trito. similib. Si uulnia sint in uesica mitram aqua mel. lac. ut mel
semen citruli cum albugine ouum. musco. Semen cromi iuuat psillium iuuat similiter
sue enargalia mitram cum oleo uiolato rau lacte mulieris asinino albugine
ouum. Epytima facum cum cera alba oleo rosato. dragg malua. Seminum. Aucungia
mulieris. Ad R. cere pias Bretan. Aucungie anseris. Sicubie pond equale.

Sanguis egrisso cum urina. iiii. sic modis De egressu sanguinis
ut de percione epatis ut dest uenis rupti uel de nasione uenarum in renib; ut de
incisione uenarum interne uesica. Si sanguis sine dolore exit intelligitur quod
de parte fit. Si rubeus fuit recto exeunt sine causa procedente trendis et in renib;
uene rupte sint ut ex fortis saltu. ut casu ut percussione uel ex sanguinis mutacio
dine suo acumine. Cum exit pur rubeus sic dicam. Si uenarum hora et aperam
non exit subito maxime si parua sit exit apeo. Parum rubrum exit urina apu
quasi cum sanguine mixta. Aliqui sanguis egreditur lapide in renib; albedine

De lapide renum et uesice.

Cum lapis in renibus uel uesica excoriat ea unde sanguis emanat maxime ut lapis asperus. Aliqui deuesica exit uenus cum rasis sed tamen aliquo exitu signum uulneris in uesica. Dolor enim uesice sanguis quiescit. Aliqui exeunt fructea de uesice subita. Que cum medicari uulneris uidendum est. Sicut epatis sic renibus datur basilicum demanu dere. Semen sibicule dicta picpienta sibi labore cauere rotum. Medicina dan da est in sanguinis fluxu ab epate ladicta. Siste deuenis in renibus in aliis. Ut tenuis in renibus uesica ut deepatis magis similiter de basilica uena est minuendum adunantur cum rezate eluendine picpienda quiet phibenda eur acia mor rotum. Ragrit abaris dicta quedicunt in sanguinis fluxu abepate. Andisti rasis uel ad sanguinis mictura planiet. Et semen cetrulli melonis cucurbite cucumeri portulace. Spodii succi. Liquiritie ana z.iii. Semen lactuce. Gumi arabica. Rose. Amidi. dragg. Papauis semen ana z.iii. Gnace crami lacide. ana z.ii. Boli acacie. i. zq. ce. zii. Pulueris cuiusque arnoglosse cum fac tas in rabitie. Ut uasi similiter. Et cretille cerasci. balaustie ana z.ii. Mumiis. i. dragg. Semen cucumeris z.iii. fac puluem. recipe cum aqua rosata. Antoch. Valens ad sanguinis mictum uulna in renibus ut uesica. Et semen cucumeris portulace. cucurbite. ana z.x. Papauis. xx. dragg. Gumi. boli. malue semen. x. apii. ce. iii. Pulua reseroporo molato recipe. Dan modum nucis. Trocisci. Galieni liq faciunt sanguinem coagulatum de medicione uenarum epatis. Venum quifuit in uesice spacium urine phibet exitum sanguinem coagulatum et stomachum defendit de sanguinis fluxu naturum. Et absinthii radicis. Semen mirate apii. Semen dauci. mucce. melonis. Semen frondium rami pond' equale. fac gracios dans bibere calcare almino ut apozimate decrescendo. Et excorte.

Lapis in renibus uel uesica duolo modo ut liquefiantur humores crosi ut in uiscosi et calore igneo in renibus in calorem est in uim sua et uenenosi. Vel sunt in renibus in uulnera nascuntur in sanguinem efficiuntur neque purgetur in uenenum in renibus coagulet lapis efficiuntur. Plurimum in uenibus lapides nascuntur in renibus pueri in uesica cum collum uesicae strictum phibens matum exire in lapi excretum in uesica corpus calidum. Quam causa lapidis in pueri crosicum urine natalis crose recrosicae uiscosa quia color corpus natalis bene digestum recoquit. Et aut uiscosa magis coagulatur in lutinatur. in mulieribus raro nascuntur quia matrix in lapis excretum non coadunatur multas excussis in mulieribus quia collum uesice earum carnes ro ramina sua sunt larga humidum corrosa unum biberit aqua quia unum. Lapis cum nascitur maxime quia aqua frigida acuta bibere et qua humores crosi coadunantur in uiscosi ad eum concrescendum. Lapide que hi accidencia sep inseparabilia febri angustia urine dolor cumulus. In renibus in anchis quasi pungere acut' in inseparabilis sentitur cum ardor. Significacio in urina lapidis illo. Si in uesica lic dolor in pectine sentit. Prurigo urina ut puer subito cum agnum tenere in manibus. Q. dolare fac agnum sep urina erigit. Si lapide medicabimur in

Cura de lapide renum et uesice. Et quid clauellate seu ellà multum lohl deuretta semis amicted cerato cera cera pre gte rippa cum albo bulla gpa neo melle no bin procedebat et si debuller retrollinulle

Lot e decocte urine lapide a mul z hy quod dabat debebat et non allinia adnuscorum tpo hy. puera et volle a minille cum gbat et et signum aristoria z sita uale et

Pencla logn z nui ad z pronedon

intrinsecis sit pequrum et in corpora aliorum abundent humoribus. Q. pus sunt purgandi
in infirmi balneo assue facienda omni diebus ut egrediens apozimata de aniso vel
radice ebuli vel isopi rosa semina
apio ut lomola dem de lapide int spogia inuncti pulvari debere semino dari
ut cum aqua cal quia lapide frangit. Item ipsum cum uino ut apozimate de cano ut
cardamomo ut cum cuppari radice. Q. cq hoc inuenitur cum uino et aqua cal de
d enim romia diuretica sic coordo. Spica calam aromatic. apii. Item pet selini. caste
pirolum
arrenisse
spercon
carpobalsami. calamini carpobalsamum. Nuce aperu assarum similia composita
ut simplicia cum suo fenicili. apii ut apozimate cicri nigri. Lupinus cobutti. s.
cum uino pde. Ar rid. Galieni uel adide Redauc. carpobalsami. Spice asari. Pe
selini. anissi. ce. cinamomi. caste. amomi. cammi. pond equale. Fac pulverem ad
rape
finapi
ipe ujminata
de mel. gff. Abstineat coitus cibarius utriusque omnia commestione. Assue facere
p cena uomere corp mundificare cum seropo de absinchio omnia esse et diuretica
Vinum nibibat nisi subtile clarum saporum. Triticum manere raro dem. Consuescat in
ta exercicia neq ea negligat. Sidolor maneat neq cessa calefaciam cum aqua cal
ubi coquatur camemilla ruta. Pulcis faciam cum farina uino acto ponantur sub
inchas dorsum pecunie dicte faciam de malua camemilla fin fure fenugreco ordo
oleo molato. camemilleo similib. sedeat in aqua sulphurea. Si uesica sic lapis
sic idem debet medicinari. Q. si ado sic magni urcere urina p hibeatur. festi
nem lapide de loco illo se mouet nisi cum chirugie incisione lapidis eiectione
sic galien in libro magnegni lapide auferre dicit cum uel cum crea enargilla
sicage siue argentea facta sic subula s. incipit plana que mittatur pugi
ad auferendum de loco suo petra. Si more sic uesice oportet infirmum supinum
iacere pedes sursum erige reos huc illuc move um lapis de ore uesice remouetur;

Passione dabetur int renes ex defectione **De distempancia renum**

continuate urinarum cum sep nimis sicum infirmi neq aqua possit haberi. Qua
requirit ut bibit similiter cum minguit sic uidem in camino appetitum. Quic
quid enim commectatur cum ferre nequeat mouet nam renes foras. Similiter cum con
tentiua urine in renib deficiat nporest retineri qua hi aquosi humiditas ne
esse: g adhesici effluat. Renes uero cum humiditate exanimitur mouentur
aquosi humidum deuenit sibi trahitur. Sanguis in uenis et desiccat humiditas
ab epate cappetitiua trahit urinam. repar similiter fugit a stomo. ubi in gnitur
sicut. Cum aqua bibit epar uene exeuntes a stomo sibi cum appetunt sic uenia
ambulant quasdusq renes pueniunt. Q ex calore sui cro et humiditate sibi
ex defectione sue continuate urinarum expellunt cum adhesici. et in exe
cum urina. Vni fit ut aqua nequeat haberi neq cessa sicut. Sed medicina da
hac passione ni festinetur. infirmum mouetur. corpore consumitur.
uenie constipatur. cro pielicatur. Oportet g dari re stipticam renes confo
tantem. calorem extinguentem. sic psilium cipa murtina. id cipa cromoy. et
cum psillio loto cum aqua frigida. roseo rosato. rosifenicia. Item cro refrigeram
ant de santal. de spodio. de cipharia. de rosa cum seropis frigidis stipticis.

52

Qucam cū frigida dicta sic lactucis porcilac orcō crespul' pirū carne edulina. Studorum
ut sup. Panam cataplasma sup renes desolatro vbonde utis oleo rosato similib.

De .xiij. Pocio uesice inexpellenda urina de .xiij. mōstrubis guttatu

Aliq̄ uesice inexpellenda urina parte quā multa coadunetur quantitas appellatur guttata urina. Qctuob' fit
mod' ut' quia uesica qualitate urine patiūpotuit q̄ acuta ipūgritiua fuit ut'
q̄ defecta fit. urgūet aliquā hurina adhuneē. S; quod exacuimine qualitatis
urine contingit sub sequitur ardor nimi pinecta uesice vduob' modis fit depa
sione renū ut' sedm crysin iquanata expellit' metiā unmorb' fuerit tensit
prenes uesicē. Quē morbū medicatur pq̄ rum sic exacuimine sic qualitatis 7
dem frigida Pillui cū oleo rosato zaq̄ frigida ut' dingḡ vsem cucumeris aā ʒi. cū
olo rosato zaq̄ frigida. Spodii ʒi. ʒ. cāq̄ frig vsicuporosato. Inūgā mizam olei
rosati cū lacte mulieris. Similit argilla faciam cū oleo rosato albugine ouī.
Confectio ualet ad calorē uesice 7 ardorē urine atq̄ gutta cōtio. R dragḡ cūmi
porcilace semī cucumeris. Melanis Lactuce cucurbice aā ʒiii. Sic pulueē fricam cū
oleo rosato dant ʒii. t'ui. cū siropo rosato. Lucrum cū porcilaca. cucurbita. lactu
ca prasino similib. Si urine deguttacio ex defeccione sic uesice ut' ex cōplexionis
humiditate. dem triacā maiorē arbanasla triferā maiorē. Diaroma similiba. Cpitri
ma sup ponam Pectini. R oleū narchinū. costileon. similia. Abstinent pādis sup aro
maticis spes. Vinū bibant forte rodorferū. amicit' ual' ad lubricā urinā. R galie
galiofali. cubebe. alari maticis. turi galange. Cinamomi. Casie cipi. Rose carda
momi maioris minori. Pipis longi. ʒx. Spice cardemene fegir pond' equale. Tēpi
cū suco cramii. ʒda. ʒiii. ℔ii. Ad similit ual. R miroballani indi ʒxx. Belilich. em
blich papauis albi aā ʒx. Cipi Cinne. Rose. Succi ipoquistide. opii. thuris. Musce.
Belhi aā ʒv. Sic pulueē dem accipe ferrū endamicū calefac quod maqua extingū
maqua fac coq̄ vlocartata quod dulcissimū ⁊ usq̄ ad cōsumacionē. dem cola coqui
usq̄ mellis spissitudinē. tē ipso tēpa spes dant ʒv. ē aqua ubi ī fusū fuit illud ferrū
ad l'R cortices maioris secori galline ʒx. Mnri cipi. Glandiū. balaustie ʒv. Acce. iii.
Pulis. seū olo rosato frica. bibe da. De mōstrubis in lecto

Quidam ignorant aliq̄ lecto cōmigunt n̄ sentiente quod plurimū pueri pa
tiuntur ꝓpt gutta tē somni. multitudinē humiditatis. Aliq̄ immaiori etate
cōtingit cū cōplexio humidaste maxime senorib. quia uesice eorū mollescunt ꝓpt
humidatē corporis. Qē medicem triacā maiorē dem. Menta mirta inuino similit faciunt. Rita agsti cocta inuino ebibito iuuat. Glandes mirta. thi
equali pondere inuino coquat. quinū bibe det cū olo mirtino. Vesica capri thu
ri incensa det bibe cū aceto 7 aqua. Cū addormiendū uenat dextra ubi mol
lescipiat quā cū felle taurino tepet inuāt ungat illue fricat. Electuaria
cū rodorifera De diluria ⁊ strangeria.

Vrina aliq̄ ī pectitur exire de uesica ut' renib. S; inuenib' plurimū de re
nib. ꝓpt calorē cōplexionis sue pueri de uesica inordinata dicta. Qsiste de uesica
ut' extra aufert ut' minoratur urina. tota aufert ex mortificacione ⁊ expul-

siue ut tactu in uesica. Intelligitur qd neq dolor neq morb' alius in uesica sentit
ut extrectione uie aut exit ut exitus sic patitur stringentes urina aliqua de
causa aliqn diu rpea mingere nipote. Si ergo uie un urina exit de uesica et oppilla
cione? lapidis sanguinis ut coagulata ut crisos humor ut lanuer ut cuilib' rei ibi
nascentis sic uermice carnes superflue ut ppter constrictione uie uesice et apostema
te. Q si in collo sit uesice guatur dol' infirm in multo loco hn febre incedente urgi
tas minuit urine stranguria dur circa sup uesica cum maiori dolore rpulsacione.
Hoc cum maiori afficit nisi medicina succurrit. Si ergo sit oppillata nichil hoc e
quest dicta. Intelligitur ex dolore primo inrenib' ut in uesica. Verbi gra. Si sane
ut sanguine infirm minuerit ut scabie in uesica habuit. rp urina stricta fuit
intelligim sanguine ut sanie coagulata oppillasse loca illa. Ablacionis urine
minorate ex de causa que recit. S; cum hec minoretur illa extroro auferetur
de qua uidendu: un nascatur. Si ex defectione et pulsue urtica in uesica infundit
in aq cal' rsedere rect urcollu uesice inferiora tendat. Recipiat sibi ut sup pec
tine manu fric. Post dentur sibi cal' rodorifera. Spica casia cinnamomu. Cur du
mena (sinapis) acori (scordeon) rsimilia. Deco postis tiriaca maior athanasia. dialacca
rsimilia. Balneu altue faciat ibi sud' pectine ungat rdorifu aiolo nardino. Camo
milleo. omfaleo. cale fiat de spica. Sequitur camemilla (abrotano) aneto rsimilib'. Si stin
guira ex sanguine coagulatos sit ut sanie ut pustulis medicinandi aft genu uulna
sic dicti e. Sedeat infirm in aqua calida dissoluti oleis se ungat differentur
inunga cu lacte mulieris re oleo uiolato. Si ex apostemate rsin uico basilica
minuatur rsue solat rendune rcasie fistule det. Calefiat caq cal' ubi coctasint
camemilla malue uiole rsimilia. Cataplasma fiat de solat oleo rosato. farina
ordei. Intelligitur loc apostemati ex dolore gutture infirmi que extracti sentit.
S ipallios sit infortitudine oportet uena caleanco uicina flebothomari. Calefaci
un cu spongia aqua infusa ubi coctasint camemilla aneti rsimilia. Clistes faciant
iniga e lacte mulieris aqua ordei axungia anatis oleo rosato. Cprehima faciendu:
decocta ysopo oleo nardino. Ad dorsalia oleo rosato axungia anseris rgallin.
Sedeat in aqua cal' ibi mingat. Deinde uesica cprimat. Apostema cucrepuerit
detur adbibendu. drugg. (arcentesia) (mirica) semi reuenemeri. Medicem sic uulna ronie
rapostemata neq negligat aqua calida ut epythimata. Si ex lapide sit pur
dic deb' medicari.

De pauicitate corporis epthin — De menstruis — De exitu seminis.
De emitta imbrior erectione — De fluxu sanguinis — De sciatica passione.
De gomorica — De suffocacione matris — De gemitu dolore.
De spmatis ysono effusione — De apostemate matris — De podagra.
De euertis uulnere — De uulne matricis —
De apostemate testiculi — De exitu matris de suo loco —
De uulnere testiculis — De cordinanda dicta pignatis —
De corrupta in pelliculis — De difficultate parentis — De parentis

CAP. XD. DE MEMBRIS ALII VOCATIS PUDENDIS

creuit mbra unde cent percenda quib; ppe uirtute insidet natale equa multu delectari possunt operari impsis mbris. Animali bus ñ amabile fre emarcma concupiscencia desiderius uncortu amabile dedit delectacione inseparabile ut gen eor reparetur nefortu abominata cortu ab animalib; generacio amitteret. Que cu fiat necesse ē duo corre animalia masculos scilicet femineas quib; dñ huiusmodi aptaū mbra ut alta spma emittere alta recipere. Aliter enī sē formata ut adop suū neq; possent ee meliora neq; pfectiora. Ad aliqm duisa paci uniuntur ut eor accionesi immittentur uñ mea particula passiones eor cum sui significaciones sē dicenda. Incipiamq; de cortu defectu cui posita fuit in uerbo natal ipsa accio quā talia hnt mbra corpis sdm naturam sui.

Cū q; bo corre cogitet ut imaginetur subito uente aduectū uente ppulsus q; sibi accide iungitur ip quendā nerui uenti cūcauū q inflat ter ipsi ut accione sua natale expōnere posit quod erigē s uente accide. Cor enī mandat toti corpori uentū spiritale. Verū recipit spma a cerebro desiderū abepate. Inuenuntur aut quidā hoes muteū uente humidi tate hntes ut fide fit ut sepe erigunt neq; tam spma emittatur. Inuenuntē multā humiditatē hntes siue inflatuā uentositatē a quib; spma effluit sine uoluptate ter eccione. Recipiūtur etiā nimiū hntes concupiscenciā q nec erigunt neq; spma ab eis emittitur. Quomō aut a cerebro pgradiūt uirt sensibi motū uoluptatis pnervos a corde uirt pulsiuat multū partes. Similit de testiculis ad totū corp uirt eat que in ma scilicet causa ma sculatatis in femur femmacionesi mouet ab ipsis nimiū calore totius corpis. Ppter hoc castrati barbā ñ hnt neq; in multū locis pilos ñ tene eor sicō femineas neq concupiscenciā hnt a cortu q inde testiculi minū calore uirtute pstante corpori tamile sē pmanentes gnacōis. Quos gali en depicapalib; dicē ee mbra quia spma ibi adunatur uirtutem ñ adiuga emittitur. Virt cort nō ē tepata nec cōplexio eor calida sic humida quia cū calore augmentat concupiscencia ñ humiditate spma. Si cōplexio testiculor mutatur maxime uirt cort sic ipfecte. Verbi grā si calor sicci est dnent parū spma in magna concupiscencia. Si frigiditate sicci pualuerint fit parū spma defecta concupiscencia. Si dnent frigiditate humidi multū hnt spma si parua concupiscencia naturales dicē. Simulcos hnt pilos i corpore uiri. Simultas pennas habuerit quecq; sint animalia huiusmodi multū hnt cortū quia multitudo pilor ex numio ē calore multa humiditate ex quib; duob necesse ē ste cort. Terciū ē ex quo sua accio explicatur dē inflacium uente. Vñ antequi medici dixerē. Vbicūq; hec tria adunantur siue cibo siue potu siue medicina spma gnatio cortū augmentat id calor humiditā uentositas. Si ñ omia. Si duo

Aora q cortus i corpis plectonis fac delis pu dis. q hu o mouz q omoa occultat sed in cocu ex q culore fit ebullitio eor rum pudios. Ex multū concu uentos fercur q cor ob dilatione cal ñ tag q ē fit ebullicio ñ potē cop uirtute sup fluita epis ipsi q simul es cor frequēs coctatū vñ fe cor sup fit q ñ potest ex uentositate a sp flua cauā q; sic cā p delis cal fit fata. p opis pnes fit ñ hmoi.

omni admittantur melle? quia suavem sibi habeat. Q. Cur urtices ignoviis ben[illegible]
pone excludit sine crib' potest quib' spma augmentatur vere et fortet sic acet e
inquo omia hec cera admittantur quia calidum et humidum ne mostratis gratanum
multum nutrit tamen cum non esse et aliud ad hec op' commisceri. Similiter frumentum
coctum maxime cum medullis ossium similiter rapa fabe vemostata et facium multum
nutriunt. Si tamen frigidiori prius coq nutrimentum. Quapfecet multe et hanc offi
cio mutate cum ipsis calida frigidiorate carni temperancia. Cibi sic recentis caro
chereuella ovi urcella sic pinee similia. Mediana spma gnans et sheb sacrion
zz. Galanga beem album rubum costum. Nasturcium. Vrtice Sem amissum lini Sem. Est
enim quidam ab medicina adhec valet sic rapa. Sparag eruca sem suum. Bauca
similia. Cebus simplicib medicina tantum de valet opponitur. Electuarium ihi da
malcem vel adforte cotum. ℞ zz. Pipis longi an ʒ v. ʒ. Smapis viii. Sem cube
barum. dauci eruce. Sem urtice. Sem amissi lingue. acelli licii an ʒ viii. Spungi
Sem Salistrosis nubilici et. Sorrionis. zz. an ʒ xv. facpulucem mel addens q suff.
Al' vel similiter adfrigidiori dulce renum remorraide ℞ zz. Galanga frigi radui
cinamomi. pipis longi. Sem lini an ʒ xv. Fenich amigdali dulcis an ʒ xx. eruce
Sem dauci amissi an ʒ vi. cardamomi. cc. garofali. Piret nucis muscate. anis
an ʒ iii. fac pulucem addens mel q suff. Dantur cibum ip' cibum vinodum avellane. Al'
vel similiter. ℞ cinamomi costi spice. cc. aranum. zz. menne. origani. Calamen
calte an ʒ viii. Polu pipis longi nigri albi assari. Vrtice Sem aruni. Garofali.
Galange frugi radicis. Piret cardamomi Spmatis Radicis trapulanum an ʒ iii.
Sisami nucis fistica amigdali. Pinee munda tarum. Fenich an ʒ xv. avell' quod suff
Al' vel similiter ℞ Sem lini amissi Fenich. Sisami. Amigdali an ℥. frugi. Galage
calamen an ℥ v. fac pulucem adde mel quod suffice. Iuvat nec lac vaccinum
nec lucrando bibendi ipsum cinamomo (libra) garofalo (tamo) Galanga (al tamo) similib. Scarop
vel similiter. ℞ marate amissi eruce. Sem dauci urtice. calamenta. origani an
ʒ xx. Vue passe mundate ʒ c. Omia coq. ix libra aque usq admedietatem
Sem cola mittere tantum de mellis vinac similiter. In initio accessionis mittere cc.
zz. Galange. garofali Sal' pipis longi. cinnamomi. frugi. cardamomi costi
aranum an ʒ i. Omia pulverizata in panno ligentur. Si contra pallida
vinea ustemnitur. Bibatur omis medicina vinea supi dicta. ipsa pallida ne
accipiat lacunacionis. Licet tamen. Vel oristolo omma cucurbita similia.
Ad ardore facium cum frigidis humidis oleis sicco cucurbite ne humectentur radio
refrigerentur. De satiriasi et priapismo. Satiriasi et priapismo
Lateriae nervus urge vipleantur venositate necessitate erige se
rectum diu permane. Que sidus permanent neq resident. Sine tamen concupiscen
cia nudum tace autem passio? que porgere nos videtur cum. aula venere
fiat? inflatura venosa humidum unsosa excalore moderato. Galieni
omis inquit medicina' dicta que contra augmentat hunc passionem et nocet
ua cum medicinis de contraria? dare venositate mutanda venti

germina. Vngam dorsu rugā refrigerō. Solat suco portulace lenticulae
aqua sep mitte: Juscuiamo lactuca oleo rosato. cerusa achacia similib. Cingu
lu plubeu rebus supponatur. Accipiat semen lactuce portulace cū suco
coriandri sparu camphore. Gattinu spma fac similit. Assue faciat sede sep
dormire sup frigida culcida. Galien dic. Q mulieres athenienses infestuta
tibus supponant ubi sedent dormiunt acrina herba ppt castitate qua nomi
illi erbe dominabtur a castitate. Faciat sep mlatere insupin dorsu eni c
cale fiat. Arteria nerui necesse. Calescat calor adurga uenat ne
desiderio cor eā moueat. Se opnū mitte. camphorā cū oleo rosato tepā nur
gā mde unge. De gomorrea.

Hyeroa sine uoluptate concupiscencie ut delectacione excitacione exit uirtus
contentiue quemadmodū spmatis hoc sine erectione fit ut expassione uaby spmatis
sic spasmo quodū expulsiua mouet ut spma foras eiciatur sic meplentici uidem
q cerectione efficitur. Se ut exspmatis quantitate ut ceci qualitate. Ex quanti
tate simultipliciū raugmentatū uasi impleat. Ex qualitate sincalore quantitate
mutetur rinequ ultate raquositate. Immediananda hac passione c frigida mitra
m diera sic lactucas portulacas crisolacina cucurbita. Pera cerul. cucumeribus. melonib
roib frigidis rhumidis ut frigidis ricis acero similib. Vngam dorsu rugā frigidis reb
sic suco solat. Juscuiamo oleo rosato portulaca lichugno. Cerusa. culcat sep sic frigida
herba frigida indomo pone. Accipe farina glandiū rda cū acerbo uino omidie. Similit
lactuce sem cū suco portulace. Accipe sem balaustie. Sem portulace. Sem lactuce
an z III. Aneti sem. Rute sem. Armoglose sem an z I. z S. fac pulueē dabibe ieuno
c aqua frigida. Rute cuiusquiamū c scorpo dormita racero pte. Agri spmatis. Rute
an z II. Balaustie z I. dabibe cū aqua. Sep aqua infundatur frigida racibus ut poribus ca
lidis sibi caueat. De pollucione.

Pueri inpacuit pollucione quia uene eorū stricte rhumidtate se plene neq calor
pfect. Sed cum uenant adetate gnatur matia spmatis ipfectior augmtacior calor eorū
uene q largiore. Vn mouet anata ut matia augmtata expellat rea c pollucione
insano emittat. S; tam hec pollucio que uenit ex abundancia spmatis ni similit ei
q ex concupiscencia imaginatur ama anata quasi sibi sit uicina. Vn ad coitū mouet
nata ut pollucione faciat. Aliqn homo uidet mulierē aliqn recipisset eā. Quā cū do
mit imaginat se quasi cū eadormiat. Vn pollucio uenit quia imaginacionis uiam
ni nisi excoplexione corporis. Mutta enim insomnis uident homines cū in corporib eorū
multiplicentur humores quasi incollo sarcinas portant gues. Si humoribus sint exqui
uidentē sibi uoltare ut ambulare similia. Pollucio ni aliud quā cū somnus elongentur
a corpora uident. Pollucione sepe mires c frigida mediana siue abaris siue unguēti
aurum sic dicun i sepe ergenrib. De pustulis unge.

Apostemata uulnera unge seu pustule se exumoribus accipone de ceneribus
Q pala e sensu c imbru hi inpparulo sic intelligit vn nascat ex infirmos c plectoribus
S uulnera sit sine apostemate medicinentur cū cesina hieraguro an z III. Cuc

hic pulueris mennethe ℥ii ℥i. ℥ii cū oleo rosato. Sit ... unc uulnā mittam cortice
cipsino conbusto ... Suiga sibi prurit mittam. ec. salua ... cicatrices
gito medicem. ℞. Cadmie argentee cerusse lithargyri. Olemithe ℥ii dragma. i. ℥i. ec.
Acacie. Balaustie ℥ii. ℥ii. fiat pulueim ungitur coleo rosato ceria. Ad ℞ frondis uitis
thuris ℥ii. ℥i. Cerusse iii. Tepa c aqua uinise ungat ipsa lauetur c aqua marina.
Ad ℞ Albugine ouu oleū rosatū. ec. Myrri. fiat ungitur. Ad recipe nitri. Cineres frondis
uitis. tepa cū aqua ungatur: de dolore testiculorum.

THVMORES a corpore ad testiculos descendentes apostema dicitur solere. Quibus acuti
calidi rubei ut etiam erit color apostematis cū ardore dolore pulsatione. Si
frigidus fit color apostematis sicut color corporis sine dolore. Si expansione ut
fissura sit infirmi manifestabit. Inmediando apostemate ex calore deuena mutat
uidoro scilicet ipsi humores calido c farmacia purgem. deinde ad apostemata reclinam
cū epithimatibus cataplasmatibus. fluius de fronde ... in c oleo rosato apostemati sup
ponatur ut cadmenuleon c suco solat. ec. ut farina ordei coeta c melle c aqua uel
faba c uino coeta uel. Cataplasma uel ad apostema calidū testiculi. ℞ rose.
Viole. Sandali ruber albi ℥iiii. Galuie radicis fenicii sem. v. oenice. iii. Tepa cū suco
solat. c oleo rosato. Si frigore sit apostema. Ponam uua passa mundata c omnibus fabis
coctis ut mellitorā cū capa coeta. Vitellū ouu farina tritica. Cataplasma uales similiter
℞ Balaustie fabe farinate ceceris. Camemille ℥vi. thuris. Myrre. Cimini ℥i. Au
sangine renis capoli cere sicamineos. Cicutille bouine. Vitelli ouu. fiat ungitur. ...

VVLNERA testiculorum deuenienta de uulnere in testiculis
calida sic sed medicanda. Chimolea c aqua supponenda. c cucucia cerusa cū oleo
rosato. Lithargirū cadmia oleū rosatū. Unguentū uel ad pruriginē testiculis ex
colera rubea ex sanguine cobusto ℞ cicutille bouine ℥i. Oleo rosato ℥i. Cerusse
℥vi. Cere ℥ii. Acacie. Semen rose ℥ii. fiat ungitur. Ad valde similiter ℞ cerusse ℥vi
Sulphuris ℥ii. Opii ℥i. tepa cū acoto. Si testiculi exudore finit uulnerati de alu
mine gralla. fiat ungitur uinos uulnerib. Scilla albigine accipe radice cū oleo
rosato rosi uitello. fiat ungitur. de crepata in testiculis

IHCVS crepatura i pellicula uenit testiculorum circū datorum c cenotu forti sic
sup saturitate g̃ue tollatur pondus ut fortiter cussiatur siue alte uocetur
ut post saturitate coeatur siue lucretur repluibrica humiditate un imbrū
lubricū fit loci sui dum tetent ratiū nisiū accipient. Vn pellicula loca illi
c fissa quia ut nerius sicrepuerit nisolidat. Sed tam quedā crepatura leuior
c alta que cū incensione curatur. ad dilatandū habet p collectione extre
mi nerui. Si crepatura pellicule que inpueris contingit maxime malus eratib
c tingit. Precipiendū c nestaurentur neq coeat ut laboret ut minuū semoue
ant. sup illā crepatura c cauū plū bū sic coercia sep ponat. ligente cū pul
uillo bobicino pleno. Subt ungam ungitur dissoluitur uentosatus expel
sius sic aloe. murra. thure. licio. acacia. Suco ipocistide. Bdellio similib. Si
magnificetur crepatura aliquod ulcerū illuc descendat erit molestissima

[illegible] amoris [illegible] aliqua recipit [illegible] demandite diata
neq' alicui plice pati media nisi consolucione uenerei delectacione sine ma-
[illegible] sicut pillule de sarapino l' bdello diaromate. Diachimeno. Diagrydio
[illegible] maiore. Dragma fiat stiptica. Abstineant se acrosis cibariis uiciis
[illegible] facte mali. Cataplasma ualeat adide. Et maceratio thus lucet capi-
si frondes cremalli. aneri sal uocalla rosa equali pondere. Cepa cum aceto
A l' Et acacia Balaustia lucet capilli frondes cremalli equali pondere. Aparacia
[illegible] mure ec. Sarco colle. drygaganci. Sanguis draconis ana ℥.xy.
[illegible] cepa cum oleo rosato macera.

De menstruis mulierum

Menstrua mulierum uenunt etate x. uel. annorum subeunt. Si cum
sifetti maierint in xii. Quorum e sanguis mulierum sicut pollutio masculi
Cause eorum quia corpora mulierum natura frigida humidam. unde multos
humores colligunt que ad inferiora descendunt cum menstruis exeunt. sicut
arboribus indem quarum humores cum gumi egredientur. Cum exeunt interiora
secundum quod oportet inequalitate tempore purgantur humores superflui
tacet. Quia contra inequalitate sine cpr: ut sanguinem dissolutum partio
nis gignatur. Eorum ablacio aut e natural aut in natural. Naturalis que mu
lieribus p. l. annos contingit. alius in l. alius in xxx. v. Maxime mulier
pingues rare nolis. Ablacio accidentalis ut exercitatio ut exungant ut exina
nitatem. Similiter dominentur aliqui consuetudinem male naturalis ut
accidentalis. exungant ipsi sub a aulae ut in marium secretum. Sed sub a
aulae sicut ipsi mulieres naturalis seu accidentalis. Venarum sub a
sicut stricte naturalis sicut pingues euenit quibus uenarum ora se e
stricta. Seu accidentalis sicut exopillacione que insistunt ex debi
moribus crosis mulieris. De matia secundum quantitatem ut quantitatem ut
exmotu sito. de quantitate sicut parua que pauca ut ex sub ali
acta ut exnimium exercitatio. Rubus ut. Mulierum se exercitare cum
mui motaciones in multum nisi eorum hit. Sed que quiescunt cum multum
comedunt suauia uinum multa in digerunt purgacionem nisi eorum
qualitate matie l' excessitate humiditate ut de frigiditate l' de
siccitate. Incisar enim linguis ulla clauditur neq' facile exit. Similiter
infrigidate ut exsicate sanguis inuenitur facile. ex motu matie in alis
mibra se mouentur. sicut manus ducuntur emorroys l' minuae. Rufus aut
Aquedam mulierum fluxum sanguinis abuit aquedam si ab [illegible]
rosis ut exercitore ut de ue nisi que exepuerunt mulieris emuncturis
he omis similes nisi ria descendenda in hit. Sed nisi ria mulierum
non rupuntur extrinsecia extrinsecia. Semina amore. naturalis similis
anie passionibus. Cum ablacio nisi ria diu elongat passione nisi ria
pacientur in pore defectione apertum uiratur ab [illegible]
malum apertum sicut et pulmo ire carbonis latis similium. Alia

Qui sunt menstrua et unde fluunt et quomodo fiunt et ubi exeunt et quomodo defluunt.

adhuc passio sequitur maior sicut collis dorsi capitis & oculorum dolor. Pacientes etiam acutas febres. Earum urina pauca nigredinem ut rubor. Aliquando ÷ sicut locus carnis recentis. Vnusquisque earum corpus morbis maximis apparatur sicut prysi. ydropisi mamme dolore similibus. Gallien in epydimia femina dixit.

Cui per VII menses ablatus est menstrua facta ÷ multum macida zapperatum iam perdiderat.

Q. cum uideram urinam diebus sanguinem purgauit. Iudie prima una abstulit libras v. s. Iudie secunda libras .i. Iudie VIII. Q. confecerit paulo post figuram redire pur fuerit. Similiter ualy instrumentis mulierum calamum agreste domesticum cum aqua mel coquum de qua aqua dabitur per balneum. Assue faciant balneare quia accipiant ℥ ii. v. d ytrallerosi recistorem una cum aqua mel. Aliquando dari potest gierum pygram maxime quia facta sit in cinnamo altrhinon. Dem. qui urinam prouocent sicut maratum anisum cuminum apium. ameum. casia. spica. squinantum. similia. Dem apozima de absinthio de rudicab. spmatos de fasselo ÷ iii. olei nardini ʒ v. Galbani. s. ut dem de cupa mirre ʒi. cum apozimate de cauina ut de anisso. Apozima uales administrua prouocanda. ℞ calamum. Stecados. Petroselinum. cauine. pilli. camedreos. camepitheos. Poli. an. ʒiii. maratum anissi apium. ameos. daucum. squinantum. liquiritie. cum phoenice. culuce. an ʒii. casie. aristologie longe. Gentiane. bacarum laurum. Cupontica an ʒi. ʒ. Omnia coquantur in aqua in dabitur ÷ iiii; Aliud apozima ualy similiter. ℞ rubee ʒvi. maratum indicis apium an ʒ v. anissum. v. daucum. viii. faseli rubei xv. maratum. v. Pressii. calamum. ameos. v. Omnia coquantur in v libris aque usque ad unam dabitur ÷ iiii. cum amigdaluleo amaro. Pulueris ualy similiter. ℞ cauine apium an ʒ v. Cinnamomi altrhinos. v. casie spice. Absinthii an ʒiii. Squinantum maratum anissi. ʒi. ʒ. Turbith quantum omnis alie spes. Fac puluem cum amigdaluleo. dabitur ʒiii. ʒ. cum apozimate de calamum. Pillule uulentes similiter ℞ Gierre pigre. ʒiii. absinthii turbith. an ʒiii. Scamonie amoniaci. opopinaci. Sarapinos. bdellii. castorei an ʒi. ʒ. casie. cauine. maratum. anissi. apium. calamum. Squinantum an ʒ s. Repa cum apium suco facient pillulas dabitur ʒiii. cum apozimate de calamum. Ilistabe faciam de calamum. centaurea. gentiana similibus. Alumine mirra. cum partes cum yrileo. Vulua similiter. Vterum absinthium ysopum lac ficum ouum uitellum yrileum fac similiter. Oportet uterum ora uulue ungat mulier cum oleo rosato ℞ yrileo meforticudo medicine generet apostema ut uulnera. Calefacio rimum ÷ iuuantum decamemilla. San suco mellilota casia ameos calamo aromatico yreo. calamo mori similibus siue composita seu simplicibus. Fac coquere in aqua infusi spongia calefacto cum ipsa. Similiter ualy sibi cocat in uase mulier sup sedeat uteroci medicine fum introeat uulue interiora.

℞ fluxu sanguinis cum menstruis.

Fluxus sanguinis exeuns cum menstruis plus quod oportet de organo erit aperis in uulua uenis siue crepatis tunc sanguis subito ruelocite rubeus relaxat erit illa exmateria cum augmentum sua quantitas ppter multam suauitatem in una actione ut qualitas ut fuit acuta colera ut salsa flegmatica ut exacum

ne sanguinis quae nulla retinere potest festinat ut expellat. Si sanguis mea sit rubeus
hoc fit ab eo quod corporis corruptae sanguis redundans adiuvatur effluit quia superat eum
pars nobis corporis propter corruptionem sui ex maligni tactus qualitatis. Si augmentum ipse
fluxus neque cessat patitur mulieres colos mutationem fastidia macrenciam hydropisim et
epar propter hoc necesse est refrigescat accio sua deficiat. Unde oportet ut si augmentum rei
extinguere velimus mulierem instuptoribus flebotomemus urmatam adstuptoribus tractatur. hoc
fit si sanguis causa fuit. Si colera rubea sit dandum est oxoxicum sandoxa que ei purgare debeant. Et similiter instagmata vel colera magis facam oxoxica vel sandoxa
sibi attinencia. Deinde redeamus ad medicinam sanguinem stringere sicut acaciam. corallum. bu
mi. murte semen. balaustia. portulace semen bolum. cornu cervi. conculam marinam
similia. Vnguentum tale tunc est medicinandum sic instructu sanguinis depectore
vel de aliis membris. Cibos dem princes fasiano. similia. Mulier sedeat magis
ubi coctasit. tamarich. cortices mali granata. Galla mura. rosa. similia. Ven
tosa apponam mamillis ne sanguis sine scarificacione. Hastilie faciam de galla alumi
ne. Mure. Galla equali pondere. tepa ab acto. Alia K acacia ypocistidas. chus. tepa ab acto. Trocis ualet similiter K. balaustie. ab ade marine. acacie. an ʒ iii.
Galle. sanguinis draconis. Sumach capularum. Glandium. bumi bolo aluminis an ʒ ii.
ʒ. Sua ypocistide ʒi. Camphore. Curabe an ʒ ʒ. fac trocis et aliis unge pastoris et
dabibe. Similiter fac nutrire. Flatus ualet similiter. K. ab ade marine. cornu cervum
an ʒ vi. Balaustie. Curabe. corallum. Spodii. Rose. an ʒ iii. fac pulverem et dabibere.

De suffocacione matrici

Aliquando mulieres patiuntur quod suffocacio matricis vocatur. Sed earum appetitus deficit corpus refrigescit. Sepe mulieres
sed deficiunt et subtraxantur. Pulsus minuitur et debilitatur. Aliquando et tosse auferre. aliquando
mulieres ad confortantes ut eos capitis gentibus implicentur. Unde galienus. unde inquit
mulieribus huiusmodi patientibus que statim perdidit spiritum qui est mortua neque distulit
amortua. Nequa parvum in mecho corporis erat calida. Multi medicorum ea amortua
ce putauerunt. Quo certificare volentes lana quam rarissime corpori acceperunt et naribus applicuerunt decum motum uiuere eam certificantes. quia flatum habebat. Quam
flatum habens uiuit. Causa autem passionis mutando et spiritus vel corrupto sui. hoc
contingit propter dum remote fuerit a gunacione masculorum. Vii necesse est augmentur
et spiritus corrumpatur et quasi venenum efficatur. Plurimum uidue patiuntur hoc maxime
prius maritate quam iuuentes sepissime. Similiter puellis euenit ab adetate puen
neque habentes masculis. Spiritus enim coadunatur in ipsis quia expellere sic malent.
necessitate est hoc enim ate accio expectat eum mulier ab masculum ut aliquam adunatur
incia spiritus rabiptio frigidum fum assendere ad diafragma quia diafragma uiuuiate
et uinecta. Quia diafragma uinetum et egula instrumentum uocat. Suffocacio hec in
contingit. Ceu hic morbus contrinuos et ablacionibus. hic si ministria auferuntur
et spiritus augmentet mutcoplus peroritur et maxime in aucuno hieme. Prima
medicina huic morbo et machinanda ut mani pedes mulieris simul cum
modetur et dapnileo. Aarib. appiem abominabile odore sic fetoreo galbanum

Cura dem mulieres et mustrales et alis abra pulviz ante ponere accipe lana tinge in murte trita uuiua yeather quam Cagalla muscus lutum uuga in uuer quem bonum tegatio coli galuga

uerole tocti uadet

picule tane cōbuste ligni eranci · filoy fumi similiū · Inferi subfumigem odoriferis
fumigacionib; sicut ligno aloe · musco costo · Odorifera olea ponam in uulua sic yro
leon · muscaleon · camemilleon · nardileon utsp̄ma erant adinferiora · Ventosas
ī pectine ponam in inguina · Ungam os uulue coleis odoriferis interiusec̄ exteriusec̄.
dem diachimeni capisuco · calamita saropo · Giera pig cū suco · Absinthio · dem zi · deagari
co cū uino odorifero · Lauem uulua deabsinthio · Squinanto · camemilla · sansuco · anero
calamito · Fōmentum ad suffocacionem matricis zii · desuco iusquiami · reatorei · pipis albi
costi · mirre · opii · ana zi & s · tēpa cū uino dulci · De apostemate matricis.

Aliqn apostemata nascuntur in uulua multi formia · Siergo coleta adsit rubea calidū
guatur apostema · Q dā tam deue nostrate sic grossa ut pcussione ut denistruoy abla
cione · Si eni apostema in uulue sic pri sequitur nate dolor cōstringuina · Si in hore
ūbilica in latiū adere dolor · Si in ei puppi sequit dolor dorsi cōstipacio digestionis
doloq; sub ipocdria · Si apostema sic coleric ut sanguinolentū febres hē acutas
sitī dolorē minuū · Si de humoribus grossis fit tumor in duriciei guatas i anchis ra
xis · Vn oportet sucurri · Si apostema in uulua sit p̄ quirendo undesit · Qualisit ex
calore basilica ut media uena erit incidenda in sanguinādia solin uiratē nisi
qd cōtrū sit · Caliem mulieres inquid in uulue apostemate uenā pedis cūuenit mi
nuere · Meli enī uuat quā sinalio loco fiat · Fē diū in uulue passione nocere sup̄ma
nū minuere · Menstrua cōstringū sanguis tract adsupiora corpis · Si mulier cōforatis
bis indie auferatur sanguis · Si debil semel · Post danda ÷ mediana quemadmodo apo
stemate ualeat sic sue solat · casia fistula manna melrosatū similia · Cataplā
mēt impinis derepugnantib; calori in mbri illi cōfortatiuis sic portulaca · Solat
sep̄ uua · Psillio arnoglosse · endiuia oleo rosato similib; · Post dissolutiua po
nam sic endiuia · caules oleū violatū · sem lini maluā fenugrec̄ axungia an
seris · Galline · uellilocta · albugo ouī similia · deis omib; nastarzem siue cōpo
sitis seu simplicib; · Diascordium dei · Spica nardi cocta in aqua ualet sinea sedere
mulier · Hastari paulū uap̄ ad calidā uulua in duriciē sua ut in ūsacionē ut infla
cionē ut inflacionē ut uentositatē · Accipe axungia meduille uitulī an z vii · medulle
cerui z vi · Anseri · galline · cc · zviii · Marcis melli an zii · ysopi · u · zs · Tepa cū lac
te mulieris roleo rosato · Si apostema sit frigidū ingrossū quod dissoluat erit fa
ciendū sic fenugrec · mellilota · sem lini · mita · sansucū similia ft apponēda ·
Epit̄ ima faciam inastari similit̄ · dem apozima denudib; adbibendū in desqui
namo pillule desarapino · Balneū assidue inprehimata · Lauā dandaft̄ cabura
crossos humores ignānca · Si cerificem in apostemate collectā sanie exponenda ft̄
cataplasmata mañatiua raptiua sic defenu greco · semine lini farina ordei · farina
tritica ficub; cōsimo colūbinū cocus · Si erepuerit apostema in uesica effluat
detur lac asinimū in capitū · Sem cucumeris · imelonū · Clisterem in uulua cū
passino imelle · confeccio unguentū inastari · Ex axungie anseris galline
uitulī · cerui an zx · Vitelli ouī alla · Bdellū · aurre zi · zs · cc · yrioleos · roleo
nardini quantū suff.

Vulnera uulue grauiter deacuat apostematib; ⁊ aliqui deacuat medicaminib; ut de abortu. Q̃ certificentur exterme inde effluente ⁊ dolore ⁊ pulsacione matris. Si sint putre facta sanie fit colere nigre cũ putredine orribili ⁊ nimia rarbore nimio. Vñ mulier incipiendũ ⁊ ut in uulua ponat quib; mundificentur uulnera ⁊ calor extinguat dolor mitigetur sicut sucũ solatri arnoglosse oleũ rosatũ cũ albugine ouj lacte mulieris sucũ portulace ⁊ similia. Dem̃ mulieri adhibendũ aparticũ denuibus de semine papaueris liquiritie ⁊ similib; ⁊ pariam̃ ea cũ cucurbita portulaca ⁊ similib;. Sedent in aqua ubi coctalit̃ mirta rosa fenugreci. balaustia tenues cortices malugranati ⁊ similia. Siuenesit̃ consofe. Dem̃ sanguinẽ draconis. mirrã thus bolũ. co. Aristologiã. Dequi b; omis clistere faciam̃ ut nastare. Similit̃ liquiritia aloeia. Vñ nastare fiat.

Valet ad purgacione uulue cũ uerco. cũphora licharguriũ. hiace tauri albugo ouj oleũ rosatũ siue clistere siue nastare fiat in. Diascorides dicit farina fenugreci cũ sanguine auseri uel ad uiricie matrices. Vel lac ficuũ cũ uitello ouj si facias in nastare. Siue de pyrethro

De mollicie uulue.

Vulua aliqui patit mollicie ppt nimiã humiditatẽ ut i loco frigido multi sessionẽ seuaq; frigide infusionẽ. his enim emollitur ⁊ a loco suo egreditur. Aliqui erit ppt nimiã expissionẽ inparti. Vnde immediamanda ipo quitida ⁊ balnetis uulua tẽ ponẽda. Sedent in aqua ubi coctalit̃ styptica. Epithima fiat cũ oleo rosato uinarino. Comedẽ obstrictiua ut reponat in interiora uulue. Dem̃ faciam̃ puluem de rebus styptica ⁊ desup ponam̃. Sinuacionẽ faciam̃ q[illegible] aliqui uulua reddet in interiorib;. Diascorides dicit. Verbã bouinã uel ad uulua egressã sinde fumiget mulier. Eadẽ ppt̃ mediciana que ano exeunti profuit.

De ligamine fetus.

Pro ut gallien i multis suis libris ptract̃ ligacio fet ⁊ innatiuo sic ligacio fruct̃ marbore. fruct̃ enim marbore cũ primũ generatur debil̃ ẽ cõpactus. Vnde facile labitur siquantolib; uento arbor mouetur. Equib; libet ab hiismilib;. Cũ aut iã marbore firmẽ ict̃ cũ iã tẽp suũ medicẽ ligat̃ firmi ⁊ amore cadendi remoci eũ aut iã admaturitatẽ cõpleat̃ cadit sine ullamotu ⁊ a marbore separat̃. Similit̃ in uulua fet̃. Cũ enim spma uulua in edit ligacio ei ⁊ debilis. Vñ similiter patat̃ in salcũ ut in ulceracione ⁊ casu infirmaca seu flebothomia ut uenarũ fluxu in emorroide siue decollo uulue ultimo motu corpis seuam̃ dissoluitur ligacio fet̃ ⁊ de uulua facile labit̃. Similit̃ cũ fecerit iã cõpleatur cpit̃ hoc modo fortior ⁊ solidior. Et ei ligacio vsq; grauidat̃ sine nocumento fet̃ aliquo modo mouet̃. Oportet̃ q̃ in primo cõcepti nullus femine admemoriã reducat abaria que illo intẽpt̃ inuenire nequeat ne forte desiderata in i uenienti causa fit abortiendi. Qui desidero inuenienda fetum quium adea sibi adduenda. Egrat̃ aut exterinsece grauide stom̃ cibis cortentib; sicut oleo nardino. maxtraleo absinthileo odoriferis cataplasmatib; mamme i principio cõcept̃. Cũ appinquaret part̃ assue faciat balneari ⁊ uing-

mollitiuis oleis. Q. nutriat nutrimentis mollib. Si inflacio pedū sup uenerit ungatur
oleo nardino. rosato. iacero. Fumigent eum cacero. iaqua. postea chimolea cacero
tepida supponenda. Pedes fumigem cū apozimate de caulib. uel de abrotano. Q
si abeat appetitū in conuenienciū aboy. inungatur moderatū exercicū odorifer
ū bibat unū. Tepida sit dieta. Post cibū accipiat mala ginata. cydonia. pira. Silu
tū uel carbones quesierit dent cicerū fabe assate. Epizimata. uel cataplasmata
odorifera. iaromatica pectoriti apponenda uel stom. Si humores furiosi pect
grauerit oportet farmacia dari. Postq fet. iiii. menses expleuit. iaviii. usq puent
hi eni tep. medii uit tepa cipiendi. fet ia fortit ypfecte mulua ligari. Te me
die infarmacia danda nisi timeriri. Quia sidente aliti secuti oportet dari. Si
grauide uenostitate pacuit stom siue uulue oportet festinari iaddisso lucione
uenostitatis necausaste aborciendi. Erit aut iste pulis adhoc uel quod ual
aduenostitate matricis. R. radoar. dronechi. Sem api. an zii. Castorei. i. Ameos. iii.
zuccari. xx. Fil uenero zs. iadro. Ancid ualy addolore matricis uenostitate stu
stom igrauidis aborciū eni aufert. R. Seminis api. mastici. ameos. zz. an
ziii. Carisicis. zariofali. Cardamomi. assari. an zi. zs. Cinnamomi. nucis muscate.
castorei. zrosar. dronechi. acori. an ℈ii. zz uncias vi. Fil ua iadde mellis
quātū sufficit. da zi. cū uino. Adl ualy addurciē purt. Q galien iadmorsū a
ranee iscorpionis que uenenosa tē ualere dicit. R pipis albi. xxx. gina. omne
castorei. storachis zi. zs. Opii. iii. Galbani. sem apii. amissi. siseli leos an ziii. zs.
fac puluere. tepa cū uino. dabit zi. zs. cū viii. uncias uini. De partu
Cum mulier tep natale parturiendi expleuit mulierum.
mouet fet motu fortior. Vn iuuliā necesse dilatari iurtute sua expul
sua fetū de secūdina emitta tam aliqn grauit parit neq etiā parere potē.
Q multas sit excussis uel excusore subito iextraneo mulieres ledente uel exangustius
uiarū uulue uel exinania mulierū pinguedine uel sifet mortuus sit neq se adere
undū aduuuerit moriendo. Aliqn si concipiat aliq quadhuc sit parauula
si iniene fuit aeris eni frigidtā uulue constringit uias. Si in estate erige
rit calor aeris uirtute dissoluit quefetū adiuuare solet egredi. Oportet
g siuderim muliere iparē laborante. Recipiam eā balneari in aqua ubi fenu
greū. ordua. sem lini. ordeū mundū coctasit. Ungam omnis uentris interiora
coleis dissolutiuis. epithimatib frigem lati. remora cū oleis dissolutiuis. Dem
oxizacera adbibendū iapullos uenerī. mta uel absinthiu dequib puluere
facto dent zii. cū uino. Sternutaciones faciam cthure abulet ploa decliui a siuuit.
Postquā iapeperit si secūdina remanserit De retentu secūdine.
mea expellenda oportet festinari cū sternutacione tenendo has mares. Cinere
aque infusū ip colatū cū z. i. puluerati seminis malue dem adbibendū ip uo
mere faciam. Similit. ec. puluerati dem c aqua calida iuomere cogat. Ja
ualente ademittendā secūdinā si sanguine aut parti remanente fumigaciones
uulue cū oculis salsarū pistriū uel ungulis equoy sterore cattino siue cū

acuta sinapi. Si virgines p partu non exierint medicamentum ad medicina provocandum menstrua.

De sciatico dolore

Passio sciatica nascitur ex humoribus qui sciam nocent hic intra latitat esse corde. Plurimum autem fit ex flegmaticis et mucosis humoribus in eo existente corde se coadunantibus aliquibus ex humoribus sanguinolentis cum rubea colera maris nubibus collectis. Vii patiuntur dolore in coxis. Aliquibus usque ad crura descendit dolor et ad calcaneum usque ad partem pedis digiti. Aliquibus in [illegible] una parte. Aliquibus utraque. Sic ex humoribus sic sanguinolentis et colericis sequitur nimietas doloris et contractio passionis et tardor atque incessus. Quod maxime iuvenibus evenit. Sic eiusdem est corrosiva humoribus venas minutas quae saphenae nocent de calcaneo. Si passio sit in utraque parte flebotomentur utrique venae. Galienus dixit. Certum valet hoc flebotomia ut in una die infirmus evadat. Aliquibus cum venae de medio brachio flebotomanda de parte infirma maxime in cubito. Hoc fiet sum adiuvente tempore et tempore regio et tempore. Post danda sunt farmacia quae colerum rubeum purgent. Similiter clistere faciant. Hucusque cum aqua calorem exercitum. Sepe balneet in aqua dulci. Dent pillulas de aloe et mastice. Unguent frigidis et pituitosis. Sic de humoribus sic frigidis et mucosis dent farmacia humores illos sicut purgantur sic pillulas theodorichon et similia. Frigidos et mucosos humores purgantia. Clistere faciant de centaurea. semen lini. fenugreco. collo quintida et similibus. Hucusque cum cibis bonos humores generantur. Caveat de plenitudine cibi et potus maxime post cibum cum purgabit farmacia. Clisteribus balneis et corpus mundificetur de materia morbi interioris certa fiat et reddendum adeptibus exterior et materia plasmata. Unde costa filii Luce dicit in libro quae de egritudine fiat. Ubique epithima et plastrum seu cataplasma alium libro sic supponenda. unum librum portendat esse calefaciendum ut materia crassa de ipso dissoluenda. Oportet ut possitis purgationem vel corporis et farmacia et flebotomia. Cerafico vero corpore mundificato et passione remanente in uno solo libro propter humores in ipso clausos. Similiter alia infirmitas quae eos aliunde effluent argumentantur. Et tamen sic supponitur epithimata et alia. Si vero corpus plenum sit humoribus oportet hoc fortius cavere quia multo magis aliud librum infirmum quam quod dissoluit. Galienus dixit hoc passio si minuere venuerit oportet venas incidi et incedi. Diascorides dixit. Multos sanamus de esterore pecoris quia mutatur et fuit. Idest scale fac in loco infirmum cum merda bovina vel danda infirmo calida mediana et solutiva sicut tiriac. filonium. Sucrinum. diacrion. pipeon. similia pillule vel ad arterie dolorem ex humoribus frigidis et mucosis et sciaticos podagricos venas alizate nervos. R. amoniac. Sarapinos. bdellium. opopanac. aloe. sarco colle alum. acetum semen apii amissi. an ℥i. colocynthide ℥ii. turbith ℥iii. scamonie acori ℥ii. Tempera cum succo parti et facias pillulas da ℥i. ℥ss. ℥ii. ℥iii. secundum virtutem personae. Pillule de serapino vel similiter. R. serapinos. turbith ℥v. bdellii ℥iii. semen acori an ℥ii. Sanctum calamentum galeum an ℥i. scamonie. castoreum silice an ℥i. tempera cum succo apii et dabis. Pillule alie similiter vel. R. Sene ℥v. bdellii ℥iii. Sarapino sarco colle. amoniac. anetum. agaricos. acori. colloquintide. Scamonie an ℥i. ℥ss.

Sciatica sic similiter pessima et molestior quam cetera.

Subfumigationes et aq decoctionis calamenti. anetum. amoniac. oxymelli. melliloti. salvia. foeniculum. laurus.

calamī · apii semī · anissi · mastic · cicute · spice · stacudo · sit anomalia aā ℥i · Tepa cū
succo apii · radīm · rei apozimate de nigro acere · Epithima ysis damascenī uel adsca
lacis · podagricos de frigiditate · ℞ coloquitide ʒlxxv · Euforbii ʒxlv · lactis tit
malli ʒxxv · Omia teruntur in · iii · libras aq ponantur · per diui in quarta die librū uetere
olei mitte · suauit coq donec due partes remaneant aq · deinde cola · iunge adso
cū coque quo ad soleū remaneat oleū · Pea pone ℥iii · cere · Qualiq facta euforbiū bene pista
tū · hac tramalli · fortit tepa · Deinde infirma unge loca calcaneū sellic · pedū plan
tas · Si forti opare uolueri da infirmo sero ℥i · de serapino in miane iunge · Suppos
tura depones uiscosū flegma ual ad dolore dorsi · ad colica pass de frigiditudine ·
℞ serapino ʒii · bedlii · Sarcocolle ℥i · Coloquitide · Scamone · stacis lici fellis taurini
mirte aā ℥i · tepa cū melle cocto · fac in modū glanduū · pone una · p quā euertepo
ne altū · usq ad · iii · Stomacheon ual ad dolore artetū · in bra frigida calefacit simi
lit · uesicoi · renes dura apostemata destruit · ℞ sisamileos cauliū ℥i · Stomace ℥ ·
Coq suauit ut dissoluat storacha · deīn cola · iunge · Calida epithimata uentositate de
struit · in mbris adunata · humores grossos digerit · dissoluunt mbra frigida ca
lefaciūt · forci epithima ℥ · elacioleon · p costileon · dapnileon · cicuteleon · sabucileon
pigaleon · anetileon · yreoleon · balsamū · similia · Siquis uelit forci ad dissoluendo
humores crossos · uentositate expellendā coq · ireci · iquo cq uolūs hoc · ca
storeū · anacardū · euforbiū · cinamū · stoachā · costū · calamū · similia · Quā
mas hoc pone doc · in hec olea · ℞ ℥i · ʒs · Heq · fregit · facienda sit ista · Cauenda
enī p mundificacione · interiori corporis nesit peiores · augmentet · Sed si exsolasit
frigiditudine · ut mbra inclusa uentositate · sine macia ualent · hec epithimata
quando q imposita · ℞ podagra · artetica · · · · · · · ·

Podagra ē dolor calanei · plante pedis cū distentione nerui · pulsacione siu nascēs
ex malis humoribus ad calcaneū descendentibus · Q. si caldi sint · acuti dolor minuit
· pulsacio continua incendens calcaneū · Si frigidi · crossi sint · grauitas minuit
· ex tensio · sine dolore ut pulsacione tumor apostemata aut podagrice · ar
tetice passionū nisi tumcia · quia tumor in solo carnosis nascitur · in bris · habentibus
multū sanguinis · hoc in bro humiditas uiscosa · frigida · nutri
ritū · tē quia carnesi nuda nisi tumescencia · Plurimū hec passio nascit suauit
· quiete uituentibus · exercicia negligentibus · ut purgaciones · corporis mun
dificaciones uolentibus · maxime cū multū comedant · aq bibant · hę enī res
in corpore superfluos creant humores · Si autē nata pedes inuenuntur debiles
descendit ad eos · in humores · cū bra enī cū sint debilia non eos posse expellere
ex defeccione · Vni maxime hec passio euenit principibus · suauit uituentibus · et
corpora humida habentibus · maxime simulto cortu utantur · cibis minus
i pleant · Concatenacio enī in bro calefit cū mot ad cortū · et cū calor illos
humores sibi attrahit · Ita tē assue faccione cortus nerui laxantur · rupuntur
plante pedū · calcaneus neruosa ē · in bra uidentē · Vni sit · eunuchi · quia non
coeunt · ni hūc pacientur morbū · Si abuerint tamen rarū qfit eis ex multitudine

Hyperi cas quietas.

Hyperi cas antecedentes.

humoy ppē mordinacione dicere sic ipueris qui nō fuit podagrica nisi ex mordinacōe
dicere ex ciboy multitudine ordinerēs quap nō fuit podagrice quia ñ laborant in corpore
sic maledi romū nisi purgantur nutritus. Qe ppl dicit de podagricis idē ⁊ intelligendū
de artriticis. Galien podagricis inquid pūs incipiens fuere ut estate sanatur ⁊ vel dieb'
ut antea. Si in autumno usq; in geme durauit durū ⁊ ei curari. Quando oportet
nos ei curare flebotomem cos simultū sanguinis habuerunte maxime supmanū.
Si ei causa sanguinis ⁊ colesis abundancia. Q. si humores sic flegmatica formacia
flegmatis purgantur purgandi sic pillul' decassia ut ermo dacetl' ut delcurapino.
Cū certificetur quia materia expulsa sit reitrami adpedes ei cataplasmate. Epithima
te ristumigacōe. in capiēdū ⁊ dereb repugnantib illos humores apedib repel
lentib. Si calidi sint humores pillū oleū rosatū. sic solat portulace farina
ordi lentigines aque coriacei cucurbite. Coriandri. Suc lactuce albugo ouī.
sandali rosa. cūphora. ⁊ similia ap̄ apponenda. Si frigidi suc caulū. cicute.
organū. ⁊ alia cataplasmata quea hucsic dicenda. Calida dem antidota sic
tiriaca. Sucrigine. dyachimen. dyatriton ppeon. filonia. ⁊ similia nutriam
eū lenia dicta. tepata. Jn iungam exercicia ⁊ debac efecione dem quia ia ex
pusum. Pillule decermodacalis ual ad artetico ⁊ podagricis de frigidate.
℞ aloe. hermodacali. miroballani citrini. colocyntide. turbith. bdellii. sarapi
nos. añ ʒiii. Sarcocolle. euforbii. euforbii. appopanaci. cicute. apii seni. añ ʒi.
ʒ. ccʒi. Tepa cū suco marrari. fiat pillulas. al ℞ hermodacali. miroballani
citrini. añ ʒiii. turbith ʒi. ʒ. aloe ʒvi. Tepa cū suco porri. Al ℞ amissi. Sise
liteos. pipis albi. ⁊ longi. casie. añ ʒiiii. Agarici. añ ʒiiii. Mastice ʒvi. hermo
dacali ʒxx. Tepa cū vino fac pillulas. Al ℞ aloe. succori. añ ʒx. Sarapinb
miroballani citrini. belilich. emblich. hermodacali. añ ʒi. Pipis nigri. ⁊ longi
añ ʒii. ʒ. acori apopanaci. añ ʒi. Sanae ʒii. casie ʒi. tepa cū suco porri. Al
℞ miroballani citrini. belilich. emblich. ꝛc. añ ʒvi. organi. xi. casie. iii.
elne. hermodacali. xxxii. Fenich. xvi. Bdellii. xxi. tepa cū suco solatri.
Al ℞ colloquintide. aloe. sarcocolle. Sarapinos. Bdellii. euforbii. Scamonie.
turbith. anticis. frondiū basilicos. amissi. añ ʒiii. Tepa cū suco caulū. fac
pillulas. dcoib his da ʒi. ʒ. ut ii. ut iii. sedm uires pacientis cū aqua ant.
Cataplasma ual podagricis decalore sinde ungantur man ⁊ pedes acet
⁊ aq. ⁊ repid suppone
loco dolentis. si dolor mi
tigatus fuerit cessauit
si non cessauerit
Omū pulueremē ⁊ eū portulace suco. ⁊ oleo rosaceo teperent. Al ℞.
Hoc q pes cruciū
fauri hic lac ista
palle optimo
cicoria macerata cocta. farina ordi. Galenus dicit aqua cc. puru culicte
tepata mitigant dolorē podagricū. Al ℞ sandali rubei. albi. Semiuche
farine ordi añ ʒiii. opii. achace. cc. farine lenticū añ ʒi. Tepa cū suco
solatri. ut coliandri. frigidis podagricis. Val scorchion ē acetō tepatū.
⁊ salua pip Si
napis
Vue passe munde ⁊ ricta insimul pistata ⁊ mixta ualent. Aurungia ual

tum cū pecudū stercore ual⁹ similē capna. Radix elacteri in aceto cocta
ual⁹ romā unguenta epithimata cat ualent similē.

De efemerina febri.
De exausion.
De terciana
De sinocho
De quartana
De effemerū
De enumio sudore
De uariolis
De cauenda in medicinada mortifera pocione
De morsu sepentū
De scorpionū morsu
De morsu uesparū
De morsu canis rabidi
De labore i dolore
De apostematib⁹
De uerrucis.
De elephancya.
De emorphia
De impetigine
De scabie i pruriginе
De carbunculis
De uulneribⁿ corporis.
De scrupulis
De desudacione
De ruptura i distuncciones
De sanguine effluēta ab aliq̄ mbro
De albugine i aspritate i ūguū crosiae
De incendio ignis
De uulnē ppt ocreas ut alia calcamina
De fixura iusta medicoⁿ auc
tortitē in ultimo capitulo
curanda.

De febre effimera.

Cum ad ipsorū iam ordinem ad ultimū ipsorū libro
passionib⁹ i earū exposita curacionib⁹ sedm canones nrōⁿ antiquoⁿ ut
sufficiens expetebat breuiariū cōsequē ut in hac particula septima que
fuit nrō libro ÷ impositura dicam quid exteri corp pacitur i apparent
sensib⁹ ite qui cūsit exteri actione tam noc⁹ nuntiorib⁹. Subsequē eoⁿ curaci
ones. sedm auctoritatē ypocratis. galieni qui fuerunt exterē hui artis. Incipi
endū ÷ aut a febrib⁹. Galien enī dicē molestiores has ee omib⁹ morbis pacitē
enī eas interiora interiora mouent spiritib⁹ et animā uirtutib⁹ materialib⁹ ac
cidib⁹. Incipiam ab effimeris febrib⁹ que innascunt spiritib⁹. he febres enī de
parus ortitē causis i aliquando aliarū causis. Sē febriū nulle alie cau
se ipsarū. Effimera g febri ex calore nascē simplici sine spū putredine
materiali calefacit undesit ut ñ duret ñ die una. Spū his. Vt ait spū funda
mēti ÷ uite i matia calori natal animalis q fundamētū ÷ sens. i uolūtatis mot
natal ite spū q. fundamētū ÷ quatuor uirtutū naturaliū que appetitiua
sentitiua digestiua i expulsiua dicunt. h febri duob⁹ diuidit modis. P
enī ipsa e morb⁹ ut accidentalis que ex alio morbo sequit. Si ipsa ÷ mob
fit ex causis trib⁹. Una ÷ qua corp patitur extrinsec sic calore estiui solis
uenenū frig nimiū i balneū aquarū exteriora corpa uirtib⁹ stas dislocancū i ap
pollancū sic intra aqua spissa limosa ut sulphurea. Secta ÷ mot nimi corpis
sic labor i exercicia ambulacio similia. Vt mot animē sic in cogitacione

trahica angustia similib. Tertia est secundo ciborum apostemata calidarum sanguinem
calefacientium. Effimerina febris que accidens est anteriori morbo et febribus apostema
magnis inguinum et secellarum et illi similium. Sanguis enim collectus in apostemate
nisi eo dissoluatur nec colle et calefiat putrescit mortale spm calefacitque. Deinde cor
calefit ppter connexionem arteriarum cordis. Unde gnatur effimerina febris. Hec sunt cause
effimerie. Oportet unicuique causa dicum significationes planissimas cognoscere.
Intelligite hec febris effimerina que est ex calore solis quia capta corporibus et calidiora
minimum dolencia et facies rubicundissima aliqn patiuntur calidum reuma. Incendit
nares. Febris ppter uenenum corpora magis quam capta calefacit. Exteriora desiccat
incendit quia calor uenenum desiccat humectacionem corporis. Febris extremia frigiditatis
dine mutat colorem et affert pulcritudinem. Oculos enim intus dirigit et obscurat sic.
extremitates corporis refrigerat et desiccat. Incaptis cum frigiditate grauitas sentit. Febris
extremia et desiccata ue aque balnei citius diuorem siccorem reddit quam extremi
tudine fit. Quecunque cum manibus tangit apparet quasi infusa aliquod dum ingalla
mali gnati corticibus. Cum autem mutat incordis locus immoretur aliquibus que extremi
cione calefiunt manus ipsi sentit fumum a corpore exeuntem acutum. Febris ex cibis potibus
calidis incendit sanguinem calore sui spm naturale quia epar maltrat ita calor cordis im
pedit accidit potum reliquum corpus diuidit. Nam urina rubicundior est quam maltis effi
merinis febribus quia urina est sanguinis colamentum retentum humoris aqua calor est insui
gnum istum sentit calor uenenum. Febris exalabore corporis cum corpus est fatigatum debile
siccum fit in artetis nimia debilitate retinuit dolorem. Sudor instantanior est quam ro
tis effimerinis febribus. Nam enim febris et declinet dissoluit humiditatem deliquium corporis
sic in exterioribus abalnei. Alii sudant sudor est laudabilis. Nam sudant fumum deinteriori
corpore ascendit. Febris extra intelligite ex facies rubicundia regressione oculorum ue
locitate motus eorum ad elocacionem palpebrarum aspritudine magnitudine pulsuum.
A liquido colore carnium tremore patiuntur. Quia sic in tremori commota sit. Febris extra
tucia angustia oculos concutiat inquietat calorem affert corpus debilitat pulsus subti
liat. Urina fit acuta. Hi significationes angustiose tertiei in omnibus angustius quales
cum quisque sit. Cum gnmedice intelleuerit unde effimerina febris sit adiuuandum facilis erit.
Vtiera calor est solis ut euenenis balneandum erit in declinacione febris neque tam
balneo debemus immorari. Aqua tepida dulcis sit. Postquam balneo euenit lecto flores
frigidi fumum extinctum sit ante ponendi sicut uiole. Rose. Calices. Psillium. Murra. Si
milia. Humectanda sepe sit nares infirmi oleo uiolato. Tempora ungnida cum oleo
rosato zacero. Fumigandum capud cum febri declinacione cum tepida aqua ubi uiola came
milla sint cocte. Si in aqua reuma non habeat neque capit dolent. Si humor est in aperte
nimium cauere hec tamen nares fomo huiusmodi apponantur. Deinde sucum malignatum
cum zucaro. Scorpio oleum rosatum uiolatum. Ceramum cum mora. Potus lota cum succoro
rum cum brea. Porculaca. Cucumere. Lactuca. Mala granata. Post ablacionem febris
per malum fructus pullus similib. Sicut frigiditudine nimia sit apponat per declinat
one febris. Aqua ubi caminum sanguinum anetum basilicum cum sint capree melinate

siphon fumū p balneum in aqua tepida vel dulci. Moretur plus manere in balneo
q. solo quia calor hui aeri corp sudare facit humectacione dissoluit. Poros aperit
Sicatarru abuit cauere forti balneari nisi p qua extarru dissolucione maturuit
Oleoret odoriferis. sanguinis. sabuti. similia. Calidis operiat uestimentis. Vinum abe
at carbonū focū sine fumo ut phibeat frigiditate aeris. Vngam corp cū tepatum
unguentis sic camemilleo aneideo. irroleo similib. Si febris extinctis sit aquis. vel de
siccatuis corporis oportet balneū phiberi nisi declinacione febris. Crum ponam in aq
ubi coctis camemilla aneū. sanguinis similia. fumū hoc odoret. P balneū faciamus
ubi estuant fricem. vel aq dulci tepida frumgem. Si enim citē mollit poros apte. Caue
at ungua in balneis quia diuidit poros corpori. fumū includunt in interiora sui.
Tepata adiuuant exercicia corp dissoluencia. poros aperencia. Vinet citē refrigeri
cia. Hutriam cū dieti facile digestiua. Si excaldis sit febri dem crocisos despodio
uel decaphora c sciropo violato. rosato. Cataplasma sup ponam epati de porculaca
lentagine aq psillio corticib. Cū bete farine orti olei rosato. cyphora similib.
Hutriam cū porculaca. endiuia. crisolacanna. cucurbita. In misceatur aqua estuerit
c sciropo de psillio uel malo gno. Si de labore sit corpori oportet satis facere studeam
ei quieti restaurati. fricem cū suauit c oleo rosato siue uiolato. Balneet intepato bal
neo. Q cū exierit ungatur cū oleo rosato siue uiolato. Nutriat cū humidis abaris sic
sic pullis. edulis. piscetis. similib. Si febris exanimato sit motu contrius repugnet ut
ama mraget delectet c moribus. racionib. diuisis musicoy gnib. uidendis rebus di
uisis. odoriferis. pulcri formis. studeam in mutacione corpis c tepatis balneis.
Vngam p qua balneo exierit c oleo rosato violato neq moret in balneo neq apprio
cetu. Nutriat cū pulsano crisolocanna. cucurbita. porculaca. plita. Febre disce
dente. dem pullos p dices. sternas fasiano. unū tepatū. odorentur sandali. cāpho
ra. rosa. viola. Vnusalit caueat desiccatua. Vtatur humectatiuis sed mediocrē.
vel sucrudine sui tepta anni regione similia. Si febris istasit exposta mate iguini
uel cuilib alti loci studeam in medicandis apostematib quecausa fribiū ee uident.

D' causonide.

Causon febri cui signa sitis minus continua calor incensiuus molestissim nate repugnatiuis rabinicio corrigatuis ppe
acum mate ingnerat. Acia enim sua acuta ligua colerica in cauitate ue
narū que cordi uicinet adunata maxime inuenis oris stomachi cauitatis epa
tis pulmonis. Accidencia hac febre continua si calor mini. Sitis continua. Causa
fortitudinis caloris in hac febre colera inuenia. Durities retinuitas explurima fit
colera inuenis cordi uicinis collecta. Que hui febri generatiua. Cū sit uenarū ori
stom cauitatis epatis pa necesse sit c fortet retinuet. Si febri duob diuidetur
modis. Vni pur molestissim. Alī impur minim molestissim. Pur molestissim acolera
rubea incensiua pura racita nascitur pluribus inuenib quoy. coplexio calida na
turalit siccā maxime in estiuo tpr. Estiuū enim tep hac confortat natalit
augmentat. Alī mod impur neq ado molestissim excolera rubea c humidite
mixta fumo nascit. Que modeniate utraq cū hac febre molestissima timor
[illegible] pur spissa c humor

committe oportet abinicio ñ negligatur. S: studeat medicus ut in sua tpa pfecte medicetur
neq; minus quoq; opet; secdm quod oportet in inicio morbi qmatia indigere urpo-
getur ut remoueat morbi matia. Purge ut remoueat eu arsenicia; Prunis uiolis.
cui uia fistula. manna uiola similib; secdm quod habeat carni sic defecciones ur-
tatis ut cruditatis ut ussoostatis matie. Caueat quanto plus ualeat ise maugmto
siue uiratis cdicta addigerendu facili substancia laudabili sic prisano pfecto puni
mica cum aqua frigida bis uel ter loca. Calien in libro cyseo inuit. Quo acuta egritudi
ne infirm debeat nutriri. Innutriendo igit infirmo in inicio mia triplex: in acu
ta egritudine. uel enim considerandu quantitas uiratis necessaria infirmi uel tep
infirmitatis uel etatis qualitas morbi. Quantitas uiratis necessaria: sicut ut bene
custodiatur. Vtre enim repugnatiua morbi. Vtrum aliqm plurib datur cib cui de
fecio uiratis abigit neq; tep morbi considerat. Quantitas tepis sciat ut secdm
uicinitate stet cib ordinetur. Verbi gia sit uicinissim dicta subtilissima ta
liqm nulla dabit. Si remot crassior ipaulatim secdm ordinem usq; instatis subtrahit.
Qualitas morbi: scienda quando omis febricitans liqda indig dicta. Q. febrium hic cor
pori cspecialiu, gtre hic quantitate cibarios plurima taliqm iqm accessionis. Q.
si febris nulla quiete habet infirmu nutrire necesse fit eligida: hora mis
tan comedere solebat ic uenientis diei tp frigidu ut pote aurora in quo nata:
extracta aer subtil ceduit: febri mitigata quia frigida aurora calori febri re
pugnat. Si sermones Calieni mordmanda dicta infirmi cui acuta egritudo asse
bio apponunt causa siue auctoritatis. Q. a aut causon abinicio usq; adfine: i pricu
losa molesta oportet familiari huic dicta subtili prisano micapanis aqlota ter
uel quater cmiscaro. Si febricitans sitiat aqua det cui zuccaro mulsa sugat. mala
gnati. uuas bremales. mollicie cucumeri uel citruli. Siropus uiolatu rosatu.
similia. Inuesp detur z ii. psillu. aqua frigida loca z i. Semnis portulace. Si
aut cibu oporteat dari micapanis loca danda cire inuesp cui mal gnatis si
fiat cmitiget febri. Custodiam aut quantu plus possim medetur cib cui febris
augmtet ñ cm necessitate maxima cogat. Si digestionis sit stupace mollit cum succo cui
bice. manna uiola. casia fistula. siropo uiolato similib. Q. si hoc ñ ualeat
clistere fuciam de succo pti furfure uiola. malua similib. Q. maugmto fe
bris stipticam manicione stom quantu possim ñ aliquid impediat sic spissacio de
fecionis uiratis in repugnacione morbi. Sic enim aliqua tutu recreanda cre
cdicta sub tali sic prisano mica panis loca idem parui quantu sufficiat ur
tura sustentande ñ plus. Si dolor capitis sup ueniat oleu rosatu cui aceto da
dut: siue portulace. Ungat his frons tempora. Stenuacionem faciam co-
leo uiolato. Calcaneus secura ifim dant aqua tepida idula. Pque unga
tur planta pedu cu oleo uiolato ligentur crura mollib panis. Cataplasmabu
tur frons tempora de tadal: uiola ordi farina cum aqua rosata tepata uel
cum succo cucur bice. uel portulace. Vigilius infirmo ingruentib iungendu
huic: cata plasmata. Semen lactuce ipaulim. Q cepandate cum succo lactuce;

siccatas sit in ore aspitas in lingua lauentur uerac cum pillio ysemine cum
oleo uiolato. Siaut contremat pillum dem cum suco cucumeris ysaropo uiolato
ul' saropo deuuis agrestis ul' aceto sua pomi cetini. Cataplasma det desandal
farina orti. Suco cucurbite ul' aqua rosata tepatis quod suppone dii ÷ stomo
cum anamo. Fiat riend' ÷ cum cucurbita portulaca lenalis mundatis. hec omia coqua
t cum aceto uinarii agrestii ramigdalileo. ysimilis. Ante ponatur sibi
frondes mirte. salicis ysimilis. Hae febre pacientes plurimum incidit fre
nesyn. Quib medicandum ÷ sicut in prima particula diam. Similit rhis
quitussi sicca pacitur ytonsimon. tertiana. Quant medicanda sicut
diam pringula sua loca.

De tciana continua

Tciana febris ab tritcon dicit greca nascitur de chimis colericis inmu
tatis iputerfactis. si tam sipuitredo sit extinta ut arterias gnatur tciana
int polata ergore tremore. Q. siputredo intinetus sit arterias cincratur
ut tciana cinua ut causon. Reprehendum tam aquilycia obiacetis nalis. Vn
inquiunt tciana ut causon cuenint ut dissocant. Quib respondebit. Cuenint
qua matia una ide colerica humores ... intra uenas hac arterias eque cinuant.
Differ sam loci ibi humores hi cuenint. Incensiones cui causon inuenis sit orti ma
ins maxime uenis aris stomachi repatis atq pul monis specialis quod inalis locis
corporis. Incensiones tciane continue in omib uenis tocis corporis aequalis sit. Intel
ligunt aut continue tciae crib nisi ut dere innatali. Verbi gra quia plurimum in
state nascuntur maxime siaer calidior sic siccior. repletiones regionis similes
retertiana ifirmos diusani fuerit innimio labore siue fatigacione ut dere no
naturali. Quae plurimum nascuntur quib repletiones calidissime siccissime dnant
maxime scorporis sint macilenta pon ... etatis xx annos usq ad xxxx vi. ut
dere extinata accidentib infirmo significacionib medico. Quia aut hi febris
de humoribus nascit colerici acuti necesse ÷ sep sequitur rigor nimi quasi punctura
spine ut acus. Acuta enim illa matia sensibilib mibri extinuata. Quae c affluat mibra
pungat sensibilia acumine sui pucturi tremore gnat cum nullu aliud sit
c hec matia expulsiu extarteria sit sup aut huic febri colerie c nomit dige
stio uncta maxime inticiana pradis ut inquartana. Vrina infirmi trita uelut
ingnea fabrat. Sep quoq febre acuta lit a sepate pugnata ipt colerie
a sanguinis mixtura. Q sifit uena ... horas diminuit xxxxo.
a ipiodo finitur vii id die xiii. Q d si duodecim excesserit horas neq
finiat xiiii. intelligit ni ee uena; h g c nomina fit uena a c alia
fit mixta transit pdictu tminui idutu durat. Alicin in autu
no incipiens i mine finiens. Qua in febre molestu c genius putre
dinis vn oporty cauere ne reseruent callide. ne forte colera rubea
c acumine suo cerebru assendat iapostemata faciat iin infirm
frenesin incurrat. Q febris c timidior a molestior qa rubea ex
mobilitate sua i uelocitate cu acuminib ni patit peccare in

firmu nec curare medicu. Vn oportet medicu prude morbi inciu
ut sicut sic idonea umores furiosi mobiles farmacia detur depru
nis extenuacia. uiola. myrobalano citrino. cassia fistula. manna. et
similib. dem hi sdm uirtute et etate. det etiam mali granati et quedā
catartica in libro nro ia pscripta que colere rubee sint purgatiua
Cauendu tamen ne in die accessionis dent ne forte natura impediatur in morbi
repugnacoib. Detur eni in die accessionis sicut mali granati cu sciropo uio
lato et psilliu cu sciropo rosato. Vtet g cib in accessionis tepoib neq eni
trib orisperdentib si sustentetur cu sciropo uiolato uel rosato usq post acces
sione febris. Dem det prisanu in uespe panis cu zucaro loc. Sitire stipticis
neq catartica ab inicio posita sicut dixim licet dari e quedā nos impe
diant ut pote corrupcio aeris uel defeccio uirtutis. Dem in diebus dimissionis
oxifenicia manna cassia fistula sciropu uiolatu. Siaut digestio non hu
mectat subpocione cu ficatur e memuthe. uiola scamonia. mirto liquo
Similit clistere faciam. de prunis uuulis. uiol fur fiure ordeo mundato
Custodiam die vi. quasi die accessionis ut inuenat dies vii. ei corpus
mundificatu et ppatu ad obediendu naie in morbi repugnacione neq
impediatur cibo uel medicamine aliquo. Siaut infirmus in augmenta
cione febris murmuro desiti et siccacionib. Labrorū uel palati dem
psilliu in aqua cucumeris cu oleo uiolato. Similit suco mali granati mi
scetur aqua bibenda et cu sciropo uiolato rosato aliusq similib. Cessante
autē incensione et febris mitigato acumine simurmuro depunctura stom
danda et mica panis uel e lota cu zuccaris. Alendus est cu crisola carna
porulaca. malua. cucurbita. lactuca. Que omnia coquantur cu amig
dalileo. Ista tam facienda sunt cu febris cessare incipiat. Si capt doleat
sup fronte et tepora oleu cu aceto ponam rosatu. Naresiunt humectande
cu oleo uiolato. Suio capite desiccato frenesim incidit. Fomentacio fiat cu
oleo uiolato et lacte mulieris puella nutrientis. Capta ratio infundamus
lac et aqua tepida ubi papauer et lactuce sunt cocte. uiole. et similia. Pedes
et crura inponam aque tepide dulci. Dem cu oleo uiolato calcaneus et
plante pedu ungantur. Siuo [illegible] uomitu uel digestio sup uenit sponte
et cacionem nec unt stringendi sed diuertenda quod diu pati ualeat.
Dandi sunt calore stom mitigancia et sta extingentia sicut sciropus mali g
nati uel rosatu uel oxizacara. ponendu in aqua bibenda. Spodiu sandali
sem porulace et similia. Siaut digestio augmentat et exclefeccione uir
tutis dubitem ad restringenda festinem cu sapa mirtina uel cydonia uel
[illegible] de spodio et sicut dixim in uentera et dissinteria. Similit si i
hic tertia incidert medicabit sicut in suo capite dixim. Iungat aut
sine mutuat medicus sdm quod ex necessitate cogetur. sinaco i flat
Quia sanguis omnib natalit tepacior e elementis et saporosior atq uici

nior humane cōplexioni in & nature familiarior extitit. Que fecit
natura tocā nutrimēta corporis. S; tamē si quantitate augmētet & qualita
te mutetur dimittatur a nata neq; regitur negant sibi abstinere eū sic
pte inobedientē filiū. Remanet g crudus & indigestus exiens. Quod te
pamtū necē est putre fiat. & gnat febris que sinochus uocatur. & est
continua quia sanguis naturalit mt uenas & arterias est sepq; ī ue sue
ad omia mbra corpis. Calien ī libro de febrib; diuidit febrī putredinū
duplicē. Alia enī cū putredo intra uenas sit & arterias alia uo ē ert
ūr g. de priore quia continua sit ex necessitate. Que ert est mt polata;
Nascitur tidē de puro sanguine febris acuta cū mt uala nō tam putre fact
sanguis calefiat. huic febri est pū inflari quia sic diam de puro sanguine
nascit cui in corde & pulmone plurima est uirt. Vn calor inflatiuus ab
antiquis ista febris uocatur quia causa sue inflacionis calor est pectoris siue
pulmonis. Differunt aut nascens de sanguinis putredine. & que nascitur de
ei dē ebullicione. quia poris fet; urino. Pulsus est diūs quia ē stringis
& sepi est quō dilatari ppē festinancia nate inexpellenda fumosa putredine
Alia aut nulla hm. iiii. hē accidencia quod signa puenium ea futura pnun
cancia ante quod appareat fatigacio grauitas mbrorū hebetudo eorū rubor
coloris calor superficiei corpis. Hec aut signa sequitur ei dolor capitis incen
sio & grauitas sui. Tumor ī porū egressio oculorū parutas sitis sopor assidu
us imaginacio rusa ante oculos pulsus fortis ruelox urina rubicunda
sic iumiculosa. Plurimū hē sequitur uariole. Cū sit oportet ante statū mor
bi deuitare infirmi pquiri & etate atq; cōplexione tēpre aere & ēsue
tudine. Que si non uenianc & uirt maxime flebothomandus est. ī firmus
& de sanguine quantū sufficiat auferet. Si aut morbi incū ppē nimiū sit
cibū que cōmedit infirm rad huc iuenere sit coadunatus oportet ut & in
die sēda ut alta suspendat flebotomia quatenī ī digēdo cibo confortetur
natu. Si aut nulla eōr cueniant signa ñ uirtus sola. Scarifem rū flebo to
mem. Omib; uo aliis congruentib. Sola tam uirtute dissonā neq; flebo
tomari neq; scarifari ē necesse quia uirtus sola sep morbo repugnat. Vn
sep est inuestiganda rob seruanda confortandaq; & ppose nrō adiuuan
da. Si aut obuiet flebotomie de quib; dā causis quas dicere cauetur
ī statu augmtacione & si uirtus uideatur ē gruere. In his cū duob; tēporib;
ñ uirtutū confidim adō laborat in morbi repugnacionib. Oportet g ex tang
calorē & acum sanguinis cū psillio rusco mali gnati. Scarpo uiolaro. scirpo
deprunis. Q. si digestio obuia erit humectanda cū extrema. cassia fistula. manna
uiola & similib. Similit inpectore uinaq; ut febrē sup uenientē passionē nouellā
dem mulias uiolas sem portulace rsimilia. Nutriatur cū cibis leuib; digestib.
o in substancia laudabili sic prasano siue panis mica. Si aut sanguis nōsit calere
ut nimis acut. Venē ab inicio umectetur sic ia antea dixim. Si aut hoc ñ

63

psic suppositoria fiat. & clisteri zem. Capitis dolore supueniente oleum
apponatur rosatum cum aceto. Illaes humectant cum oleo violato. Pedes & ma-
nus aque imponantur tepide ubi camemilla viola & similia sint cocta
ligentur & cruris cum mollib panniis. Dolore capitis non cessante ratione
ut tussim expectore. Hac mulieris ut asine capite infundam. Lauetur
cum aqua ubi ortleum viola & camemilla sint cocta. Sinuacio fiat cum oleo
violato. De anguilla. Incentione supueniente pilliu dem & sucum mali
granati rosarum violarum & similia. Sunt stupent & oculos apire niua
leat. cessante dolore adsup dicta capitis medicina & pedes p dicta aqua profundi
sufficiat. Nutriendus est malis granatis pane loto. Suauis cardiaca medicina
cataplasmata stom dabum supponenda de sandal farina ortli rosa caphora
& aqua rosea. Sanguine naribus effluente supponantur tuporibus & fronti
cataplasmata in cardiaci dicta. Suauis est necesse in fine hui febris extinguere
quod remanet incentionis dem hoc electuarium quod pbauim. R. Spodii sandali
citrini. portulace sucu liquiritie aa ʒiii. Semenis cucumeris. meloni. cucurbite
mundati. aa ʒii. Semenis dragaganti. Gumi arabici. amidi. aa i. Cubebe. caphore
aa ℈i. anisi ʒvi. Hic puluem & tepa cum sarupo rosato da ʒiii. Multum enim
ualet. De febre quartana continua interpolata.

Febris uero quartana deputrida nascitur colera nigra que ita uocatur
gignitur sine rigore quartana que uocatur continua. Sicut uasa
gignitur interpolata uero ante quartana xxiiii. temporis horis in
termittentes xl viii. que signis trib sicut & tertiana intelligitur
dere naturali & non naturali atq ex natura. De re naturali quia plurimum
patiuntur hac qui complexione hum frigida & sicca etate senex ma-
xime macri & sicci & subtiles uenas habentes atq cutis. De re naturali sic
tepor ib anni uel sitio aut aqua & aer frigidus sicc te fuerit & regi
ones similes. De re ex natura in initio accessionis cum materia incipiat
putre fieri nimi erit rigor laboriosius corpi frangitur ossiu. Colera
enim nigra que hui febris est materia ppter suam frigiditate sup sensibilia
in ira effluens guat tingat & frangit ea. Color febricitantis luiduus est
cutis sicca. huic febri duricies & dolor sy lenis p[illegible]. Urina in p[illegible] febri
alba & aquosa in declinacione & cessacione urina digestione sic nigra
que deputa nascitur colera nigra que frigida est & sicca. Ut de colera
nigra que de incentionib est aliquorum humor sic signum colere rubee
& flegmatis. Oportet sum petatib una quo. q discerni ut medicina
sua ordinetur singulis. Neq g sint significaciones dicte deputa colera
nigra dabunt intelligere. Negatur infirm cum digestibilib adiuteris
sicut suco scariole cum apii. Que omnia coquantur & colentur cum
melle aromatico & melle rosato. Apozima detur de radiab cum sarupo
de abrinchio purgetur materia cum uomitu paulati. Incitat sudor

cū camemilleo anculeo calamīteleo. Non purgem corp̄ in principio febris
cū turbosis. In declinacione febris & apparentib̄ signis cognicionis colē
nigre oportet purgari cū farmacia & clistere huic humori p̄ris. Deīn
dem trociscos decuptoria de rubarbaro ut demisso sic in quinta
diem parcula cū siropo desiquiano ut de calamento t̄ē apozimate
de zedicib̄. aliquando in fine febris hui dem triacā maiorē & chimeno
Caueam tam hac medicinā in estate calida regione & iuuenis etate. In
geme igo danda & regione frigida etate senili. atq̄ cōplexione frigida
urtandalsunt & refrigeratiua quia purificatur materia & p̄hibetur
digerenda un ducunt morbi fit causa. Quā quartanā sitercianā
ante cedat & infirm iuuenis existat macer & colerice cōplexionis
cui urina rubisit ut ignea. Stas & nimie uigilie. tēpa anni estate
nata aeris cal & sicca. Intelligitur h̄ febris ē de incensione colere
rubeē un i p̄mo medicabit ē refrigerantib̄ sic succo maligñata &
oxizacara. Si sit stipticē ē prunis manna uiolis humectetur & simi
lib̄. Q̄si non sufficiant clistē fiat. Si aut̄ matūa incipiat. dem cetar
tic colē rubeē incense purgatiuū. sine labore sic pruna extrem
cia manna & similia. demus malagñata uuas porculacā bliton
ersola cannā balneē inaqua tepida; febri cessante ex aqua ubi
coctasit camemilla. Mellilota. Viola & similia. Loca corp̄ p̄ balneū
epitima faciam cū uino & oleo uiolato. Si hanc febrī morb̄ sanguī
nolentū p̄cesserit templ infirm similis sit. Venie quoq̄ plene sint.
Urina rufa crossa sapor more dulcis sompn̄ mutens tēp puerile in
telligendū ē febre de incensione ē sanguinis. Dandat̄ g digestibilia
& materie sine calefactione excoctiua sicut oxizacara persanū. Rodozachā
ra meliuolatū succ scariole. Infirmi pedes & crura ponantur i aqua cal ubi
camemilla uiole sint cocte. Moueatur uomit̄ in principio assessionis ingē
ī cepit dem malagñata. Miscetur aq̄ bibenda ē oxizachara. Matūa di
gesta & excocta flebotomem debasilica ut de mediana crossis 7 inmissis
& incensis exerat. Similit̄ & farmacia danda ē sanguinis subtri
liatiua 7 sue incensionis extinctiua. Si aut̄ h̄ febris xx dies ter
tiere abstinendū ē infirmo decibis omni die accessionis; In alia
ū die parū cōedat. Si hanc febrī morbi flegmatici p̄cesserit
& infirm senior fuit cui cōplex frigida & humida sit. Temp̄ si
gemis pulsus tardus. Urina rubē crossa t̄ alba sicis parua in
telligitur ē febris de incensione flegmatis; Danduls ē g iuniperio
fio succus scariole & marat & apii. Q̄mia coq̄nt̄ & colēt̄
detur aut̄ libra media cū 7x mellis mesati t̄ uiolati. Si aut̄
fit stipticē moueatur ē farmacia sue clisteri flegmata deposita
uis. Iuuet fudor concalido epythimate 7 diuretico. Abstineat

iabis inde accessionis i. cum defeceit neque pati possit. Deinde parum
comedit uinum bibat subtile et clarum et in calore temperatum. Ex ouolaclib
comedat que carnes abent teneras et addigerendum facillimas. oua
duorum uitellum cum ciceris expleti. Caueantur omnia refrigeratiua. Post cibum
accipiat diachimenon diatrion perpeon diamusson. Utilis est autem uomitus
cum radicis frondib rafano eupatorio aloe et apoxtimelle et aqua cal. Sepe accipiat tiriacam
maiorem diacostum diareu diasulphur et similia. Febre cessante iam per eb
domadas nutriat cum pullis pedicib faianis. Post dies autem xl annale
comedat anguinum sumat que semper medicinam diureticam et principalium membrorum
confortatiuam **De febre cotidiana continua et interpolata.**
Febris est uero que cotidiana uocatur que dicitur periodica de putredine flegmaticorum chimorum
nascitur. Antiqui uero mea concordant omnem materiam flegmaticam colericam
siue malencolicam putrescentem et ebullire et in calorem in febrem esse facere
Inde fit et flegma sicut putrescat et sit uit uala effimera est tamen
gnant sine rigore. Sicut extra uala fit effimerina interpolata xviii.
tenens oras et vi. dimittens. Que trib ex singulis intelligitur esse. sicut et
certe id de re natali et non natali et extra natam. De re natali quia plurimum
nascitur complexione frigidam et humidam habentib et etate senib uel pueris ex
dominancia flegmatis senib naturaliter pueris uero accidentaliter. De re non na
turali quia plurimum in yemem est uel in regione uel aere naturaliter frigidis
et humidis maxime in sua sanitate leuiter uel suauiter uixerint. De re extra
natam quia hanc febrem semper nimium frig sequitur ita totum congeletur et maxime
extremitates. Putrescenti autem flegmate calor sentitur paulatim ascendens
et febrem lentam facit. Sed tamen diuturnam. Hec febris semper familiatur dolori stomachi
quia plurimum in stomacho regnat maxime more suo. Unde et flegmatici humo
res euomuntur et infirmus subtiliatur. Facies tumens calor pallidus uel liuidus
est. Os humidum hic nec sitit. Unde oportet medicum inuestigare unitam fleg
matis unde sit ista febris. Quoddam enim flegma uenenum frigidum et humidum
est que semper natiuum est nascens de colamento sanguinis. Quoddam frigidum est et
crassum. Sed humidum minus sicut acetosum flegma nascens ex dominancia frigoris
in colamento sanguinis. Unde si quis uideat egrotantem siti pacientem et siccum
os habentem de salso flegmate intelligitur esse. Danda est ei oxizaccara cum aqua cal
ubi camemilla anetum. Scola sint cocta. Fricem pedum plantas cum sale et
oleo uiolato. Si uomitus ueniat spontaneus in inicio. morbi leuita
tem et subtilitatem materie portendit. Quod si non artificialis fiat. Quia
uomitum uomitus in principio ob crossiciem materie et coagulacionem
denunciat et addigerendum tarditatem est danda oxizaccara cum aqua
cal que multum ualet in febri ista quia dissoluet materiam et subti
liat. Post dandum est ptisanum cum oxizaccara et digestiuis uentris fiat
lenitiuum artificialiter cum farmacia uel clisteri. Si de inflacione et gurgu-

lacione [illegible] infirm & de stom abominacionib materia dissolutam ad exeundu intelligim vn nata e lenu catarticu sive pillulis et adiuuanda in expellenda illa materia. In stom abominacionib cu clysteribus incrandus e uomitus. Si autem in iuuentute infirmi catarticu ipossit suscipi laborandu: leuit insubtilianda materia ista faciendo secm materie natam in bra ubi illa regnat materia salsa flegmatica i conte epar dei medicina mundificando epar p q cu urina superfluitate sua expellat sic trocisci de spodio de cap hom de sandal cu oxi zucchar. Si flegma sit acetosu denur trocisci de rosa de berberis de anisso cu succariole marath rapii suco roximelle. Sic medicandus est p una septimana. Si autem febri diuturnior fiat dandu e aporima de radicib iscrophis de absinthio. Si materia sit in stom de flegmate salso zaccaro dem in morbi incio mellite aromaticu ut oximel cu aq cal. Sturnat cu calamo e radicib marat rapii cocto re oximell i aqua cal ubi coctalint camemilla anetu mellilotu. Sanisuc abrotanu & similia. Dem melrosatu cu aq cal & materia in digestioni imminente dem aporima de aloe ut de pera pigra ut de absinthio sive de pillulis aureis. Qi iuuenis infirmi pina nequeat trocisci de cupatorio de absinthio de reubarbaro cu aporimate de radicib roximell dent. Inter e uomitu in incio accessionis neq coedat n febris molestacio quiescat neq sed tribus diebus e neuit infirmi deficiendo molestet. Apparente autem signo coccionis in urina calefaciam fugimigem stom cu rebus calidis sicut oleo nardino marticleo anetileo rabsinthileo similib. Fumigem cu aqua cal ubi coctalint camemilla spica maratr absinthiu similia. Cataplasmata ponendas sup stom calida moderata odorifera. Aqua bibenda miscetur odorifero uino & mellite aromatico. Dem stom e fortancia sive cibu seu pocuncular: hec autem febris p a: ori stom.

De diuersitate sudoris

Sudor aliud est natural aliud uo no natural. Natural e in consuetudine laudabil in moderatis exercitiis intepr estatis. In quo sudore nocua senuntur in ualencia. Non natural: de consupcione carnis quinulla emittit n iuuancia. Sudor autem hic natural sua est in qualitate ut in quantitate in qualitate sic nata emittenta materie uin mutatur in colore sicut in idem e fiat rubius ut citrin uiridis t'alb. Indicatur iuuamen sive nocimen exnaturis suoy humoy. Ite mutatur in odore sic fetentissimo ut e contrario. Ite in sapore salso dulci ut amaro sive acetoso. In quantitate multa seu parua multa autem ex humiditatis multitudine ut dei liqui dantur ut de poroy largitate sive de expulsiue uirtutis fortitudine. Paucitas sua ut de humiditatis ut de sua crassitudine

ut ceporum oppillacione seu decontentione uirtutis fortitudine est
cum sudor aut augmentet uel deficiat ide uirtus oportet restringat
infirmi corpus ungatur oleo myrtino Saligno cydonio rosato.
Epithimatum instringendo sudore nimio R rose ʒxx. Sandali balaustie.
aa ʒx. Galle ʒiii. frondium myrte ÷ i. Omnia coquantur in aquis li
bris duabus usque in tertias redigantur deinde colentur in media libra
de oleo rosato admisceatur reconquatur donec aqua deficiat in solum
oleum remaneat. Postmodum ungatur. Ante ponantur infirmo uasa
aqua frigida plena. Et in domo frondes myrte. Salicum rose
cyropo rosato cum aqua frigida detur. Et hibentur minimum exerci
cium. Sin uero tandius sic sudor exinde restitate ungantur infirmi
cum camemilla intro uel calamento pipere. Similiter facit etiam
dapnileum anisileum. anetileum. myrteoleum. Sioleo dorsum ungatur
totum corpus sudor prouocatur. Idem fac cinnamum. alithcum. calamus
aromaticus. Piretrum. calamentum casia costum Reubarbarum. Carpobalsa
mum. Sambucum. Quale cumque inuenias hoc siue simplex uel compositum
in oleo cocto inuncto corpore sudor prouocatur. Fumigationes quoque ad
uuant de castoreo calamento carpobalsamo viticie semine. Caruia
mum pistatis inde corpore fumigato eliciatur sudor. Si tamen
timere sunt agenda ne quis febres abuse diuturnas in maxime
sudoris prouocandi indigeat uirtute infirmi salua. De uariola.
Variole de sanguinis putridi nascuntur corruptione ipse de acci
dentibus sinochum comitantibus. Quarum signa febris est fortitudo
cephalea Rubor oculorum faciei plenitudo eorum guttur dolor in
gula pectore tussis. Prurigo in manibus. Internus ticio pruritus
in superficie corporis. Quia materia quoremus extrinsecus pungit
carnem ipsum separans iuncturas eorum ad exeundum. Que cum in
deam exterius signa intus que materia disoluit et extrinsecus expel
lunt cauetur de frigida medicina que humores intus claudit et
angelat. Medicina uero uariolas cito eicit ulne molestacione. Sicut
est mannum apium cum ex zachara. hacciplat de hac confeccione anob
phata R v. sicut lentis mundate ʒx. drag. ʒ uide. mastici
ʒiii. Omnia hec coquantur in una libra aque in media usque adeciat
deinde cola in tere di ʒ i. detrociscis idabitur ante cibum ieiuno et
ora dormicionis donec tote apparuerint inde cessent. Item R
rose lentis mundate aa ʒiiii. Lacce ʒii. mastici cydonium Semen
drag aa ʒi. ii. Masticis ʒi. Omnia coquantur colentur in bibere
÷iii. dentur cum succaro. deinde pristanum crisolocanna. cucurbitum
plicum. Epithimata omnino utentur ne forte in ulnera intra reuertan
tur. Studendum est in mico ne in oculis pustule nascantur et ca

dentes incarniuacat morituri. Quae m̄ c̄ uitre oliue oculos m̄
dificante. his mundificatis imponendae aqua rosata c̄ succo maligna
ti ut cū sumahe. Sic circūdando exuerit lauetur cū fusco psillio &
zucaro. Post vii dies oportet custodiri de mediciua ut dicta solutoriis
Quia hec passio p̄ a solucionis uentris supuenientis. Que siue mat oportet
eū stringi c̄ mediciua iā in dis interia dicta in aliis locis nri libri. Pustule
effluentib; ide siccari incipientib; impleat cultat ubi ifirmi iaceat de
ꝯzi farina. Sup ponatur uulneribus farina riri ut milii cū tracacat.

De venenis i pociombus cauendis.

Medicina aut̄ uulcalis
omib; iuuatiua uenenosis hec erit. Oportet suspicaos decipiendi caue
homines. Vt de suspicios cauetur ut neq; famelica ut sitibundi aberis ac
cipiant aliquid quod apetit qualitatis sic dulcis in dulcib;, acetosi in
acetosis salsi in salsis. Vitentur abominosa ut feteticia. Diascorides
dicit. Siquis aqua frigida sufficienter ante cibū bibit bene ad quali
tates discernere potest cū aut tetigerit ut cibū ut potū assuta ut
ictigracio siue pilleū seu tumor indigito siue ungue mortale &
uenenosū est. Similiter si eueneritsaliua effluere fecit &
labore sicci fauces in lingua arctior fuit in duricies indentab; uenenosū
c̄ intelligitur. Q. si cū ad stom̄ uenit infirmus in angustia ge
muerit atq; sudauit. Vomuerit iflet colores mutauit rigueritassuta assuit p̄cordia stringerit obtenebrauerint oculi oportet
festinari ut medicentur aliaq; moriuntur. Galien in diascoridis p̄
cepit quo p̄iudeatur sires uenenosa tumentur. Accipiat ḡ fic
sicce cū micis aqlis ante comestis uenenosa comesta c̄ fiscantur
p̄ comestione nomin̄ subuenuunt. Similiter castanee cū ficis siccis separū
tur faciunt. Idem auellane ante cibū cū paucis uino coreste. Nuces quo
q; uindes cū ruta faciunt simile. Calamentū adide ualet. Diascorid
tria sigillata multū ualere due uenenosorum p̄hibicione. Que si ante
eam ut p̄ea c̄ scaus bibit tam nichil obest quia eū mutatur. Galienus
confeccione dic quia mortalib; custodit calis. Quia nicho demū
regē die accipe solitū c̄ suspicione habo. Ex bacce lauri tere sigilla
te an̄ zuii. Fac puluem tempans c̄ oleo da cū trib; uncis mellicrati
in specie auellane. Hanc si ante uenenosa sederis p̄manens in stom̄
uenienia expellit cū uomitu. Que si quis negligat ipiculū hoc
incidat oportet mue nenosis expellendis laborare ante quod
dientur in corpore. Expelluntur aut̄ ut cū uomitu ut dige
stionib; neq; solū uomit̄ in expellendis adiuuat sed etia cuius
qualitatis fuerint denotat. Liquore eni ut odore siue sapore
in uomitu quale uenenosū fuit ostendit. Si eni uinetosus sit
abominosi odoris intelligitur quia rana marina fuit ꝯ lep

[illegible] Sic coagulat specialiter intelligitur sanguis fuisse bovinum de colore
intelligitur si apium fuit. De colore sicut ipsa ut alius cibus fuit. Digestio
maxime iuvat in expellenda nociva materia. Vomitus autem iniciatur
cum oleo in aqua calida cum melle vel oleo. Aqua de portu idem
fac. Si assiduum inventre fuit dem oleum rosatum cum aqua frigida. Certificati quia stom sit mundificatus vassura atque dolor cessaverit dem
digestibilia et clisteri ut mundificentur intestina de reb illis venenosis
Deinde det vinum ac p mundificacione certa ut servi. Nutriatur cum reb cal 7
uncosis sicut ficub siccis nucib mellanis fisticis uvis passis sisamo. Nutriat
nucib galline annual angni edulis piscib crassis. Sunt fertum ventris ar
deat ut pungant clisteri et. Gallina crassa coquatur quo ad incocacione
deficiat in dola aqua ut aut illu bibat. Balsamum cum lacte mulieris mit
tu vale affine ut dolore ventris reb venenosis. Det triaca maior
quia causa confeccionis triace maioris andromach diu n fuisse nisi
causa destruendi res venenosas. Quib modis fac ut desiccacione venenum
ut mundificacione re expulsiva de principalib mbris id corde cerebro
repate ut quia mbra principalia in venenosis expellendis confortat. Rufus
andromach. Galien cordes dicit. Qa h tura magna extrahe carnib facta
nuq solas morsus turne ut serpentum in facios adiuvat ut cura venena ob
brita si cep accepta ab is accipiendis defensat. De morsu serpentis.
Siquis serpens cura momordertur in micio malbedine mutatur color tra
mesit loc morsure minu apparens quasi incensio ignis t'acient defuit sti
pesceq sudor frigescit. Stranguria tortura ventris vomit colerica secunt
nisi succurrum veneno cor incendit spellitat. Incipiendum: amedicina
ut loca morsure stricte ligit ne venenum venas pforve ad mbra pinci
palia. P cure secuntur. Sanus sit satur o oses cum vino vel oleo lavetur. Loc
tuet cpongia calida fumiget minisq scarificet venenum egediat. Vel
aut est incisio loci illius. Si in loco sit qui incidi possit sic in digitis similib
locis det triaca maior ut sanguis dissoluat coagulari pribeat quia
venenum sanguinem cordis coagulat sic coagulum lac. Si a calore triace
dissoluitur cor in expellendo et fortatur sic inflamma ignis in expul
sione fumi. Quia triaca n minuit. Dem hec quod sum dicturi id. Succum de
frondib mali cum uno cocto mixtis ut aqua ubi steterit caminum coctum sic
t' 75. det detur bib cum lacte pecudis vel de frondib mirte vel rosico
sunsuci an libram. p. Cicuane 7.1. 75. costi 71. 75. omnia coquantur ad
media vel dent bibenda ut det cerebrum galline cum uno vel caulium semi
ne. Mandruc cepe porra similia. Item iuvat pulsus galline fissus p me
dium in loco in fumigato. Similit caro suilla in aceto cocta vel fronde ma
li pistate. vel supposite. Item sic alia pistata. Confeccione hanc galienus
in are conformat. Re carapinos. pipis allari apopanaci an 711. Galbani

Sulphuris aā ʒi. Tepa cū uino ⁊ sup pone morsure. De morsu

Quem scorpi momorderit dolor est maximū patitur
quasi puncturā acus. Aliqn calescit aliqn frigescit aliqn dolor augmatur
aliqn ñ rigore ⁊ frigiditudinē patitur membris extremitatib; tumor in locis
illis aliqn sudat. Medicandū ⁊ g cū uinaca maiori ut sucrigine. Quibus
unguendū ⁊ ille loc dearistologie rotunde. ʒi. ⁊ media. Cū uino bacc
lauri similiter butirū bouinū ⁊ mel bibantur. Cancros pistato dem bibē
dos cū lacte asinino mirtā cū uino. Agaricū idē fac. Radix cyci ortulani
ut frondes ei cū uino bibere dentur. Q. dā media dixerē dū infirmus hac
radice in manib; tenuit nullū dolorē sentit. Confectio quā cleopatra fecit
uale admorsū scorpionis ⁊ aristologie ʒ vi. pipis ʒ iiii. opii ʒi.
ʒs. hiretri ʒ v. Tempa cū uino ⁊ fac in modū fabe ⁊ da duas bibendas. Ad
R calamenti agrestis ⁊ domestici. pipis mirre. rute pondus equale. Tepa cū mel
⁊ da ʒi. bibe. Ad recepit rute sem eruce. hiretri. storacis sulphuris aā.
ʒ viii. castoreri ʒiii. fac puluerē. Tepa cū sanguine testudinis dalibenda
a lia mitigant dolorē demorsu reptilū quā cleopatra dicē se ꝓbasse. R castoreri pipis allu. mirre opii pondus equale. Tepa cū uino ⁊ da in modū fabe
cū uino. Sic enī fecit cleopatra. Galienus uero alio modo. R mandragore. pipis
albi. castoreri opii pondus equale. Tepa sic dicam. Oportet dentē alia pi
stacia cū uino comedenda. Bibat uinū forte in balneo assuescat sudare.
a uellane uiuant comestis ut facto inde cataplamate. Galienus dixit fron
des lauri coctas in uino pistatas ualere ut facto inde cataplamate. Dia
scoridus dixit basilicon similiter ualere. Sulphur rita pistata ⁊ in sup
imposita ualet. Malue sem ⁊ lini uale similiter. Maiorana pistata cū a
cetto ⁊ sale id fac. Quedā medicorū dicē si accipias castoreū ⁊ alliū et pi
stet cū oleo tepes ⁊ cataplasmata facias. Juuat. De morsu apum ⁊ uespe

Que apes pugerunt uespe uenenū enī hmī acutū patitur incentione et do
lorem nimiū fiunt q uesicule nigre. Vn oportet suppone alcanā cū ordei
farina aceto tepato. Lac ficuū ual ut mucos pistate cū aceto ⁊ frondes
basilicos ⁊ pliris pistate atq sup posite. Q. dā media dicunt frondes malue
pistatas ⁊ sup impositas ualere. Item ficū sicco malue quis uncetur ñ mor
det uespis ut apib. Item musca manib; fricata ⁊ morsure sup posita
iuuat. De morsu rabidi cani

Canis natalitē frigid ⁊ sic ⁊ cum ingē dnitē colera. Vn ⁊ sui abundan
cia immutata putrefacta ⁊ cori corpi dnatis ita corrupta necesse ⁊ ra
pidos facit ⁊ maxime in autumpno euere. Signa cognoscendi canē ra
bidū ⁊ quia alii canes eū fugiunt ⁊ sep ⁊ phigus ⁊ solitag mutat qui
ebriosus oris apti ⁊ lingue dependentis. Saliua nimia decore sepe currit
oculisq uersi ⁊ rubicundi auricule retracte cauda inter crura oculi
apti ⁊ tam ad lapidē siue quolib; alid obiectū ⁊ cū lib; rei uise repugnat.

ubre siue latrans. Que e canes iudeunt fugiunt timent eu ⁊ la
cerunt sup ipsu. Certu autem est signu ut lucella panis accepta tingat
sanguine morsus morsi exeunte ipiciat canib. Qua si refutauerit
intelligitur esse canis rabid. Sin etia. Accidencia patientu sunt som
nia sunt terribilia. Insomni expectacione fit timorosi sine causa trascant
stupidi retanuo cum spiacentes aspica ab aliquo inpaciuntur. Que cu in
cidant impassione timidi aqua quasi canes latrant trucidant timent e
aqua uispiciu uertentes cadant. Quib msi manducando succurrit
moriuntur. Incipiat g medicari ante hoc accidentu apparicionem
Apiant uulnera cu igneo ferro forte uel cu sanguine uenenu effluat.
Apponat sanguis suga que uenenu eliciat. Detur racaia medicina q
uulnera apiat sic alliu. Smapi sal acetu cepe. Calamentu simplicia t
composita que e aceto ut melle cepta fit supponenda. Quod faciendu
est pocupando mala signa. Si autem apparerint oportet dari medicina
colere nigre purga uam. Et nutriamus cu dicta subtili addigeren
du facilu. Demus tariaca ⁊ medicina ic cancri ponunt flumines di
ascorid dicit. cancrorum accipiant ʒii. ʒ. Genciane ʒi. ʒ. ribant
e uino Galieni his adiungit terra sigillata q hoc mo composit. Rx cane
mentsi ʒv. Genciane ʒiii. Terre sigillate ʒvi. fac puluem dans lu
bere cu aqua ubi cancri sic cocti ʒii. Ite alia qua cancre ferre uel
similit. Rx cancri mentsi ʒxv. amre ʒiii. Croci ʒii. Genciane ʒii. ʒ.
Ipsi albi xgna uini quiatu sufficit. da ʒi. ʒ. cu uino. Alia galieni. Rx
salicos. aristologie longe aa ʒvii. Genciane ʒviii. Ipsi appopana
ci aa ʒi. mett quantu sufficit. da ʒi. ʒ. e aqua calida. Detur nuces
ad manducandu. nuces etia pistate uulneri supposite ualeat. Si mo
sus aqua timeat oportet machinari quomo dei sicientes. Faciam
g canale qua calide apposita occulte aqua infundatur. Q. dam
medici dicit. iecur canis assatu ⁊ datu e ei iuuat etia timo
re aq. Ite iuuat aqua ubi ferrum quid sua extinguit instrumenta
i scis ei ablata. Medici morsus canis rabidi siue alioq iuuatiua
esse ista. Iedencu alba appopanaci cepe sal nitra. Nuces frumentu
frondes fici arca oram. Simpla siue composita cu aceto ut cu melle
⁊ supposita ualeat. Morsib e humani pte ossa uiculi mentsa ic cu
melle cepta ⁊ supposita.

De labore motus ⁊ humoris.

Labore paciuntur corpa ut exemplo motu ut ex humoribus
interiusee semoientib fit autem iiii modis. Prim dr gus. Alius
calefactoris. Ali cerebrosus. Quart doloros. Gravis i cu corp
humoris redundat cerebris pruenentib frigiditudini ⁊ humiditatis
qui exemplo dissoluuntur motu ⁊ digestus subtilis efficitur
sanguis ut aquosus. Deinde ipsa flom causa implent ⁊ gnantur

quod fit cū uirt' natiū ut est foras quā humores illi adiuuandi in
quuntur hanc ite rectinoscis insequitur. hoy duoy medicina
cū exinanicione fiat sic flebothomia farmacia epithimate · oleis
tepatis sic ireoleo · & anisileo aneteleo · & hec fiant in balneis c̄ fri
cacionib; tepatis. Ille due species id dolorosus scale facori ex hu
moribus fe acutis igneis corpore adhunata exquoy nimio motu
fluidi efficiunt c̄ calor cū dolore in gniatur aliquando febris effi
merina c̄ficitur · Si eni materie putrescant calefacori labor cū creat
effimerina febris orte · Si aut ebulliant neq; putrescant dolorosus
gignit c̄ sequit dolor in cota supficie corpi quasi dolor uulneris ipun
ctura quasi acu facta · Vn mederi oportet c̄ epithimate oleo rosato
in balneo dulcis aq tepato aqua tepida que ii fac̄ pficua · ut eni
acutis fumositates ipungentes cū sudore expellit ut corpi humecta
cione tribuit que quia calore natuli dissoluntur puncturā restau
rat · doloris aut mutacio excōplexione c̄ calida ut frigida sisit ex
terior. Ite p quirit siplenū sit corp exquiete ut cibor multitudine
ut purgacioni negligencia inconsueta. Quib; iam consueta cer
tificatis purgabitur cū flebotomia & farmacia. Ire redeundū ad
medicina repugnatiua morbo c̄ securitate sine timore.
Si aut nulla hoy appareant signa calefacio ifumigacio fuci
enda tempam repugnatiua doloreq; mitigatiua c̄ ieb' calidi
& humidis tempatis sic aneteleo. Cam emilileo ireoleo &
similib; Aliquando dolor fit extrinsec neq; cam sentit infir
mi sicut si male posita dormies tenuit mbra dolencia l si
subito tolleris ea cal ut si ante infrigiditate fuit ri calefa
cione sip q p sit teneantur. Sic aut ad purgacionem
redeatur cū farmacia ifleubothomia ne forte plenitudo
corporis sit causa nō a uulgo intellecta sic sicib; inqualitate
ut quantitate ect tepamtū accipiat neq nimiū paulatim
coadunat adquotib; intelligatur ut ne conclusio porū sit
causa ab eisdem ignorata cūq ut quedā mbra sint incisa
quoy nutritiuus cibi redient ad corp ñ sentatur. Galienus scri
psit i epydimia cui subito in fantitate sua dolor subdit supuenit
i fortissim ut ilico ad iacendū cogatur oportet ipsa die p̄ma
festinetur flebothomia neuirt deficiat i aufferri nō possit
ei sanguis quantū sufficiat. De speciebus apostematis.
Omia apostemata nascuntur de humoribus ad mbra inquib; sunt
effluentib · Qui de causis exterior siue interior. Exteria
sic percussione uulneru ectuncione seu spaliū satiū submersione
Qualecūq hoy accidit mouent humores illi mbri · Quod cū

debile ꝛ defectu inuenerunt adunare ibi. De causis ꝛiori que de
habundancia ē humor ꝛ corrupcionib. ꝛpparacione hor recipiencii
Materia aut faciens apostema de aliqua iiii humor ÷ ēencia ut deuen
ire aliqua nascens ex sanguine que flegmon uocat cui significacio
ē rubor calor tumor humectacio. Q decolera nascitur rubea appel
latur erisipila color ei ceruin ꝛ rufus est medi intrectu durū. Pulsus ei
nimis ꝛpungen nimis. De flegmate nascēs apostema ꝛ ortonia mollis alba
sine dolore decolera nascens nigr celeros dr ēq apostema insensibile co
lore lucidū ut uide sine dolore ut pulsacione. Si cū magis moretur cū
cer efficitur. Volentes aut medicari apostemata uideam si de sanguine
nascantur tuc tande fleubotomem ꝛ de sanguine tollam quantū pa
ciatur uirt. P dem unde feruor sanguinis extinguat sic ex farina
Manna cassia fistula. Prunna uuuias ꝛ similia. Purga tota corpore ad in
firmū mbrū redeatur cū reb morbo repugnantib sic sandalis rubei
bolo memorte apio ꝛ similib in sedm statutū apostematis causa disso
luta ꝛ mixta miscetur sicut est lucū croci enduta ꝛ similia. Diascordius
dr. uitellū ouū cū oleo rosato repato croco ꝛ mirra positū sup apostemata
decrosso sanguine dissolute ꝛ similr. Vitellū idē cū oleo violato sup calidū
apostema positū integrat ꝛ addigerendū accelerat dissoluens nodū collectū
In apostemate decolera rubea est incipiendū ad purganda ipsa colera
ꝛ ad mbrū infirmum ē repugnatius redeūdū postea sicut solat cor
andro. Squinanto portulaca psillio iusquiamo lactucis enduta ꝛ similib
uiriam cū cucurbita lentib portulaca pleri ꝛ similib. In apostemate
flegmatico dandasunt flegma purgancia ꝛ post mebrū defectum
medicandū ÷. Ponam ibi spongiam aqua repida ꝛ acero infusū. Si pon
gia inuenire nequeat lana ÷ supponenda. Aliqn aque calide nitrū
oportet supponere. Apostemata decolera nigr ñ dū effecto cancero me
dicina ÷ apponida. Si cancer incurabile malū ÷. Medicina colere ni
gre ere purgatiua ꝛ ia apostema quodlib colligatur cū cataplasmate
apiat id. Scorola pistata ꝛ cū oleo rosato cocta que sup apostema ē
ponda ꝛ similr caules cū butiro bouino. Vnguentū dialacce pli
plicū ual humectacioni duri apostematis apiens illud sine molestia
one. ℞ sem lini fenugrci malue aā ʒi. ʒs. olei ℥iii. Incorporā ℥iii. fac co
quantur lento foco. Al ual apostemata sine capite. ℞ sem lini fenugrci
stercoris colubini aā ʒ viii. Sisami cōbusti ʒxxx. fac sisamū pistari qsi
medullā dein alias species. tēpa. Si plus uelit molles face de oleo sisami
no pone. Ad inpacione apostematis. ℞ fic sicoris in aqua coctas ꝛpau
rum ꝛ aqua olei. Dialacca ꝛ his damascenis ual mundificando calido
apostemati. ℞ psillii ʒxxx. iusquiami ʒxv. ontre ʒxlv. Squinan
ti sem lini aā ʒxxx. malue fenugrci ʒxv. omia ponantur in aqua

calida inde accipe spuma eorum cum aqua cum oleo linteaque ut sufficiat. Aut
uel apostematis ubicumque sit in corpore maxime in splenis crossitudi
ne uel epatis. ℞ amoniaci ʒ iiii. aceti libras .i. dimitte in simul diem
unum postea misce in mortario ut efficiat sicut medulla. Deinde acce
te. ʒ rosei olei rosati ʒ iiii. cere ʒ iii. quod ad focum suaue quo addi
saluatur appone uel radix lapacii .i. partelle. ista immortalis ipsa. De uerrucis.

Verrucae sunt caro egressa dure crispisque preter corpus nate. Set aut ma
xime in manibus pedibus quas expellit natura in corpis exterior. fiunt autem
deflegmate coleraque. Que quidem mollis sine dolore intelligitur esse deflegmate. Dura crispa pendetur esse decolera nigra. Oportet quidem medicari uo
luerunt primum apurgandas illis chimis unde fiunt incipiam. Post deforis po
nam medicinam illorum desiccatiuam. Que si non ualeat apponenda est calida.
ne incendantur corrumpantur ut desiccentur sicut oleum mirtanum uel alia
Ramos uiteos cimis cum aceto tepido acachia cum oleo rosato fac similiter. Nigella
ac sterquilinium uel bouinum cum uino tepata ualent diascorid dicit lac ficuum
cum pinguedine tepatum delinipositum ualet. Incensiua uero que facimus
℞ ʒ x. fiche ℥ viii. coloquintidas ʒ x. nitri ʒ viii. Salis amoniaci ʒ vi. Alumi
nis auripigmenti an. x. ʒ ii. fellis taurini ʒ viii. calcis maceticis mente
ʒ xv. cum liquaia delinipone. Aut ℞. Scandaria auripigmenti. Spume
marine pondus equale. Tepa cum succo lupini. Si non deficiant incende cum
faro. Diascorid inquit. acer sanat uerucas si sedim unaquaque uerruca
gna accipias radunes in frustulum panni ligans in ki nisi ea infirmem
retro piciat. De scrubus lepre.

Lepra est passio nascens decolera nigra icensa putre facta apparens in
superficie corporis nascens de iiii. humoribus si tamen incensus corruptus uel de
colera nigra mutatur. Est autem quaternaria uel enim decorruptione sanguinis
uocatur alopicia. Alia decolera rubea dicitur leonina. Aut decolera
nigra appellatur elephancia. Quarta deflegmate dicenda tirina de
corruptione sanguinis rubri putrida tamen sanguinis sanies inde eflu
unt. Decolera rubea sicirina per siccum fissura manuum pedum cum
scissilias aspectu digitorum cum calor sanguinis magis quam siccatas articuli separantur
cadunt. Si decolera sit nigra color erit niger putredo crescent gualin
sensus. Crescent supercilia fundunturque manus pedes et hunc digiti.
Si ista deflegmate humescent corpus glandes nascunt color albus albus oculorum
flux. Oportet aut nos cum hec medicari disposuerim incipiamus
apurgand illis corruptis humoribus. Calien diuturnum morbum inquit
medicatum incipiant amundificanda sua materia ac corpe expellenda
quasi decorruptione sic sanguinis flebotomandus erit de media
uena. Quod faciendum erit cum materia inter ualasit. Si enim ex uenas
flebotomia erit cauenda cum multum huic nocent. Intelligit esse ex

uenas decorruptione figure infirmi ꝓpuredine ꝓpulsus in facie toto
corpe. Vñ dimittenda fleubothomia est mopienda farmacia.
Hutriamus cũ subtili dieta ñ commutabili neq corruptibili. Galienus
in particula quedã sua de melancolica sic loquitur. Neq de melanco
lica sedm quod sũ expt. Siquis purgare uolũt hac maciã mundifi
care iñ corp aforcissima purgacione incipiat ꝓta forsã materiã ne
augmentetur ꝓibeat. Et sicut concert ꝓin oportet nos sine medicine mre
corpi ꝓficiant colorẽ meliorent morbũq decliuent i sũm confor
tetur medicinas has facientes assuescamus ẽ magnis medicaminibus
adiuuem sic giera logodion apotimate de blinthino. Teodorico maio
re giera fortissima. Scrupo de epithimo. Sero de epithimo inter missi
one ẽnsit tẽp cataracti dare debem de triaca maiore facta cũ
pinguedine taurne cire. Galien nũquũ uidi in uita mea hominẽ
hac in infirmitate plenare sanatũ in quinuinũ bibit ubi tina cecidit
ribidẽ cõpatruerit hẽ eñ excoriari uidi cute exspoliari e unũ
illud ebibit. Vñ certificari cũ testimonio hui. Galienus quod diuer
arriqui de carne ut pinguedine cire sũ uina medicine magnitu
dine in hac ꝓuinã quãq pati. Purgacio aut corpe cũ sup dicto
medicamine dem. Et ethẽ triaca similia corp custodiencia ꝓ
tredinẽ mundificancia. Precipuam ut balneetur. S; ñ tam aliquis
dulcib. Itẽ iuuat incensio ꝓdiete obseruacio cibi parcatur. Interro
gat eñ Galien que sũma medicina habeatur respondit abstinencia.

De morphea.

Morphia ẽ corrupcio sanguinis unde mutat cutis corpis sine macula mẽcutanea carnis cuius causa uni
uersit defectio; digestiue uirtutis que cũ deficit sanguinẽ corrũ
pit quia ad cutẽ uenient eã mutant. Siaut ei qualitas sit flegmati
ca albi; morphia. Si de colera nigra. Est aut morphia triplex. ut
eñ luuidi coloris nascens de materia colerica ꝓ sanguinis ut nig
est nascens de sanguine melancolico ut alba ꝓ ẽ de flegmate salso.
Inquib trib gnib ñ sanguis minuendus. S; oportet forti medica
mine purgentur sic theodorico. Giera pig Gera Gera logodion 7
similib. Vomitẽ detur seni minuse abstineat mat cibis nocentib
dare digestibilib. Sepe balneet. Galien morphã medicari
ꝓcepit cum mundificacione corpis. Vngat g corp cũ calcedonia.
cardamomo uiola tusa aloe litargiro acacia sulphure. elleboro
S iplicib seu cõpositis ẽ aceto tẽperatis. Itẽ galienus aut apii silua
tica sue ual cũ lacte ficuũ mixt. ꝓ sulphur. ꝓ drag idẽ faciũt
S anguis leporin ual. capparis radix cũ aceto ual similiter
B ibat aut de hoc antidoto ℞ mirobalani chebuli. citrini belilic
emiblich an 7 v. Pulius de giera pig 7 xviii. Sisileos 7 xv. fu

mi ire · xxx · Casie ℥.v. acori ℥viii · fac puluem · adde mel quod suff
dam ℥ii · Aliii iungunt huic ℥v · ellebori nigri · Ab ebuli ℥xxx ·
belilich emblich ℥xx · epithimi ℥xx · oxacrici ℥vii · anisi x · Calamen
x · Gierapig · xx · Calloquintidos · x · Nigelle · v · Sinapis · v · Casie · vii · fac pul
uerem adde mel quod suffic · dans ℥iii · Trib diebus eannus · trib · mi
missis · Vnii unguentii ualens morphie exomi colore · Ex casie condi ·
sinapis nigelle · Sem radicis pireri Rubee an ℥iii · ostri collo quintidos
ellebori nigri · Capparis radicis rute aluminis flafisagrie acori an ℥i ·
℥ satirion
℥s · Euforbii Scamonie · Salis amoniaci Sandali amen an ℥ii · fac pul
uem tepans cu acero iungatur eo.

De prurigine.

Pergo duob e modis · vel enim equalis est e superficie corpis · idecolem nig
fit · ifec sanguinis aliqn cu prurigine · ut superficiem cobusti cui color
acrui · l rubori · e tegunt · Et est fiefurea fissa · iprurigiosa nascens
de materia melancolica nimis incensa · Primas spes medicabit cu
fleubothomia · ifarmacia humores incensos mundificantib · Sed a
cumedicina colere nigre purgatiua · Balneii assiuetat aqua dulcis
lauet cu furfure de farina fabe ungatur oleo firumti acetolo pomi cit
ni · carina pistata · Sulphure cu acero cinere e femineo lacte gumi pru
noy farina aceris cu lacte ficuu · Elleboro nig cu acero acacie · ℥v · Gu
mi arabica ℥ii · e acero · Post lauet cu dulci aqua pulegio in eo sto iungatur cu olo rosato.

De toti corporis scabie.

Scabie nata humores malos expellit · ad sup ficie corpis ut mundificet cu sudore ifumo · Sicrossisunt p ma
nent subcute · Smediocres prurigine gignunt · Sirarie scabiem
faciunt · Scabios sicca · i. Scamosa cu prurigine · ipunctura · ifissura
de colerici chimis incensis e significatur · Vulnerosa ÷ crossa in
superficie corpis neq prurigo ei fortis · ie scalpat cutis excoriatur
sie alba squama significans salsii incensii flegma · Et plurimu
hi nascuntur senib · ppter collecione salsi flegmatis · idefecione hoy
cutis · Scabies humida · ifamosa cu delectacione prurigiosa san
guine sanguine incensii cu colera rubea e demonstrat · Si sane
sit crossa maiore abundancia sanguinis significat · Si subtilis sit
ratina colerii habundancii ostendit · Cu g scabies de sanguine et
colera rubea opiatur e fleubothomiatur de media uena · Si aut
aliquid nobis abusiu immutacione purget cu catartico de alia fi
stula · ifuco fumi tire · ieii mirobalanis citrini · isimilib · Fre
quentetur balnea inquib sudent nec tangat corpa cu epithima
trib · Vniuersitate enim sua phibent dissolucione humoy · iporis
claudunt · S; tam parii olei rosati e adhibendii · Si scabies sit ex
chimis flegmatibus pgem flegma cu catartico de epithimo
siue agarico isimilib · assue fiat balneii inquo sudent · Deinde

[illegible] apis [illegible] ut cal. in [illegible] argent [illegible] ar porrib. adeptam
ora anguenda redeant. Vn galieni litargiri ual. Cinis caulis
cū petroselino tepat cū oleo similiter. Diascorid carnis cū aceto uale
re dicit. Sulphur cū lentisci oleo mutati ual. scabiem perigini et pru
rigini. Muscū ut sulphur cū aceto similiter mercū cū melle sulphur
uiuat. Sal quoq cū oleo [illegible] aceto fiat fudent accedant foco minuit
dolorem uiuat scabiem uel impetigine ual. Aqua sulphurea ut ma
rina ut estile cocta ut cū frondib. oliuarū uiuat. Lentes adpustulas
scabiem ut prurigine similia ualent frondes quoq oleastri tocte cū
aceto zaqua uiuant. Similiter frondes canne. Vnguentū ual. scabi
ei prurigine decalore ℞ litargiri ʒx. Cerussa carmie argentee
aā ʒiii. Celidonie Sichie argenti uiui aā ʒii. olei rosati zacti quantū
suff. Ad desiccandas pustulas uulnera decalore. ℞ acacie gumi arabici
aā ʒii. Litargiri cadmie argentee aā ʒi. ʒs. tepa cīque rosati ʒii.

De carbunculo et fice.

Carbunculi de sanguine crosso nascuntur uin deforis: supponda res dissolutiua e cum corp. interius
mundificetur desuppondū e frumentū mastictū ut maturarent sue dissol
uant. Galien gnū aq infusū no ualere die mastiatū die p deem ppt
infusionem saluie. Valet fice ri maturare pistate e cera. Diascorid mulier
cū e oleo pistatoī zsale uale re die. Vue passe e sale pistate uale.
Similiter frumentū e oleo zsale ual. maturare fice zapti Rasuri e oleo si
milter farina subtilis tepata e oto zmell zparū camum similiter facit.
Sanctum est adhibeat farina orobi ebuliti e sale zaulū omnib. pus
tulis. Sanem est eicienda etiam e intero quod repente carbunculū apte et
sanem exit hit.

De uulnere corporis

Vulnera in corpore nascunt ex sanguis corrupcione maxime zrubi
cūda zmolestas febres gigencia. Quoq colo rubicundus e zacruus. Si
sanguis colere rubee sic amittit uulnera sicca zpustillosa gnarcuit. Sicū
colera nig fuit uulnerosa uerucosa. Sicū flegmate erunt humida et
alba zspumosa. Sig uulnera de sanguine fuit flenbotomem zusq
ad defeccione minuatur sanguis aliquit obuiauit. Mundificet etiam
corp. cū carni zico. Et subtilib. diatet frigid zhumid. Sem adunigen
da exterriora redeant. Vnguentū ual. uulneribus calidis. ℞ cerusse.
litargiri cadmie argentee aā ʒ viii. olei rosati ʒ v. acti albuginis
ouī aā ʒ viii. Visci pillui ʒ xv. fiat unguentū. Ad ual. uulneribus
humidis. ℞ litargiri aā ʒ x. argenti uiui apis sici aā ʒ iii. Celidonie
ʒi. ʒs. olei acti qtū suffic. Alia desiccans uulnera zpustulas. ℞ boli
ʒii. terre sigillate ʒi. Caphore cc ʒs. tepa cū aceto zaqua rosata.
Ad ℞ litargiri cū oleo rosato. Sem eruce tepati cū melle idem fiat.
Similiter fice apii. cera cū oleo rosato zacto zaqua sungiti fiat. Vel

cruphule si dura apostema in [illegible]
molli carne nascencia. Quesunt medicamina ungenda emollicientia
sicut illud quod duodecim causse efficiunt. emollicite supponenda pro
carnis corrosiua. Deinde alia medicamina desiccatiua relaudencia. Dia
scorid. in eol. cocte cataplasma due ualent quia humectat. Similiter fie
ri mature in eocte in eol. cum aristologia. diadiacca mixta ualent. Ad mol
lificandas scruphulas. Farina lupini cum aqua tepata idem facit. Elacteri
radix pistata cum ceruisia ual. Cappari cocti pistati ual. Nitrum dissolutum emol
liunt. Confectio ual. apostematis in collo. i. scruphul. ℞ aristologie ʒi. cc.
ʒ. tepa cum aqua. i. desiq pone. Item ℞ eruginis eris. ʒ. v. amoniaci ʒiii. Suc
cocolle ʒi. ʒ. fac puluem tepans cum melle. ut licinio impone. Cinis uitis
picis ʒx. olei quod sufficit idem fac.

De pustulis

Pustule nascentes ex desudacione si iii. mod. Si enim quedam calidissime qui
aqua frigida adiuuat. et decolera nascunt ingnea. Quedam si decolera sed
tamen crossa quasi balneum iuuat in aqua calida. Alia si inter duas has me
diocres. Quarta spes decolera nascit in que pessima. ad sanandum du
ra. Incaudent trib. grub. colera rubea purgetur in quarto mig. Balneum
fiatens assue faciat. Vngant succo solatri coriandro mirti ut sandalis et
quoc ut frondib. iusquiami cimelle. Medulla melonum cum succo apii in bal
neo p sudore ual. Frondes oliue pistate in aqua cocte ualent. Ne desu
dacones plurimum nascuntur in estate in nascuntur cum calor fiat nimi
Cauda eorum superfluitas. exiens cum sudore sepe se ad unas superciti in agulas
quod fit ex negligencia balnei in mundificacione cutis. Si autem augmen
tent in estate in scabie deuenient. Vnde festinandum. ad purgandam colerum
de corpore rubeum. Vngant de foris medullis in corticib. Melonis cum
succo solatri in assiduis balneis. Similiter rosa in mirti cocta in balneo
posita ualent.

De apertis in ossibus

Si aliqua membra separacione iuncture paciantur. in ossib. oportet medi
festinare ut separacio solidetur. et sanorum iunctura in solidandis conside
retur. ne in se iungatur et uadat. Q. fiat cum ligaminib. ossa curui
dancib. Que tamen ligamina bene sunt et sine muda quia fortia ne e
xeant ossa custodiunt. Si tamen tumore gnant in circuitu. i. pustulam
Mollia neutrum horum faciunt si non bene iunctura custodiunt maxime in sonta
neum brorum motu. Ligamen fiat facienda fit mediocria ut infirmum utque sup
dicta euadat. Soluantur autem per die tertia ut ante ut ille loc quiescat.
pq ligentur ne forte diu ligata in tumore membrum illud cogantur
Solutum membrum aqua calida balneandum ut poros apiat. et superflua emit
tat. Cum dissoluerit in die vii. ma. hoc membrum neq tumore uideris neq
pustulas. Si min erit q. insanitate fuit ponenda fit solidancia iourne
reducencia. Galien. in me. de chyengni. Pri inquid inquiendum est ad

medicinandā fracturā ꝛ separacionē iuncture i ossib minuendo
sup fluxatē corpis cū fleubor homia ꝛ far macia. Diatern aut
infirmū cū sibrālib ꝗ paucis. Dū certificem tumorē sine ꝗ pustulas
ut quelibz alia depancia ñ supueniant ppt loci debilitatē ꝛ ma
tiā abundantē p ea redeant adrē solidatiū inibi augmentuam
ꝛ multā quantitatē cibi ossi. Cibo enī sibrali ñ solente ossa solidari
S epacio aut ē catenacionis lauetur cū aqua calida ꝛ reponat sicut
fierat iugetq sicut est fractura. Deīn sup ponendū ē de hac confec
cione ualenta fracture ꝛ separacioni iuncture. ℞ sumab Sem malue
aū ʒ.x. Murre aloe aū ʒvi. Viole ʒ.x. Tepa cū aqua macero. Ad ℞ mur
re. ʒvii. Camemille. ʒviii. Sandali rubei. ʒxv. Boli cre sigillate ʒxx.
Viole ʒxii. Yreos. ʒxv. Turis ʒx. Diacoriū dic. farina orti ꝛ malue
cū ouo tepata ualy. Ad ℞ ladani ʒxv. aloe ʒviii ℥v. Boli ʒxv.
6 alie ʒiii. Rose nuci cipi cisie ʒv. Tepa cū oleo ꝛunge. Ad ℞ aloe
murre achacie. Beronic. malue turis aū ʒiii. Martacis ʒi. ʒs. Pul
ueris molendini quantū omis spes alie fuerit. Tepa cū ouo unge ner
uos ꝛuenas circūdantes fracturā cū ungentis emollientib decera
medullis bouinis pinguedine. uulturis pinguedine renū pecudis oleo
rosato et similibus; brusē arte sifiū policria. h habet

De fluxu sanguinis

Influxu sanguinis dermacione gladii siue cultelli Sagitte ut similiū p ꝛal.
mo in sanguine stringendo studendū est supponendo digitū tenendo
pannculū donec quiescat sanguis restrictiua que duob fit modis. Vt
enī stringit in carne reducit sicē farina frumēti terebentina tipsū ꝛ
similia. ut stringit ꝛ carne facit sicē aut aloe albugo ouī pili leporis.
6 alien in mache tegnū hāc ē confeccione duc trib debe ydēe mod ut enī i
de omī utqua sit ponderis ꝛ thuris corticis ꝗ pulvis. Glacteri sunt
ponēdi quidūs corporib sunt utilis. Capcia enī hi sunt necessaria
ut ut thus duplū quā aloe ponatur. Thus uncto sū ꝛgūmosū eligat
Q ue confeccio utilis ÷ mollib corporib. Que multis rebb indigent cō
fortatiuis. Tercius ÷ mod ut de thure plus ponatur qua aloe ñ tamen
duplū. hec conuenit corpib mediocrib. Albugo ouī apponatur ut
in similitudinē mellis inuiscet. De pilis leporis quantū oporteat.
h ec mediana essencie uene sup ponat ūn sanguis effluit. Et postea mt
ta quantitatis ÷ ꝛ ꝛ uulneri sup ponenda atq liganda ē pannis lineis
ter atq quat ūuolūt ꝛstrictura circa uene fiat incia. Liganīa omī
die soluantur ꝛ aa. Siatē mediana sup uulnī nimis fiat uiscosa et
udō uulneris strictura uetam auferat quia forsan suauū ablato
locū iā ferme solidatū apice. Appone ꝗ decadē multū quantitate
ut emolliat illā deliccacionē emollita paulatī sub trahas. Si dum
sub tragerit digitū uene effluenta sup pone ne exeat sanguis.
[illegible] ꝗ ꝛ ꝛ nisi bram dore moreat ut nō sentat

Quod sine hoc poterit ligandum uenam erit. Sic enim precipit galienus in mu
che cegni pulmonis rotundi damascenis stringens et desiccans sanguinem
mulneris, ℞ aloe ʒi. Turis corticis ʒii. Sanguinis draconis. Sarcocol
le an ʒxii. Romanii cruce ʒ viii. Tepa cum albugine ouii spissi m
pone leporis. Alia stringens consolidans uulnera de gladio uel cultel
lo facta. ℞ Sarcocolle ʒ ii. Vel ℞ aloe mirre amoniaci. Sarcocolle
an ʒi. cruce thuris an ʒiii. Fac puluerem simple uulnera deinde
pannos desupponendos infunde saliua. Vel ℞ sarcocolle libani. di ʒ ii
anguinis draconis cum mi pondus equale. Fac puluerem simple uulnera
inde. Si autem uulnera crepuerint et sanguis effluxerit accipe albugi
nem ouii. oleum rosatum. Rosa maluam lentes. Que omnia pistata tepe
fundentesque bolicinum suppone. filtrum. ustum. in narib. i. in uulne. et sic iacere
Liquando mungub. albedo aspera et crosities nascuntur. unde caro ponitur
digitos quasi uulnerosa efficitur. Medicandum sunt semine lini cera
melle. Vnguentum supponat. Vel ℞ Candaria cum aceto idem facit. Diasco
ridis aut. alum tepatum cum aqua uel. albedini crossitudini uulnera
ut ungub. Item fecis aceti incensum cum urino idem faciunt. Medulle ouium
cum oliuo pinguedine farina mutie ualent similiter. Superflue carnis
tumoris siue apostemati circumdantur illas galla pista
ta cum melle tepata uel. lentes cum aqua faciunt similiter. Cerceris
albumen coctum cum farina ordei cataplasmate inde facto uel
aliud cum lacte similiter. Cicutata unguium semen cruce cum turino melle
tepatum uel. Alumine cum pinguedine anatis uiuat. Fecis iuni incen
se malos ungues cadere faciunt. nuc. sulfure

De ustura ignis.

Quocumque foc corpori incidit oportet cum reb frigidis refrigerari ne ad ue
sicas puenat cum fronde mirte incensa cum cera rosato et gumi ara
bico. cum albugine ouii et cum albaro cum aceto siue bolo cum aceto aqua rosata
uel suco seruole farina ordei. i. oleo rosato albugine ouii et oleo rosato
cum acacia. Scorore agnus cum oleo rosato cera. Hec enim ualent.
Alia pistata cum oleo rosato similiter fac. Quod sine sica fuit sucus
portulace et frondes mirte siue carbones ferrarum. hec composita
siue simplicia cum oleo rosato cera mirra ualent. Alum cum oleo
rosato fac idem una oliue salsa uel. De uesica.

Aliquando impede uel cruce nascunt
de angustia oceterii uel aliorum calcamentorum uulnera. Quod sicut cum tu
more pulmonis ue fuerit suppone uel anguis animalis uel uulpis. Si
uero uulnera illa sine tumore galla incensa balaustia cortice
mali granati. Sumach acacia uel quelibet supponatur. De humo
Aliquando sanguis mutrens corpus cum colera rubis nō mutri
corpus crossa uel rubea acuta miscentur. Si autem nigra cum mutrit

rerossitudine sua descendat ad interiora et inde pedes ut purgando
humores corporis humanos postea redeundo adiungenta cum oleo
mulgro cera ut cera medulla bovina cum oleo silaminico. roseum fenugre
cum cera miscetur ut fissura pedis desiccandum aeris. Confectio valet
fissure pedum manuum. ℞ medulle bovine pinguedinis galline aa ʒi.
ʒi. drag. mirre cere aa ʒii. oleo sicyonino ℥. unguentum fiat. Ad ℞ bacc
lauri aristologie longe medulle bovine pondus equale. Ad val. crosse fissu
re. ℞ pauli vilsamileos pondus equale. Cancri fluviatiles vilsamileos ince
si facium simile. Cupe cocte cum oleo rosato miscere spissare adde valet
Conculae marinae incense cum oleo rosato multum valet. De incantacione
Questiuth fili karme dem incantacione adiuracione colli suspensione siqu
posset prodesse si invenerit in libri greco. ℞ qualiter indoy cum libris inve
nire cum questionem compendiose in hac epla cogor respondere. De philoso
Omnes in qua antiq. in hoc videntur esse concordati corpus complexi fia
one anime sequi virtutem. Quesisse equaliter temperata accio quemq corpus
eque erit spiritata. Si autem precedens fuit mire parata vilsubsequens erit imperfecta.
Vnde quia virtutes accione anime in pueris semb. mulieribus imperfecte plurimum
esse videntur complexiones quemq corporum eorum imperfecte esse explanatur. Hi imperfec
cio similis contingat abitatoribus in repare regionis. ut prope calidratus ethiope
rigiditatis scodie. Inde plato. Cum inquit mens humana re aliqua sic
naturaliter in mutantur sibi prodesse certificat ex sola mentis intencione corp res
illa mutat. Vbi gria. Siquis incantacione sibi prodesse confidat quat cp sit e
tam mutato. Si enim dictum complexio corporis virtute sequitur anime
necesse re taliter se habere uncertificatur quia ex timore crinitica lenoca
Stupore non solum corp incolore mutatur. Si in multis rebus ut prope invenimus
solutione sive constipacione ut minima defeccione. Ego autem indi istas se
mitatis dicitur nar ut passionum fuisse causa maxime illarum que corrup
cione humore mentis insanis aut ihr mitatis fuere causse hi eadem. Vnde
socrates inquit incantacones in ha decepte a rationales animas.
Cum solum imp accione aut solum timoris incussione ut solum desperacione.
Inde aut medica bene confidit in incantacione sive adiuracione in
mire. Circa nos antequam medica cum anima ethere ita impfeccione sua
revocare. Quare ut ita necessee corp revocetur ab ipsa complex
one corporis virtutis anime esse sequi. Vnde galienus sup libros ypo
crat de humoribus. Siquis inquit dicit humores corporis mutato
tadem mutare accione anime ut anime accio mutata mutat eosdem
in mutatur. Quod certificat. Quia cum colerica complexio dinatur fit inde
in cum dus reconvulso. Insepe insidentibus colere augmentatur. Fleces
se: quod complexione anime corpis complexione corporale commutare
animale. Item galienus ait. Intellect scientia iam ex complexione

[illegible] hypocistidis. [illegible] mucilag. [illegible]
[illegible]. Colicis. Calicis. Dissinteriis medicinis. [illegible] &
[illegible] [illegible]. Elegmaticos. Lumbricos. ⁊ omnia
[illegible] omnia adiuvat. & fluxos. & [illegible]
[illegible] Venenis obsistit. Canenosis & sic. Mulierum
[illegible] & coloquintide. Iqlle. Agarici. Amoniaci.
Illebori [illegible]. Cimi. Piper. omnium. ana ℥ i. Levistici.
[illegible] Cinnamomi. Brasice. Cassie. Cumini. ana ℥ iii.
[illegible] Sagapenii. Anisi. Foeniculi longi. Piperis albi. ⁊ longi.
[illegible] Opopanacis. Castoreii. omnium. ana ℥ iii. [illegible]
[illegible] Absinthii. Piperis nigri. omnium. ana ℥ iii. Aloes ℥ iii.
Mel q̃ sufficit. [illegible] ℥ iii. ut. iii. cum calida mane det.
Vera & [illegible] fac omnibus mutari passionibus. Capitis
[illegible] [illegible]. epilempsie. Dentium aut antiqua. Cephalea.
[illegible] [illegible]. Artemonosos. Vertiginosos cade
[illegible] subito. Melancolicos. ⁊ eos q̃ ex summo stomachi
[illegible] [illegible] in in subitaneam rumorem incidunt
[illegible] ex ventositate stomachi omnium autem patientium.
[illegible] in furia vertunt. Ab immenso pecunia libat.
[illegible] stomachi. epatis. splenis
[illegible] cachexiam. [illegible]. podagricis.
[illegible] hydropisis. elephantiosis. artetici. podagricis.
[illegible] sonnum auferunt. menstrua educit. Detrimentum
[illegible] aloes. ana ℥ iii. Illebori nigri. albi. ambo. ⁊
[illegible] Dragaci. coloquintide. interiorum. ana ℥ iii. Nitri. euphorbii.
[illegible] salis. [illegible]. omnium. ana ℥ iii. Bri. canne
[illegible] [illegible]. Agarici. Mastici. cymini. omnium. ana ℥ iii.
[illegible] fistule. xiloalsamum. Opopanacis. gummis. omnium.
ana ℥ iii. ⁊ singula. ana ℥ iii. mel q̃ sufficit. mel. ℥ i. cocta.
in mulsa det. [illegible] vera vig q̃ facit. ad diversas infirmitates
[illegible] capitis. [illegible]. oculorum. dolorum pectoris. stomachi
[illegible] pungit. causas capitis sanat. splenem emendat.
[illegible]. cinnamomi. [illegible] ℥ ii. Sequerum. asari. xiloaloes.
xiloalsamum. [illegible] balsamum. nucis. absinthii. cymini
[illegible] agarici. rose. [illegible]. Coloquintide. mastice. ana ℥ vi.
[illegible] ana ℥ vi. aloes. ad pondus omnium speciarum mel q̃ sufficit.



106.61
Accession no. HC
Author Constantine, the African.
Viaticus liber, seu de morborum curatione.
Call no. Manuscript
16
Vault

533